



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001379462020

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezések**

Ajánlatkérő neve: **BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: 2021/S 102-266449
EHR azonosító: 9274/2021

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2596904 3				
Postai cím:	Izsáki Út 13.						
Város:	Kecskemét	NUTS-kód:	HU331	Postai irányítószám:	6000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Vörös Róbert						
E-mail:	voros.robort@bacsviz.hu	Telefon:	+36 76511510	Fax:	+36 76481282		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.bacsviz.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Igen						
Hivatalos név:	Cegléd Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_4661102 4				
Postai cím:	Kossuth Tér 1.						
Város:	Cegléd	NUTS-kód:	HU120	Postai irányítószám:	2700	Ország:	Magyarország

Kapcsolattartó személy:	Dr.	Csáky	András		
E-mail:	polgarmester@cegledph.hu	Telefon:	+36 53511404	Fax:	
Internetcím(ek)					
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.cegled.hu				
A felhasználói oldal címe: (URL)					
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem				

Hivatalos név:	Cserkeszölő Községi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_8233921				
Postai cím:	Köztársaság Tér 1						
Város:	Cserkeszölő	NUTS-kód:	HU322	Postai irányítószám:	5465	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Varga		Attila				
E-mail:	onkormanyzat@cserkeszolo.hu	Telefon:	+36 56568451	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.cserkeszolo.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem						

Hivatalos név:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2033959				
Postai cím:	Kossuth Tér 1.						
Város:	Kecskemét	NUTS-kód:	HU331	Postai irányítószám:	6000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Szemereyné Pataki		Kludia				
E-mail:	polgarmester@kecskemet.hu	Telefon:	+36 76513513	Fax:	+36 76513538		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://kecskemet.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem						

Hivatalos név:	Kerekegyháza Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_9855854				
Postai cím:	Fő Utca 47/a						
Város:	Kerekegyháza	NUTS-kód:	HU331	Postai irányítószám:	6041	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Kelemen	Márk	Csaba			
E-mail:	kerpolhi@kerekegyhaza.hu	Telefon:	+36 76546040	Fax:	+36 76546049		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.kerekegyhaza.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem						

Hivatalos név:	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_3277724				
Postai cím:							
Város:	Kiskunfélegyháza	NUTS-kód:	HU331	Postai irányítószám:	6041	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Kelemen	Márk	Csaba			
E-mail:	kerpolhi@kerekegyhaza.hu	Telefon:	+36 76546040	Fax:	+36 76546049		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.kerekegyhaza.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem						

Postai cím: Kossuth Lajos utca 1

Város: Kiskunfélegyháza NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6100 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Csányi József

E-mail: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu Telefon: +36 76562000 Fax: +36 76562001

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://kiskunfelegyhaza.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_73027050

Postai cím: Városház Tér 1

Város: Lajosmizse NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6050 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Basky András

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu Telefon: +36 76356211 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <http://www.lajosmizse.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Martfű Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_86212205

Postai cím: Szent István Tér 1

Város: Martfű NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5435 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Antal

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu Telefon: +36 56450222 Fax: +36 56450853

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://www.martfu.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: NYÁRLÓRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Nemzeti azonosítószám EKRSZ_12914856

Postai cím: Dózsa György Utca 34.

Város: Nyárlőrinc NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6032 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Pénzváltó István

E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu Telefon: +36 76589001 Fax: +36 76589008

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://www.nyarlorinc.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Orgovány Nagyközség Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_3890608
2

Postai cím: Molnár Gergely Utca 2

Város: Orgovány NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6077 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Gál Szilvia

E-mail: onkorg@t-online.hu Telefon: +36 76591980 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://www.orgovany.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Nemzeti azonosítószám EKRSZ_4392990
4

Postai cím: Kossuth Tér 1.

Város: Öcsöd NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5451 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Soha Attila

E-mail: polgarmester@ocsod.hu Telefon: +36 56310001 Fax: +36 56310006

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://www.ocsod.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Szentkirály Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_9003397
7

Postai cím: Kossuth Lajos Utca 13

Város: Szentkirály NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6031 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Szabó Gellért Gáspár

E-mail: polgarmester@szenkiryaly.hu Telefon: +36 76597012 Fax: +36 76597010

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <http://www.szenkiryaly.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_8452716
1

Postai cím: Kőrösi Utca 2

Város: Tiszakécske NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6060 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Tóth János

E-mail: polh@tizsakecske.hu Telefon: +36 76542000 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://www.tizsakecske.hu/>

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem		
Hivatalos név:	Törtel Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_4543674 1
Postai cím:	Szent István Tér 1		
Város:	Törtel	NUTS-kód:	HU120
		Postai irányítószám:	2747
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Godó	Tibor	
E-mail:	polgarmester@tortel.hu	Telefon:	+36 53576010
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://tortel.asp.lgov.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem		

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_6896684 7
Postai cím:	Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.		
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110
		Postai irányítószám:	1022
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Bányai	Gábor	
E-mail:	banyai.gabor@imperialkft.hu	Telefon:	+36 12053512
		Fax:	+36 12053513
Internetcím(ek)			
Lebonyolító címe:	http://imperialkft.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:	Igen
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:	
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:	Nem

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:	Igen
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:	Nem
További információ a következő helyről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001379462020/reszletek	
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím:	Igen
másik cím: (adjon meg másik címet)	Nem
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó	

elektronikusán:	Igen	https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001379462020/reszletek
a fent említett címre:	Igen	
a következő címre: (adjon meg másik címet)	Nem	
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:	Nem	

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Közzogi intézmény
---------------------	-------------------

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:	Egyéb tevékenység:
Egyéb tevékenység:	víz- és csatornaszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:	Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezések
Hivatkozási szám:	EKR001379462020

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):
42100000-0

II.1.3) A szerződés típusa:	Árubeszerzés
-----------------------------	--------------

II.1.4) Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztéséhez kapcsolódó berendezések beszerzésére (1-23. rész)

A BÁCSVÍZ Zrt. - mint a közös ajánlatkérők képviseletére jogosult ajánlatkérő - energiahatékonyságot növelő fejlesztéseket kíván megvalósítani az üzemeltetési területén lévő víziközmű telephelyeken. A fejlesztések során adásvételi szerződések keretein belül 23 db ajánlati részben összesen 62 db termék, berendezés kerül beszerzésre. Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni:

- fűvó: 8 db (1-4. rész)
- biogáz sűrítő fűvó: 1 db (5. rész)
- rothasztó keringető szivattyú: 4 db (6. rész)
- szennyvízátemelő szivattyú: 2 db (7. rész)
- vákuumszivattyú: 4 db (8. rész)
- nyomásfokozó szivattyú: 11 db (9-13. rész)
- búvárszivattyú: 32 db (14-23. rész)

A fejlesztések az alábbi telephelyeket érintik, melyek egyúttal az egyes ajánlati részek teljesítési helyeinek minősülnek:

- Cegléd - szennyvíztisztító telep
- Kecskemét - szennyvíztisztító telep
- Martfű - szennyvíztisztító telep
- Öcsöd - szennyvíztisztító telep
- Orgovány - vákuumgépház
- Törtel - vákuumgépház
- Cegléd - vízműtelep
- Cserkeszőlő - vízműtelep
- Martfű - vízműtelep
- Öcsöd - vízműtelep
- Tiszakécske - vízműtelep
- Kecskemét - I. és II. sz. vízműtelep
- Lajosmizse - vízműtelep
- Kiskunfélegyháza - vízműtelep
- Kunszállás - vízműtelep
- Orgovány - vízműtelep
- Városház - vízműtelep
- Nyárlőrinc - vízműtelep
- Szentkirály - vízműtelep

- Kerekegyháza - vízműtelep
- Tabdi - vízműtelep

Az 1-5. és 8. részek esetében a teljesítés során a megadott helyszínen történő átadáson túl nyertes ajánlattevő feladata a berendezés telepítése (csatlakoztatása a hálózathoz), üzembe helyezése.

A 6-7. és 14-23. részek esetében ajánlatkérő nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, mivel azt saját maga végzi el. Ez esetben a teljesítés a termékek átadásából - és amennyiben az a hivatalos gyártói garancia előfeltétele - az eszközök üzembe helyezéséből áll.

A 9-13. részek esetében ajánlatkérő szintén nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, azt saját maga végzi el. Ugyanakkor a termékek átadásán túl nyertes ajánlattevő kötelező feladatát képezi az üzembe helyezés is.

Amennyiben az adott ajánlati rész kapcsán releváns II.2) pont, műszaki leírás és szerződéstervezet úgy rendelkezik, nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére). Ez esetben az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll Igen

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - Fűvó beszerzése (1 db) - ceglédi telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42113310-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU120 Pest

A teljesítés fő helyszíne: 2700. Cegléd, Ipartelepi út 7. (hrsz. 1634) - ceglédi szennyvíztisztító telep

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db szennyvíztisztító telepi fűvó beszerzése a ceglédi szennyvíztisztító telepre

Ajánlatkérő telephelyén 2 db régi, elavult 55 kW teljesítményű fűvó kiváltása szükséges 1 db ~80 kW-os magas hatásfokú berendezéssel. A fűvók a biológia szennyvíztisztítás legnagyobb energia fogyasztói. A meglévő berendezések selejtezésre szorulnak, rossz hatásfokúak.

Az adott telephely specifikációja alapján a berendezésnek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:

- 1 db új fűvó.
- Elvárt maximális légszállítás 4200 Nm³/óra, az előírt méretezési nyomásigény mellett.

- Elvárt minimum légszállítás: 2100 Nm³/óra.
- Fojtás nélkül visszaszabályozhatónak kell lennie.
- A burkolat rendelkezzen acél alapkerettel, mely legyen ellátva a fűvő berendezés emelését és mozgatását biztosító elemekkel.
- A burkolat biztosítson egyszerű hozzáférést a fűvőberendezés részeinek ellenőrzéséhez és szükséges karbantartások elvégzéséhez (pl. levegőszűrő csere).
- A fűvőval egybeépített legyen a frekvenciaváltó és a PLC.
- A fűvő berendezés ne igényeljen olajat vagy egyéb kenőanyagot.
- A fűvő súrlódásmentes csapágyazású legyen (üzemi fordulatszámra ne legyen súrlódás, pl. légcsapágy, vagy mágneses csapágy).
- Rendelkezzen saját érintő kijelzővel, kezelőfelülettel.
- A fűvő rendelkezzen az alábbi mérőműszerekkel: (4-20mA)
 - Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő
 - Beszívott levegő nyomáskülönbség érzékelő, amely a szűrő nyomásesését méri
 - Kifűjt levegő hőmérséklet érzékelő a fűvőház kiömlésénél-50-250 C°
 - Kifűjt levegő nyomásérzékelő a fűvőház kiömlésénél (mbar)
- Rendelkezzen motortekercs hőérzékelővel, amely a kritikus elérése esetén leállítja a fűvőt.
- Az áramlási értékek leolvashatók legyenek a fűvő berendezés helyi vezérlőpaneljéről.
- Üzemi nyomásigény (erre kell a fűvőt méretezni) 560 mBar (a fűvő kilépőcsőknél a visszacsapó szelep után).

Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:

- Kizárólag új fűvő ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fűvő blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefűvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiség-specifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.
- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámra, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fűvő leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.
- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.
- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fűvő kilépőcsőknél a visszacsapó szelep után.) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.
- A fűvők biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.
- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.
- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:
 - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
 - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,
 - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
 - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárat. A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakoszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 4

0, max. 36 hónap)

3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. 4
(minimum 0% - maximum 30%)

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves
energiaköltség, nettó HUF)

92

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

6

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződészerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Fűvók beszerzése (4 db) - kecskeméti telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42113310-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: 6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

4 db szennyvíztisztító telepi fűvő beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre

A kecskeméti szennyvíztisztító telepen 4 db levegőztető medence van. Minden levegőztető medencéhez 2-2 fűvő tartozik. 8 db KAESER FB 620C típusú fűvőből a 4 db régebbit kívánja ajánlatkérő kiváltani. Standard működés esetén minden levegőztetőhöz egy csővezeték csatlakozik, ehhez tartozik két fűvő. A kiváltandó 4 fűvőnél, két fűvőhöz tartozik egy közös frekvenciaváltó. (a frekvenciaváltó hajthatja a kettő közül bármelyiket, illetve egyszerre a kettőt is.) A megmaradó 4 fűvő esetében egy fűvőhöz egy frekvenciaváltó tartozik.

Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:

- 4 db új fűvő
- Elvárt légszállítás fűvőnként 2750 Nm³/óra
- Üzemi nyomásigény 580 mBar (A fűvő kilépőcsőnkjénál a visszacsapó szelep után.) Méretezéskor 600 mBar-t kell alkalmazni.
- Amennyiben a fűvőkban olaj található, rendelkezni kell olajtér felügyelettel, vagyis ha az olaj szintje lecsökken, a fűvőt tiltania kell.
- Elhelyezés, telepítés: A műszaki leírásban foglaltak szerint. Az ajánlattevő feladata a gépek elhelyezése, így az esetleges szintkiegyenlítés is.

Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:

- Kizárólag új fűvő ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fűvő blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiség-specifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.
- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fűvő leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.
- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.
- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fűvő kilépőcsőnkjénál a visszacsapó szelep után.) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.
- A fűvők biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.
- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.
- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:
 - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
 - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,
 - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
 - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Áránlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárat. A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakoszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a

közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap) 4

3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%) 4

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) 92

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3 - Fűvók beszerzése (2 db) - martfői telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42113310-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés fő helyszíne: 5435. Martfű Strand utca, hrsz 712.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db szennyvíztisztító telepi fűvó beszerzése a martfői szennyvíztisztító telepre

A telephelyen jelenleg 2 db fűvó üzemel, ezt kívánja ajánlatkérő kiváltani 2 db új fűvóval.

Fűvók szabályzási módja: Nincs szabályzás, állandóan megy.

Általában hány fűvó üzemel egyszerre: 1 db fűvó üzemel

Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:

- 2 db új fűvó
- Elvárt légszállítás 650 Nm³/óra
- Üzemi nyomásigény (erre kell a fűvót méretezni) 600 mBar (A fűvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után.)
- A fűvóhoz frekvenciaváltót kell biztosítani. A frekvenciaváltót nem kell szekrénybe tenni, falra szerelhető kivitel kérünk az ehhez megfelelő IP védettséggel, vagy a frekvenciaváltó legyen a fűvóval egybeépített.

Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:

- Kizárólag új fűvó ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemserű működéséhez szükséges (pl. fűvó blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiség-specifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.
- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fűvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.
- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.
- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fűvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után.) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.
- A fűvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.
- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.
- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:
 - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
 - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,
 - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
 - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárát, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát. A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap)	4
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%))	4

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	92

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható: Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Fűvó beszerzése (1 db) - öcsödi telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42113310-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés fő helyszíne:

5451 Öcsöd, hrsz.: 02

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db szennyvíztisztító telepi fűvó beszerzése az öcsödi szennyvíztisztító telepre

A telephelyen jelenleg 3 db 2006-os fűvó van, ebből egy darabot kíván ajánlattevő kicserélni és elsősorban az kívánja majd használni.

Levegőztetett medencék száma: Két levegőztető medence van, a medencék és a gépház között egy közös csővezeték.

A levegőztető rendszer rövid leírása: az épületből kimenő közös vezeték két felé ágazik.

Fűvók szabályzási módja: Nincs szabályzás, állandóan megy.

Általában hány fűvó üzemel egyszerre: 1 db fűvó üzemel

Nyomás a rendszerben, a fűvók után: Nem mért.

Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:

- 1 db új fűvó
- Elvárt légszállítás 420 Nm³/óra
- Üzemi nyomásigény (erre kell a fűvót méretezni) 600 mBar (A fűvó kilépőcsőnkjánál a visszacsapó szelep után.)
- A fűvóhoz frekvenciaváltót kell biztosítani.

Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:

- Kizárólag új fűvó ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemserű működéséhez szükséges (pl. fűvó blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiség-specifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.
- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges

fordulatszámom, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fűvő leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.

- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.
- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fűvő kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után.) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.
- A fűvők biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.
- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.
- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:
 - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
 - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,
 - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
 - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárát, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát. A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakyszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap)	4
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)	4

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	92

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

6

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 5 - Biogáz sűrítő fűvő beszerzése (1 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42113310-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: 6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db szennyvíztisztító telepi biogáz sűrítő fűvő beszerzése frekvenciaváltóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepre

Jelenleg 2 db AERZEN GM 10S típusú fűvő üzemel felváltva, egyszerre nem kell üzemelniük. Az egyik berendezés 2005-ös, a másik berendezés 2007-es gyártású. Egy berendezés elbírja a két gázmotor együttes üzemét (legfeljebb 500 m³/h), de legtöbbször csak egy gázmotor üzemel. Ez esetben a többlet egy by-pass ágon visszajut a szívó oldalra. Ezt az energiapazarló állapotot kívánja ajánlatkérő megszüntetni a fűvők cseréjével és frekvenciaváltó alkalmazásával.

A biogáz sűrítő fűvőhöz kapcsolódó elvárások:

- 1 db új biogáz sűrítő fűvő

- Elvárt szállított biogáz térfogatáram hálózati frekvencián (ennél kevesebb nem ajánlható meg): 500 m³/h
- Elvárt szállított biogáz térfogatáram hálózati frekvencián (ennél kevesebb nem ajánlható meg) normál állapotban: 450 Nm³/h
- Szállított biogáz térfogatáram üzemi alsó tartományban (ennél alacsonyabb térfogatáramot is tudjon tartósan szállítani): 200 m³/h
- Szállított biogáz térfogatáram üzemi alsó tartományban (ennél alacsonyabb térfogatáramot is tudjon tartósan szállítani) normál állapotban: 180 Nm³/h
- Szívó oldali nyomás: 15 mBar
- Maximális nyomás: 100 mBar
- Nyomás emelkedés: 85 mBar
- Frekvenciaváltós üzem: igen
- Környezeti hőmérséklet: 10-40 celsius
- Biogáz hőmérséklete: 15-30 celsius
- Speciális tömítés biogázhoz: igen
- Speciális korrózióvédő bevonat biogázhoz: igen
- Meghajtómotor IP 55 védelem, frekvenciaváltós hajtásra alkalmas kivitel: igen
- Zajvédő borítás: igen
- Bypass-csővezeték DN 80 (C-acél): már ajánlatkérő rendelkezésére áll
- Műszerezettség és biztosítás: a biztonságos üzemhez szükséges mértékig
- Bontókapcsoló: a biztonságos üzemhez szükséges mértékig
- Szikrabiztos szíjvédelem (ékszíjhajtás esetén): igen

A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások:

- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a fűvó maximális teljesítmény felvétele
- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll
- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl lakkozott kártya)
- Grafikus kijelző
- Száraz kondenzátorok alkalmazása
- Moduláris bővíthetőség
- IEC61131-3 standard funkció blokkal történő programozási lehetőség
- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség
- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is.
- Mennyiség 1 db

ATEX előírások:

- A sűrítő belseje 0-ás zóna.
- A sűrítő külső környezete alapján a védettséget II A T3 (200oC) G kénhidrogénre kell méretezni.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,
- zajmérési jegyzőkönyvek,
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítások (sűrítő és villanymotor gépkönyvek),
- beépített anyagok bizonylata,
- ATEX dokumentumok.

A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fűvó blokk, motor, keret, hangtompítók amennyiben szükséges az elvárt zajszint biztosításához, zajcsillapító burkolat).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszköz új, működőképes állapotban történő átadása, a telepítés, a csatlakoztatás a biogáz, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, az üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanítása.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakyszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 20

36 hónap)

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

80

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 6 - Rothasztó keringető szivattyúk beszerzése (4 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: 6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni:

- 2 db szennyvíztisztító telepi rothasztó keringető szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre
- 2 db szennyvíztisztító telepi rothasztó fűtés keringető szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre

A szivattyúk feladata a rothasztókban lévő iszap keverése, valamint az iszap-víz hőcserélőn keresztül történő keringetése. A jelenleg üzemelő szivattyúk 2002-es és 2012-es gyártásúak. A 2002-esek már többször, a 2012-esek pedig egy alkalommal felújításra kerültek. A technológia változása miatt jelenleg fojtva működnek. Ajánlatkérő a koruk, illetve a fojtott, energiapazarló, nem hatékony működésük miatt kívánja cserélni az érintett berendezéseket.

Általános műszaki elvárások:

- Kizárólag új szivattyú ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami a beépítéshez és üzemszerű működéséhez, szükséges. (pl. állvány, szívókönyök 90o)
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges folyadékszállítást a névleges fordulatszámon (50 Hz-hez tartozó) a méretezési nyomáson, és az ehhez a tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a szivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak.
- A szivattyúk szennyvizet, vagy szennyvíz iszapot szállítanak, ami szálas anyagot, homokot üzemszerűen tartalmaz, a szivattyúnak ezt tudnia kell kezelnie károsodás nélkül. A kopásra visszavezethető meghibásodásokat is garanciális hibának tekintjük a vállalt garanciális időn belül.
- A szivattyú járókeréknek magas kopásállóságú acélból kell készülnie, minimum 47HRC vagy attól keményebb legyen.
- Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek.

A rothasztó keringető, és fűtés keringető szivattyúkat frekvenciaváltóval kell ellátni. A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások (amennyiben a frekvenciaváltó nem a szivattyú része):

- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a szivattyú maximális teljesítmény felvétele. (amennyiben a frekvenciaváltó nem a szivattyú része)
- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll
- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl. lakkozott kártya)
- Grafikus kijelző
- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség
- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is.
- A frekvenciaváltó falra szerelhető kivitelű legyen ennek megfelelő érintés, és IP védelemmel

Speciális műszaki elvárások (rothasztó keringető szivattyú; csak keverés a feladatuk):

- $Q=200 \text{ m}^3/\text{h}$ $H=8-12\text{m}$ (12m emelőmagasság igény esetén is tudnia kell a 200 m³/h mennyiséget szállítani)
- Szállítandó anyag: rothasztott szennyvíz iszap (Az iszapból biogáz kiválhat, ezt el kell viselnie a szivattyúnak.)
- Szárazanyag tartalom: 2-4% (20-40 kg/m³)
- Közeg hőmérséklete: 20-60 celsius
- Szárazaknás telepítés
- Védelem: IP 68 (a szivattyú időnként víz (iszap) alá kerülhet, ha az akna elöntésre kerül)

Speciális műszaki elvárások (rothasztó fűtés keringető szivattyú):

- $Q=150 \text{ m}^3/\text{h}$ $H=8-12\text{m}$ (12m emelőmagasság igény esetén is tudnia kell a 150 m³/h mennyiséget szállítani)
- Szállítandó anyag: rothasztott szennyvíz iszap (Az iszapból biogáz kiválhat, ezt el kell viselnie a szivattyúnak.)
- Szárazanyag tartalom: 2-4% (20-40 kg/m³)
- Közeg hőmérséklete: 20-60 celsius
- Szárazaknás telepítés
- Védelem: IP 68 (a szivattyú időnként víz (iszap) alá kerülhet, ha a pince elöntésre kerül)

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- a tényleges folyadékszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. Nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés esetén a szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szakszerű működtetéséhez szükséges időtartamú oktatás és betanítás biztosítása 2 fő kezelőszemélyzet részére.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap)	5
3. Többlet szállítási kapacitás - rothasztó keringető szivattyú (Az elvárt és a maximális szállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%))	1
4. Többlet szállítási kapacitás - rothasztó fűtés keringető szivattyú (Az elvárt és a maximális szállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%))	1

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	93

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható: Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok	Nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ	
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.14) További információ:	
A II.2.5) pont kiegészítése: Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.	
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: • A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérváratlan részteljesítési határidő. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. • Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen, valamint 2 fő kezelőszemélyzet részére az oktatás, betanítás megtörtént a véghatáridőig. Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.	
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.	

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	7 - Szennyvízáttemelő szivattyúk beszerzése (2 db)
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód(ok):	
31000000-6	
42122000-0	
42122220-8	
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód(ok):	
HU331 Bács-Kiskun	
A teljesítés fő helyszíne:	6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:	
<i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i>	
2 db szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telep szennyvíz átemelőjében	
A kecskeméti szennyvíztisztító telep központi szennyvíz átemelőjében 6 db szivattyú üzemel. Ebből 2 db ~730 m ³ /h, 4 db ~300 m ³ /h kapacitású. Egyszerre csak a fele van üzemben, és az üzemben lévők is felváltva üzemelnek a beérkező vízhozam függvényében. Jelenleg ajánlatkérő a 2 db legnagyobb szivattyú kiváltását szeretné elérni az új szivattyúk beszerzésével.	

Általános műszaki elvárások:

- Kizárólag új szivattyú ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez és a garancia érvényesítéséhez szükséges.
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges folyadékszállítást a névleges fordulatszámon (50 Hz-hez tartozó) a méretezési nyomáshoz, és az ehhez a tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a szivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak.
- A szivattyúk szennyvizet, vagy szennyvíz iszapot szállítanak, ami szálal anyagot, homokot üzemszerűen tartalmaz, a szivattyúnak ezt tudnia kell kezelnie károsodás nélkül. A kopásra visszavezethető meghibásodásokat is garanciális hibának tekintjük a vállalt garanciális időn belül.
- A szivattyú járókeréknek magas kopásállóságú acélból kell készülnie, minimum 47HRC vagy attól keményebb legyen.
- Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek.

Speciális műszaki elvárások:

- 2 db szivattyú
- A műszaki leírásban található csővezeték jellegörvéhez illeszkedjen optimális munkapontban, úgy hogy a folyadékszállítás legalább 750 m³/h legyen.
- A fajlagos villamos energia igény számításához az alábbi értékeket kérjük figyelembe venni: Q=750 m³/h, H= 10 m. Ehhez a ponthoz kérjük megadni a szivattyú teljes villamos energia felvételét.
- Az átemelő szivattyúk esetében nem szükséges frekvenciaváltó, de szivattyúval egybeépített frekvenciaváltó megajánlható.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- a tényleges folyadékszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés esetén a szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szakszerű működtetéséhez szükséges időtartamú oktatás és betanítás biztosítása 2 fő kezelőszemélyzet részére.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap)	5

3. Többlet szállítási kapacitás (Az elvárt és a maximális szállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)	2
---	---

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	93

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

• A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérfköteles részteljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés véghatárideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

• Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen, valamint 2 fő kezelőszemélyzet részére az oktatás, betanítás megtörtént a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 8 - Vákuumszivattyúk beszerzése (4 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122450-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU120 Pest

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: orgoványi vákuumgépház: 6077. Orgovány, Sport utca hrsz. 822.
törteli vákuumgépház: 2747. Törtel, Abonyi út 53.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni:

- 2 db vákuumszivattyú az orgoványi szennyvíztisztító telepre
- 2 db vákuumszivattyú a törteli szennyvíztisztító telepre

A jelenleg üzemelő vákuumszivattyúk több mint 20 évesek, korszerűtlenek, energiapazarlók, ezért ajánlatkérő ezen 2-2 db vákuumszivattyút cseréjét kívánja megvalósítani.

Általános műszaki elvárások:

- Kizárólag új vízgyűrés vákuumszivattyú ajánlható meg.
- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéshöz szükséges.
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a vákuumtartályhoz, nyomóoldali csővezetékhez, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás.
- A csővezeték rendszerhez úgy kell csatlakozni, hogy a lehető legkevesebb helyi veszteséget okozzon. (Pl. a lehető legkevesebb iránytörés, az iránytörések nagy ívben történjenek, ne legyen benne szűkítés.)
- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámra, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Minden berendezés esetében. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a vákuumszivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak.
- A légszállításokat az egységesítés érdekében a szívóoldali 600 mBar vákuum, 1 Bar túlnyomás a nyomó oldalon (Kipufogó rendszer, csővezeték, szeparátor tartály (vízleválasztó), aktívszenes szűrő vesztesége), 10 °C fok szívott levegő hőmérséklete és 100 % rel. páratartalom a szívott levegőben feltételekre kérjük számítani.
- A környezeti hőmérséklet a teremben elérheti a 40 °C-t, amit a berendezésnek károsodás nélkül el kell viselnie.
- A berendezés által elszívott levegőben a szennyvíz gőze, és szennyvízből kilépő gázok pl Kén-hidrogén előfordulása üzemszerű, és ez korrozív. A berendezésnek ezt évtizedekig el kell viselnie károsodás nélkül.
- Elvart anyagminőség a vákuumszivattyú házra: gömbgrafitos (duktil) öntöttvas legalább EN-GJS-400-15
- Tengelytömítés: Csúszógyűrűs
- A külső környezet korrózió szempontjából agresszív lehet (pára, kén-hidrogén jelen lehet).
- A vákuumszivattyúk beépítését folyamatos működés mellett kell végezni, tehát azt úgy kell megszervezni, hogy a kivitelezés során üzem fennmaradjon, a szennyvíz szállítás folyamatos legyen. (legfeljebb 8 óra kiesés a megengedett)
- A vákuumszivattyúkat úgy kell telepíteni, hogy elegendő hely maradjon a karbantartás, javítás elvégzéséhez.
- A gépházak szellőzése, levegőbevitel megoldott, ez nem feladata az ajánlattevőnek.
- Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek.

A vákuumszivattyúkat frekvenciaváltóval kell ellátni. A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások:

- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a fűvő maximális teljesítmény felvétele
- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll
- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl lakkozott kártya)
- Grafikus kijelző
- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség
- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is.
- A frekvenciaváltó falra szerelhető kivitelű legyen ennek megfelelő érintés, és IP védelemmel

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,
- légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Speciális műszaki követelmények (orgoványi vákuumszivattyúk):

- Tervezett mennyiség: 2 db
- Tervezett légszállítás: 540 m3/h
- Tervezet üzemi vákuum: 550-650mBar
- Frekvenciaváltós üzem: szükséges (jelenleg nincs frekvenciaváltó)

Speciális műszaki követelmények (törteli vákuumszivattyúk):

- Tervezett mennyiség: 2 db
- Tervezett légszállítás: 720 m³/h/db
- Tervezet üzemi vákuum: 550-650mBar
- Frekvenciaváltós üzem: szükséges (jelenleg nincs frekvenciaváltó)

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap)	6
3. Többlet légszállítás kapacitás - Orgovány (Az elvárt és a maximális légszállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%))	3
4. Többlet légszállítás kapacitás - Törtel (Az elvárt és a maximális légszállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%))	3

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	88

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható: Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 9 - Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - ceglédi telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU120 Pest

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: ceglédi vízműtelep - 2700 Cegléd, Külső-Budai út hrsz.: 12005.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése frekvenciaváltóval a ceglédi vízműtelepre

A telephelyen jelenleg üzemelő nyomásfokozó szivattyúk elavultak, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:

- darabszám: 2 db
- elvárt emelőmagasság: 50 m
- elvárt szállítóképesség: 40 m³/h
- elvárt összehatásfok: 64 %
- NPSHa: 10 m
- szívóvezeték átmérője (DN): 108 mm
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 100 mm
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 100 mm
- nyomóvezeték átmérője: 108 mm
- nyomóvezeték átmérője: 108 mm
- szükséges kábelhossz: 10 m

- frekvenciaváltóval kell szállítani: igen
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: -
- meglévő gépalap: nincs

Frekvenciaváltóval szembeni műszaki követelmények:

- Feszültség szint: 3x400 V
- Túlterhelhetőség min. 10%
- Bemenetek: 2 analóg (V/mA), 6 digitális
- Kimenetek: 2 relé, 1 analóg (V/mA)
- Száraz kondenzátor
- Magyar nyelvű grafikus kijelző
- A kijelzővel lehetőség legyen a paraméterek másolására
- A kijelzőn egy időben megjeleníthető 9 paraméter (többek között a frekvenciaváltó belső hőmérséklete)
- Beépített IEC61131-3 standard funkció blokkos (10db) mini „PLC”
- Lakkozott kártyák
- Kommunikációs protokoll: Modbus TCP/ RS485
- Szárazon futás védelem (beépített funkció, paraméterezhető)
- Termikus motorvédelem (OPT-BH-V kártya vagy ezzel egyenértékű kártya)
- Automatikus motorillesztés
- PM és Reluktanciamotorok hajtására alkalmas legyen
- Multi Master alkalmazás
- Multi Follower alkalmazás
- IP54-es védettség
- Kivitel: falra szerelhető
- Beépített hálózati fojtó
- EMC zavarcsökkentő lakossági környezetre kialakítva

Általános műszaki követelmények:

- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz.
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra.
- A szivattyúk telepítéséhez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban.
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást.
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke.
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap.
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelést.
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat).
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemi állapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.

A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát.

Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,

eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérvisszatérítési határidő.
- A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 10 - Nyomásfokozó szivattyúk(3 db) - cserkeszőlői telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: cserkeszőlői vízműtelep - 5465 Cserkeszőlő, Kinizsi u. 2. hrsz. 47

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

3 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése a cserkeszőlői vízműtelepre

A cserkeszőlői telephelyen jelenleg üzemelő nyomásfokozó szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:

- darabszám: 3 db
- elvárt emelőmagasság: 50 m
- elvárt szállítóképesség: 58 m³/h
- elvárt összhatásfok: 64 %
- NPSHa: 7,6 m
- szívóvezeték átmérője (DN): 250 mm
- szivattyúcsokk szívóágának csatlakozás (DN): 65 mm
- szivattyúcsokk nyomóágának csatlakozás (DN): 50 mm
- nyomóvezeték átmérője: 160 mm
- nyomóvezeték átmérője: 160 mm
- szükséges kábelhossz: 15 m
- frekvenciaváltóval kell szállítani: nem
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: 15 kW
- meglévő gépalap: 44 x 75

Általános műszaki követelmények:

- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz.
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra.
- A szivattyúk telepítéséhez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban.
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást.
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke.
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap.
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelést.
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi,

szabványossági vizsgálat).

- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.

A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakyszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénzben:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérfkötteles részteljesítési határidő.
- A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

11 - Nyomásfokozó szivattyúk (3 db) - martfői telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.

Üzembe helyezés címe: martfői vízműtelep - 5435 Martfű, Martos Flóra u. 1., hrsz. 446

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

3 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése a martfői vízműtelepre

A martfői telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:

- darabszám: 3 db

- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 65 m³/h
- elvárt összfeszítési fok: 67 %
- NPSHa: 10,6 m
- szívóvezeték átmérője (DN): 100 mm
- szivattyúcsatlakozás szívóágának csatlakozás (DN): 100 mm
- szivattyúcsatlakozás nyomóágának csatlakozás (DN): 100 mm
- nyomóvezeték átmérője: 100 mm
- nyomóvezeték átmérője: 100 mm
- szükséges kábelhossz: 15 m
- frekvenciaváltóval kell szállítani: nem
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: 7,5 kW
- meglévő gépalap: 25 x 40

Általános műszaki követelmények:

- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz.
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra.
- A szivattyúk telepítéséhez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban.
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást.
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke.
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap.
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelését.
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi szabványossági vizsgálat).
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.

A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	100
Ár kritérium:	Nem
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:	Nem
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:	
Érték áfa nélkül:	Pénzmem:
<i>(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)</i>	
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban:	3
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:	
vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:	-
A szerződés meghosszabbítható	Nem
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)	
A részvételre jelentkezők tervezett száma:	
vagy Tervezett minimum:	/ Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk	
Elfogadható változatok	Nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ	
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.14) További információ:	
A II.2.5) pont kiegészítése:	
Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.	
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.	
<ul style="list-style-type: none"> A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérfokozó részteljesítési határidő. A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 	
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.	
Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.	

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

12 - Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - öcsödi telep

EKR001379462020

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: öcsödi vízműtelep - 5451 Öcsöd, Arany János sor 4., hrsz. 2902/2

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése az öcsödi vízműtelepre

Az öcsödi telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:

- darabszám: 2 db
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 30 m³/h
- elvárt összhatásfok: 67 %
- NPSHa: 10,2 m
- szívóvezeték átmérője (DN): 150 mm
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 65 mm
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 63 mm
- nyomóvezeték átmérője: 150 mm
- nyomóvezeték átmérője: 150 mm
- szükséges kábelhossz: 10 m
- frekvenciaváltóval kell szállítani: nem
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: 7,5 kW
- meglévő gépalap: 25 x 40

Általános műszaki követelmények:

- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz.
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra.
- A szivattyúk telepítéséhez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban.
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást.
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke.
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap.
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelést.
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egy tengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat).
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),

- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.

A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérbételes részteljesítési határidő.
- A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

13 - Nyomásfokozó szivattyú (1 db) - tiszakécskei telep

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.

Üzembe helyezés címe: tiszakécskei vízműtelep - 6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 50., hrsz. 590

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése frekvenciaváltóval a tiszakécskei vízműtelepre

A tiszakécskei telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:

- darabszám: 1 db
- elvárt emelőmagasság: 12 m
- elvárt szállítóképesség: 300 m³/h
- elvárt összhatásfok: 75 %
- NPSHa: 10,7 m
- szívóvezeték átmérője (DN): 150 mm
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 150 mm
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 150 mm
- nyomóvezeték átmérője: 273 mm
- nyomóvezeték átmérője: 273 mm
- szükséges kábelhossz: 16 m
- frekvenciaváltóval kell szállítani: igen
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: -
- meglévő gépalap: nincs, talpon áll

Frekvenciaváltóval szembeni műszaki követelmények:

- Feszültség szint: 3x400 V
- Túlterhelhetőség min. 10%
- Bemenetek: 2 analóg (V/mA), 6 digitális
- Kimenetek: 2 relé, 1 analóg (V/mA)
- Száraz kondenzátor
- Magyar nyelvű grafikus kijelző
- A kijelzővel lehetőség legyen a paraméterek másolására
- A kijelzőn egy időben megjeleníthető 9 paraméter (többek között a frekvenciaváltó belső hőmérséklete)
- Beépített IEC61131-3 standard funkció blokkos (10db) mini „PLC”
- Lakkozott kártyák
- Kommunikációs protokoll: Modbus TCP/ RS485
- Szárazon futás védelem (beépített funkció, paraméterezhető)
- Termikus motorvédelem (OPT-BH-V kártya vagy ezzel egyenértékű kártya)
- Automatikus motorillesztés
- PM és Reluktanciamotorok hajtására alkalmas legyen
- Multi Master alkalmazás
- Multi Follower alkalmazás
- IP54-es védettség
- Kivitel: falra szerelhető
- Beépített hálózati fojtó
- EMC zavarászűrő lakossági környezetre kialakítva

Általános műszaki követelmények:

- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz.
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra.
- A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban.
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást.
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke.
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap.
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelését.
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytenegyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi szabványossági vizsgálat).
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelele-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.

A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakoszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6) -(7) bek. szerinti - helyszíni bejárás lehetőségét biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérfkötéses részteljesítési határidő.
- A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 14 - Búvárszivattyúk, 1. műszaki csoport (5 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU120 Pest

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Cegléd, Kecskemét I. és II., Lajosmizse (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

5 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel kapcsolatos speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 504 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 78,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 74 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 2 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 72,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

3. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 228 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 78,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m

- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

4. szivattyú:

- bélésű cső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 75,0 m³/h
- elvárt összehatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

5. szivattyú:

- bélésű cső belső átmérő: 790 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 72,0 m³/h
- elvárt összehatásfok: 69 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 6 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítható:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérbeköteles részteljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés

tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 15 - Búvárszivattyúk, 2. műszaki csoport (7 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kecskemét I. és II. (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

7 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 308 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 105,6 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 102,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

3. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 100,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db

- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

4. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 108,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

5. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 108,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

6. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 100,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

7. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 230 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 100,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot

ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérvisszatérítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 16 - Búvárszivattyúk, 3. műszaki csoport (4 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU120 Pest

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Cegléd, Kiskunfélegyháza, Kunszállás (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

4 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 593 mm
- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 60,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 64,6 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 4 db

- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 797 mm
- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 66,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 67 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 4 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

3. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 312 mm
- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 60,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 75 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

4. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 312 mm
- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 72,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérvételek nélküli teljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 17 - Búvárszivattyúk, 4. műszaki csoport (2 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Orgovány, Városföld (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 40 m
- elvárt szállítóképesség: 30,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 34 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 4 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköppennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 230 mm
- elvárt emelőmagasság: 40 m
- elvárt szállítóképesség: 24,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 34 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 6 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköppennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem

- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérbkötéses részteljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

18 - Búvárszivattyúk, 5. műszaki csoport (2 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.

Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kiskunfélegyháza, Kunszállás (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

EKR001379462020

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 100,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 4 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 312 mm
- elvárt emelőmagasság: 30 m
- elvárt szállítóképesség: 96,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 63 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 6 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérfelmentes teljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részletes teljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 19 - Búvárszivattyúk, 6. műszaki csoport (4 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kecskemét I. és II. (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

4 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 228 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 84,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 76 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 84,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 77 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

3. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 87,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 77 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 1 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

4. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 90,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 77 %

- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 2 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköppennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható: Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérbeköteles részteljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 20 - Búvárszivattyúk, 7. műszaki csoport (2 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

..... HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
..... Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Nyárlőrinc, Szentkirály (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 312 mm
- elvárt emelőmagasság: 59 m
- elvárt szállítóképesség: 25,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 53 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 5 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 58 m
- elvárt szállítóképesség: 30,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 53 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 4 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Működési kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	100
Ár kritérium:	Nem
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:	Nem
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:	
Érték áfa nélkül:	Pénznem:
<i>(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)</i>	
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban:	3
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:	
vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:	-
A szerződés meghosszabbítható	Nem
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)	
A részvételre jelentkezők tervezett száma:	
vagy Tervezett minimum:	/ Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk	
Elfogadható változatok	Nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ	
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.14) További információ:	
A II.2.5) pont kiegészítése:	
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.	
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.	
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:	
<ul style="list-style-type: none"> A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérvételek nélküli részletteljesítési határidő. 	
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.	
<ul style="list-style-type: none"> Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 	
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részletteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.	
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.	
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.	

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 21 - Búvárszivattyúk, 8. műszaki csoport (2 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kerekegyháza, Tabdi (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- beléscső belső átmérő: 230 mm
- elvárt emelőmagasság: 40 m
- elvárt szállítóképesség: 43,2 m³/h
- elvárt összhatásfok: 74 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 5 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- beléscső belső átmérő: 208 mm
- elvárt emelőmagasság: 40 m
- elvárt szállítóképesség: 47,4 m³/h
- elvárt összhatásfok: 34 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 8 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),

- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)	100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható: Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérbételes részteljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

22 - Búvárszivattyúk, 9. műszaki csoport (3 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU120 Pest

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.

Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Cegléd, Lajosmizse (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

3 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.

A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 302 mm
- elvárt emelőmagasság: 70 m
- elvárt szállítóképesség: 42,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 64,6 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 2 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

2. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 228 mm
- elvárt emelőmagasság: 70 m
- elvárt szállítóképesség: 31,8 m3/h
- elvárt összhatásfok: 67 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 3 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

3. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 230 mm
- elvárt emelőmagasság: 60 m
- elvárt szállítóképesség: 45,0 m3/h
- elvárt összhatásfok: 77 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 6 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképés állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénzmem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részzempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződés szerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

- A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérváltoztatás nélküli teljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részletes teljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 23 - Búvárszivattyúk, 10. műszaki csoport (1 db)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

42122000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne: Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kerekegyháza (címek a szerződéstervezetben)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint

Az érintette telephelyen jelenleg üzemelő szivattyú alacsony hatásfokú, elavult konstrukció, ajánlatkérő cserélni kívánja azt.

A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények

1. szivattyú:

- béléscső belső átmérő: 312 mm
- elvárt emelőmagasság: 40 m
- elvárt szállítóképesség: 66,0 m³/h
- elvárt összhatásfok: 75,0 %
- szükséges kábelhossz: 60 m
- maximális homoktartalom: 5 g
- elvárt védettség: IP68
- napi indítások száma: 5 db
- beépített visszacsapóval szerelt: igen
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén
- Ivóvízes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]

A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.

Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.

Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:

- műszaki rajz
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemiállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:

- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.

A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF)

100

Ár kritérium: Nem

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5) pont kiegészítése:

Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszerzőpont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó:

• A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérfelmentes teljesítési határidő.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó.

• Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig.

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés tervezett időpontjának kijelölésére.

Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben meghatalmazott AT-nek kell csatolnia minden egyes dokumentumot, így a többi közös AT-re vonatkozó EEKD-t is.

A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

A Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alapján AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására, és az érintett ajánlattevők ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait.

AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt KO-k hatálya alá. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szállításainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.

A referenciainformációnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szállítás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik

- az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 3000 Nm³/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas, olajmentes kialakítású légfűvő,
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 2000 Nm³/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas légfűvő,
- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 450 Nm³/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas légfűvő,
- a 4. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 300 Nm³/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas légfűvő,
- az 5. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 330 Nm³/óra térfogatáramú biogáz közeg szállításra alkalmas fűvő,
- a 6. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 150 m³/h térfogatáramú szennyvíz vagy szennyvíz iszap közeg szállítására alkalmas szárazaknás rothasztó keringető szivattyú,
- a 7. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 550 m³/h mennyiségű folyadék szállítására alkalmas szárazaknás szennyvízáttemelő szivattyú,
- a 8. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 400 m³/h mennyiségű szennyvíz hálózatról származó levegő közeg szállítására alkalmas folyadékgyűrűs vákuumszivattyú,
- a 9. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 30 m³/h szállítóképességű és 50 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú,
- a 10. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 40 m³/h szállítóképességű és 50 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú,
- a 11. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 45 m³/h szállítóképességű és 30 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú,
- a 12. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 20 m³/h szállítóképességű és 60 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú,
- a 13. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 200 m³/h szállítóképességű és 12 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú,
- a 14. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 50 m³/h szállítóképességű és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 15. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 75 m³/h szállítóképességű és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 16. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 45 m³/h szállítóképességű és 30 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 17. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 15 m³/h szállítóképességű és 40 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 18. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 70 m³/h szállítóképességű és 30 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 19. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 60 m³/h szállítóképességű és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 20. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 18 m³/h szállítóképességű és 59 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 21. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 30 m³/h szállítóképességű és 40 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 22. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 20 m³/h szállítóképességű és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú,
- a 23. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 45 m³/h szállítóképességű és 40 m emelőmagasságú búvárszivattyú

áru szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti igazolással igazolt - referenciával.

Az ajánlattevő által bemutatott referenciák tekintetében a részek között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia megfelel az egyes ajánlati részenként előírt minimumkövetelményeknek.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelően.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést megerősítő biztosítékok valamennyi rész tekintetében:

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni, ha késedelmesen teljesít, vagy ha a teljesítés meghiúsul.

Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap, max 20 %.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:

Kellékszavatosság: Ptk. 6:159. §-ában foglaltak szerint.

Jótállás: Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerint. A minimális jótállás mértéke 24 hónap.

(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama az 1-8. részek esetében a II.2.5) pontokban foglaltak szerint értékelésre kerül.)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A nyertes ajánlattevő az illetékes ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően az 1-5. és 8. részek tekintetében 1 db vég számla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A nyertes ajánlattevő az illetékes ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően a 6-7. és 14-23. részek tekintetében 1 db vég számla, vagy - amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényesség ajánlattevő általi üzembe helyezéshez kötött - 1 db rész számla és 1 db vég számla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A nyertes ajánlattevő az illetékes ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően a 9-13. részek tekintetében 1 db rész számla és 1 db vég számla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az 1-4. részek tekintetében a nyertes ajánlattevő a kötelezően biztosítandó jótállás (24 hónap) időszaka alatt a karbantartási költségek vonatkozásában 6 havonta 1 db, összesen 4 db számla benyújtására jogosult. Az egyes számlák mértéke a - Felhívás II.2.5) pontja szerint a karbantartási költségekre vonatkozóan tett megajánlása alapján - szerződésben megállapított karbantartási összegű átalányár 25 %-a.

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.

További részletek a közbeszerzési dokumentációban és a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás	Nem
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk	
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:	
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ	
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát	
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)	
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.	
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk	
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik	Igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:	
.....	
<i>(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)</i>	
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje	
Dátum, helyi idő:	2021.06.28 14:00 óra/perc
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma	
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:	
HU	
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama	
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:	
vagy	Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei	
Dátum, helyi idő:	2021.06.28 16:00 óra/perc
Hely:	Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:	

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk

1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

2. Ajánlatkérő az eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRR.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közzétele - ha a Kbt.-ből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. Ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban kell benyújtania, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott ajánlati ártáblázatokat és az árajánlatokat kiegészítő ajánlati táblázatokat szerkeszthető excel formátumban is.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

4. Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az 1-8. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő az ár tényező helyett költséget kíván értékelni. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.

Módszerek (1-4., 6-7. részek):

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) - fordított arányosítás relatív
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap) - egyenes arányosítás relatív
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%) - egyenes arányosítás relatív

Módszerek (5. rész):

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) - fordított arányosítás relatív
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap) - egyenes arányosítás relatív

Módszerek (8. rész):

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) - fordított arányosítás relatív
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap) - egyenes arányosítás relatív
3. Többlet légszállítási kapacitás mértéke - Orgovány (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban - orgoványi vákuumszivattyúk. Minimum 0% - maximum 30%) - egyenes arányosítás relatív
4. Többlet légszállítási kapacitás mértéke - Törtel (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban - törteli vákuumszivattyúk. Minimum 0% - maximum 30%) - egyenes arányosítás relatív

Az értékelési módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentációban.

5. Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bek. b) pontja alapján, a legalacsonyabb költség alapján értékeli. Az értékelésre kerülő költséget, mint ajánlati elemet, ajánlatkérő az általa a közbeszerzési dokumentációban meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával számítja ki és értékeli. Az értékelési módszer részletes bemutatása a közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban található.

6. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg, nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, a Kbt. 140. §-a nem alkalmazandó.

7. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

8. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdésének második mondatában biztosított korlátozást.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatást a közbeszerzési dokumentációban adja meg.

10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.

11. Ajánlatkérő a bírálóknak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

13. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

14. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.

15. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

16. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) és 66. § (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.

17. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrációs adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a Felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

18. A Felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt ajánlatkérő 30 napos ajánlati kötöttséget ért.

19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem engedi meg a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

20. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257 /2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti adatok:

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Bányai Gábor

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajtszomszáma: 01173

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: Ország

E-mail: Telefon:

Internetcím: (URL) Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:

2021.07.08

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.