

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.04.22	Bugac	Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha																
2026.05.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,39									
2026.05.27	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha							0,26		<1							
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha								<1								
2026.06.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,36									
2026.06.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,11	0,61	0,72	<10	0,36	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	43,18	1,04	98					
2026.04.22	Bugac	Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha														
2026.05.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	351									0,83		<5		
2026.05.27	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha	361				megszokott						<0,01			
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha														<5
2026.06.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	359									0,68		<5		
2026.06.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%
Jellemző érték	359	0,13	<0,1	<0,1	megszokott	<1	43,18	1,04	98	0,755	<0,01	<5	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	16,13		10,62					<0,01	<0,05	<1		<3			<1
2026.04.22	Bugac	Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha															
2026.05.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.05.27	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha		<10			<0,5	0,01					8,01			szagtalan	
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha				<4			1,65						<0,02		
2026.06.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.06.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	16,13	<10	10,62	<4	<0,5	0,01	1,65	<0,01	<0,05	<1	8,01	<3	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,			<1		<3		<0,1		
2026.04.22	Bugac	Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha									
2026.05.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.27	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha	színtelen					77,6		0,31	
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha									
2026.06.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,28	<3	77,6	<0,1	0,31	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.04.22	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.04.22	Bugac	Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha		0		0	1	6
2026.05.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.05.27	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					13	
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha		0		0	2	2
2026.05.27	Bugacpusztaháza	Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha						
2026.06.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	1	4
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,							0,24									
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.04	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,							0,23									
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,							0,61		1,7							
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,								<1								
2026.05.19	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.01	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,							0,2									
2026.06.01	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,							0,39									
2026.06.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.29	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,							0,2									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-	100%	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,1	0,1	0,2	11,0714286	0,235	<1	1,7	<0,003	<0,2	<0,03	-	5,0	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálandó	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	16 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálandó	3 évente	3 évente	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	521				megszokott						0,0377		<0,01	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.04	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	501									<0,2		<5	0,282	
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,	528			<0,1	megszokott				100		<0,01		<0,01	
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,														<5
2026.05.19	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.01	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	502									<0,2		<5	0,297	
2026.06.01	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,	522				megszokott						0,0175		<0,01	
2026.06.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.29	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	498									<0,2		<5	0,278	

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-	100%	100%
Jellemző érték	511,5	0,12	0,11	<0,1	megszokott	<1			100	<0,2	0,0175	<5	0,1415	<5
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	16 db/év	2 db/év			1 db/év		16db/év	1 db/év	16 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,		29,2				0,01					7,83			szagtalan	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.04	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					0,58	0,01									
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,		52,3	52,24		<0,5	0,01					7,79			szagtalan	
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,				<4			<0,5						<0,02		
2026.05.19	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.01	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.06.01	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,		43,3				0,01					7,92			szagtalan	
2026.06.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%	-	
Jellemző érték		43,3	52,24	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,83	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		16 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	16 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év	16 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	színtelen					36,8		0,18	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.04	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,	színtelen					118		0,26	
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,									
2026.05.19	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.01	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.01	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,	színtelen					71,4		0,4	
2026.06.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.29	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfeleléségi százalék	-	-		-	-	-		-	-
Jellemző érték	színtelen	5,3	<1	0,76	-	71,4	-	0,26	0
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	1 db/év	3 évente	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	16 db/év	Nem vizsgálendő	16 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,		0		0	5	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.05.04	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0	1	1
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,		0		3	42	39
2026.05.04	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi Óvoda), fogyasztó,						
2026.05.19	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.01	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.06.01	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,		0		0	3	
2026.06.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					nd	
2026.06.29	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					2	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	2	20
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	16 db/év	32 db/év	16 db/év	32 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,	<0,3					<10	0,025		4	<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,								<1								
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék			100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,025	<1	4,0	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,	484		<0,1	<0,1	megszokott	<1	35,21	1,11	120			<5		
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,														8,33
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék			-		100%	-	-	100%	-	-	-	-		-		100%
Jellemző érték			484	0,16	<0,1	<0,1	megszokott	<1	35,21	1,11	120	<0,2		<5	<0,01	8,33
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,	30,34	<10	25,87		6,56	0,01		<0,01	<0,05	<1	7,86	6		szagtalan	<1
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,				<4			<0,5						<0,02		
Határérték / Parametrikus érték			nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék			-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték			30,34	<10	25,87	<4	6,56	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,86	6	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság				1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,	színtelen		<1		<3	<10	<0,1	0,18	
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,									
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfeleléségi százalék			-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték			színtelen	5,7	<1	0,21	<3	<10	<0,1	0,18	0
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,		0		0	1	1
2026.04.13	Ceglédbercel	Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,						
Határérték / Parametrikus érték			0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék			-	100%		-	-	-
Jellemző érték			0	0	0	0	1	1
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrín [µg/l]
2026.04.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.05.11	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.03	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,252		<5	<1	
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,							0,08		5							
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,								<1								
2026.06.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.07.06	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,025	<1	5,0	<0,003	<0,2	0,252	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.04.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	668									0,97		29,5			
2026.05.11	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	665									0,83		28,9			
2026.06.03	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	20,2	1,15	58			29,3			12,57
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,	675				megszokott						0,03				
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,														<5	
2026.06.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.07.06	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	661									1,08		29,1			

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%	-
Jellemző érték	666,5	0,20	<0,1	<0,1	megszokott	<1	20,2	1,15	58	0,97	0,0296	29,2	<0,01	<5	12,57
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.04.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.05.11	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.06.03	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0,132					<0,01	<0,05	43,4		<3			<1	
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,	<10			<0,5	0,01					8			szagtalan		színtelen
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,			<4			<0,5						<0,02			
2026.06.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.07.06	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				1,23	0,01										

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-
Jellemző érték	<10	0,132	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	43,40	8	<3	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.04.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.11	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.03	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		<1		<3		<0,1				
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,					13,3		0,29			0
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,										
2026.06.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.07.06	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték	<5	<1	1,8	<3	13,3	<0,1	0,29	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	nd	
2026.05.11	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	17	
2026.05.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	1	
2026.06.03	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,		0	4	1
2026.06.03	Cibakháza	Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,				
2026.06.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	2	
2026.06.22	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	2	
2026.07.06	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	1	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék		-	-	-
Jellemző érték	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,							0,23									
2026.05.06	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,							0,25									
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,							0,4		<1							
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,								<1								
2026.06.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																
2026.06.17	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,							0,28									
2026.07.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,1	0,3	<10	0,265	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	483									<0,2		<5		
2026.05.06	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	484									<0,2		<5		
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,			<0,1	<0,1		<1	63,71	1,01	142			<5		
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,	284				megszokott						<0,01			
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,														<5
2026.06.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														
2026.06.17	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	487									0,3		<5		
2026.07.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%
Jellemző érték	483,5	0,10	<0,1	<0,1	megszokott	<1	63,71	1,01	142	<0,2	<0,01	<5	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		11,9			<0,5	0,01									
2026.05.06	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		<10			<0,5	0,01									
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	22,49		17,07					<0,01	<0,05	<1		5			<1
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,		74			<0,5	0,01					7,85			szagtalan	
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,				<4			<0,5						<0,02		
2026.06.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															
2026.06.17	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		25,6			<0,5	0,01									
2026.07.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	22,49	18,75	17,07	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,85	5	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	6 évente	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			
2026.05.06	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			0
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,			<1		<3		<0,1		
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,	színtelen					150		0,29	
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,									
2026.06.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									
2026.06.17	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			
2026.07.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	-	<3	<10	<0,1	0,29	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	6 évente	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,					11	
2026.05.06	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,					1	
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		0		0	1	1
2026.05.18	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,		0		0	8	3
2026.05.18	Csemő	Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,						
2026.06.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,					3	
2026.06.17	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,					1	
2026.07.01	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,					2	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	2	2
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha							0,025		0,5						
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha								0,5							
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15					5				0,0015	0,1	0,0312		2,5	0,5
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,							0,025		0,5						
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,								0,5							
2026.04.14	Apostag	Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,							0,025								
2026.05.04	Kunszentmiklós	Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,							0,025								
2026.05.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.18	Apaj	Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,							0,025								
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,							0,025		0,5						
2026.05.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,								0,5							
2026.06.03	Dunavecse	Vasút u. 8. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,							0,025								
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó							0,025		0,5						
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó								0,5							
2026.06.03	Kunszentmiklós	Bibó Károly u. 5. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha							0,025								
2026.06.03	Szabadszállás	Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,							0,025		0,5						
2026.06.03	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,07								
2026.06.29	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Szabadszállás	Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,							0,13								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Alsó méréshatár	0,3	0,03	0,06	0,06	0,06	10	0,02	1	1	0,003	0,2	0,03	5	5	1
Átlag	0,15					5,0	0,0	0,5	0,5	0,0015	0,10	0,031		2,5	0,5
Jellemző érték	0,15					5	0,025	0,5	0,5	0,0015	0,10	0,031		2,5	0,5
Tárolt jellemző érték	<0,3	-	0,3	0,1	0,4	<10	<0,02	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha		704				megszokott						0,005	
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha													
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		682									0,62		40,7
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,29	0,05	0,05		0,5	62,89	2,39	152			41,1
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,		683				megszokott						0,005	
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,													
2026.04.14	Apostag	Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,		689				megszokott						0,005	
2026.05.04	Kunszentmiklós	Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,		770				megszokott						0,005	
2026.05.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.18	Apaj	Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,		773				megszokott						0,005	
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,		753				megszokott						0,005	
2026.05.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		746									0,5		40,9
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,													
2026.06.03	Dunavecse	Vasút u. 8. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,		727				megszokott						0,005	
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó		765				megszokott						0,005	
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó													
2026.06.03	Kunszentmiklós	Bibó Károly u. 5. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha		735				megszokott						0,005	
2026.06.03	Szabadszállás	Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,		746				megszokott						0,005	
2026.06.03	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		609									0,9		33,3
2026.06.29	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.29	Szabadszállás	Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,													

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék		-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
Alsó méréshatár	0,1	10	0,1	0,1	0,1		1	0,1	0,1	3	0,2	0,01	5
Átlag		721,7	0,29	0,05	0,1		0,5	62,9	2,4	152,0	0,7	0,0	39,0
Jellemző érték		735	0,29	0,05	0,05		0,5	62,89	2,39	152	0,62	0,005	40,8
Tárolt jellemző érték	-	627	0,20	<0,1	<0,1	megszokott	<1			145	0,6		34
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	13 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha				5			3,93	0,01					7,74		
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha		1				1			0,25						0,0408
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,3	0,01							
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			27,39		40,34					0,005	0,025	13,2		1	
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,				5			4,3	0,01					7,72		
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,		1				2,58			0,25						0,0401
2026.04.14	Apostag	Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,								0,01					7,65		
2026.05.04	Kunszentmiklós	Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,				11				0,01					7,56		
2026.05.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.18	Apaj	Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,								0,01					7,48		
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,				5			2,51	0,01					7,5		
2026.05.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							2,74	0,01							
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,		1				1			0,25						0,0307
2026.06.03	Dunavecse	Vasút u. 8. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,								0,01					7,62		
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó				5			1,96	0,01					7,74		
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó		1				1			1,24						0,0353
2026.06.03	Kunszentmiklós	Bibó Károly u. 5. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha				5				0,01					7,68		
2026.06.03	Szabadszállás	Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,								0,01					7,72		
2026.06.03	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,99	0,01							
2026.06.29	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Szabadszállás	Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,				5			1,13	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Alsó méréshatár	0,01	5	0,1	10	0,1	4	0,5	0,01	0,5	0,01	0,05	1	2	3	0,02
Átlag		1,0	27,4	5,9	40,3	1,4	2,7	0,0	0,5	0,005	0,025	13,20	7,6	1,0	0,0
Jellemző érték		1	27,39	5	40,34	1	2,625	0,01	0,25	0,005	0,025	13,20	7,665	1	0,0377
Tárolt jellemző érték	<0,01	<5		<10	38,7	<4	4,9	<0,01	27,1	<0,01	<0,05	19,70	7,7	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		13 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					79,2	
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha									
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0,5			0,5		1,5		0,05
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					5	
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,									
2026.04.14	Apostag	Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.05.04	Kunszentmiklós	Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					60	
2026.05.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.18	Apaj	Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					16,9	
2026.05.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.06.03	Dunavecse	Vasút u. 8. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó	szagtalan		színtelen					29,2	
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó									
2026.06.03	Kunszentmiklós	Bibó Károly u. 5. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					5	
2026.06.03	Szabadszállás	Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.03	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.29	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.29	Szabadszállás	Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,								18,9	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%
Alsó méréshatár		1		5	1	0,2	3	10	0,1
Átlag		0,5			0,5		1,5	30,6	0,1
Jellemző érték		0,5			0,5		1,5	18,9	0,05
Tárolt jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	71	<1	1,4	<3	17	
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	1 db/év	13 db/év	1 db/év	1 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	13 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha	0,22	0		0		0	3	1
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha								
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0		0	1	2
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,								
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,	0,21	0		0		0	1	4
2026.04.13	Tass	Egrecsei krt. 48. (Szociális intézmény), fogyasztó,								
2026.04.14	Apostag	Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,	0,23			0			1	
2026.05.04	Kunszentmiklós	Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,	0,22			0			2	
2026.05.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.05.18	Apaj	Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,	0,17			0			2	
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,	0,29	0		0		0	3	2
2026.05.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.05.18	Szalkszentmárton	Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.06.03	Dunavecse	Vasút u. 8. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,	0,25			0			1	
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó	0,2	0		0		0	8	1
2026.06.03	Kunadacs	Rákóczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó								
2026.06.03	Kunszentmiklós	Bibó Károly u. 5. (Bácsvíz Üzemművelő), fogyasztó, konyha	0,21			0			5	
2026.06.03	Szabadszállás	Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,	0,3			0			3	
2026.06.03	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.06.18	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0	
2026.06.29	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.06.29	Szabadszállás	Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,				0		0	6	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%		-	-	-
Alsó méréshatár	0,1						nd	nd
Átlag	0,2	0,0		0,0		0,0	2,4	2,0
Jellemző érték	0,22	0		0		0	1	2
Tárolt jellemző érték	0,1	0	0	0	0	0	2	9
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.06.03	Felsőlajos	Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha							0,17									
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék					-		-	-	-									
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	11,4	0,17	<1	3,0	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.06.03	Felsőlajos	Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha	448				megszokott										
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék			-			-	-		-	-	-	-		-			-
Jellemző érték			448	0,18	<0,1	<0,1	megszokott	<1			148	0,3		<5	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	3 évente	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.06.03	Felsőlajos	Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha					0,02					7,65			szagtalan		színtelen
Határérték / Parametrikus érték			50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék			-	-			100%					-	-		-		-
Jellemző érték			46	13,4	<4	0,9	0,02	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,65	28	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	6 évente	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.06.03	Felsőlajos	Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha							0,22			0
Határérték / Parametrikus érték			250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfeleléségi százalék			-		-	-	-		-	-	-	100%
Jellemző érték			<5	<1	-	<3	49	-	0,22	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	3 évente	4 db/év	6 évente	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.06.03	Felsőlajos	Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha			2	
Határérték / Parametrikus érték			0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék				-	-	-
Jellemző érték			0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság			8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Fülöpszállás	Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,							0,025					0,983				
2026.05.04	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.05.20	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.01	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,06									
2026.06.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.29	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-					100%				
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	<0,06	0,2	13,1	0,025	<1	2,5	<0,003	<0,2	0,983	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Fülöpszállás	Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,	815				megszokott						<0,01				
2026.05.04	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	818									<0,2		82,5			
2026.05.20	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.01	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	817									<0,2		81,6			
2026.06.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	815									0,28		83,4			
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék			-			-	-	-	-	-	-	100%	-				-
Jellemző érték			816	0,60	<0,1	<0,1	megszokott	<1			47	<0,2	<0,01	82,5	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	3 évente	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Fülöpszállás	Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,	<10				0,01					7,68			szagtalan		színtelen
2026.05.04	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.05.20	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.01	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.06.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-		100%	100%					-	-	-	-		-
Jellemző érték	<10	180	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	3,45	7,68	<3	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	6 évente	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.04.15	Fülöpszállás	Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,							0,28			0
2026.05.04	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.20	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.01	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.06.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.29	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,										
Határérték / Parametrikus érték			250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-	-	-	-	-	100%
Jellemző érték			<5	<1	0,4	<3	21	-	0,28	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	3 évente	4 db/év	6 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.04.15	Fülöpszállás	Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,			1	
2026.05.04	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.05.20	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.06.01	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	28	31
2026.06.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.06.29	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék		-	-	-
Jellemző érték	0	0	1	31
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					11,4				<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha							0,06		1,1							
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha								<1								
2026.05.04	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,							0,025		1,4							
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,								<1								
2026.05.20	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.01	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.29	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,1	0,3	11,4	0,025	<1	1,3	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	581									0,57		45,4				
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,17	<0,1		<1	73,49	1,68	170			46,1			28,8	
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha	589				megszokott						<0,01					<10
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha														<5		
2026.05.04	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,	589				megszokott						<0,01					<10
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,														<5		
2026.05.20	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	578									0,67		45,5				
2026.06.01	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	585									0,76		45,8				
2026.06.29	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva	50
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%	-	-
Jellemző érték	585	0,11	0,17	<0,1	megszokott	<1	73,49	1,68	170	0,67	<0,01	45,65	<0,01	<5	28,8	<10
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,01											
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	10,29					<0,01	<0,05	20,2		10			<1		
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha			<0,5	0,01					7,43			dohos		színtelen	
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha		<4			3,52						0,0415				
2026.05.04	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,			<0,5	0,01					7,56			dohos		színtelen	
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,		<4			4,41						<0,02				
2026.05.20	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,01											
2026.06.01	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,03											
2026.06.29	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250
Megfelelőségi százalék	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	-
Jellemző érték	10,29	<4	<0,5	0,01	3,965	<0,01	<0,05	20,20	7,495	10	0,02995	szagtalan	<1	színtelen	24
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	<1		<3		<0,1					
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha				30,8		0,32	0		0	
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha										
2026.05.04	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,				85,5		0,5	0		0	
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,										
2026.05.20	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,							0		0	
2026.06.01	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.29	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,										

Határérték / Parametrikus érték	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	
Jellemző érték	<1	1,2	<3	58,15	<0,1	0,41	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha	0	29	10
2026.04.15	Izsák	Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha			
2026.05.04	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,	0	17	8
2026.05.20	Ágasegyháza	Kossuth tér 4. (Általános Iskola), fogyasztó,			
2026.05.20	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	3	2
2026.06.01	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	
2026.06.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	
2026.06.29	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	

Határérték / Parametrikus érték	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-
Jellemző érték	0	1	8
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidin [µg/l]
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.05.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.04	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.04	Jászkarajenő	Malom u. 4., ejektoros kút,							0,025		6,6							
2026.06.17	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-		100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	10,5	0,025	<1	6,6	<0,003	<0,2	0,070	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	486									0,76		<5		
2026.05.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	490									0,73		<5		
2026.06.04	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.04	Jászkarajenő	Malom u. 4., ejektoros kút,	492				megszokott						0,0335			
2026.06.17	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	514									0,97		<5		
2026.06.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-		
Jellemző érték	491	0,14	<0,1	<0,1	megszokott	<1			20	0,76	0,0335	<5	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,55	0,01									
2026.05.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,54	0,01									
2026.06.04	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.04	Jászkarajenő	Malom u. 4., ejektoros kút,						0,01					8,2			szagtalan	
2026.06.17	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,38	0,01									
2026.06.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-		100%	100%					-	-		-	
Jellemző érték		<10	122	<4	4,54	0,01	1	<0,01	<0,05	2,00	8,2	-	0,04	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.04	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.04	Jászkarajenő	Malom u. 4., ejektoros kút,	színtelen							0,18	
2026.06.17	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-		-	-	-		-	-
Jellemző érték	színtelen	6,7	<1	1,1	-	30	-	0,18	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					8	
2026.05.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.05.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.04	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					5	
2026.06.04	Jászkarajenő	Malom u. 4., ejektoros kút,		0			110	
2026.06.17	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					3	
2026.06.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					11	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	5	2
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogasztó,							0,03		6						
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogasztó,								<1							
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogasztó, konyha							0,03		6						
2026.04.14	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogasztó, konyha							0,03		4,9						
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							0,03								
2026.04.27	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							0,03								
2026.05.05	Kecskemét	Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogasztó,							0,03		7						
2026.05.05	Kecskemét	E5 út (TESCO Áruház), fogasztó, étterem							0,03		5,9						
2026.05.05	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogasztó, gondnoki i							0,03		7						
2026.05.11	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.05.18	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogasztó,							0,03		7,4						
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogasztó,								<1							
2026.05.20	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogasztó, konyha							0,03		6,1						
2026.05.20	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogasztó,							0,03		7,6						
2026.05.26	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							0,03								
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogasztó,							0,03		6						
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogasztó,								<1							
2026.06.01	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							0,03								
2026.06.01	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogasztó, pelenkázó							0,03		6						
2026.06.01	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogasztó,							0,03		5,5						
2026.06.08	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.06.15	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.06.16	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogasztó,							0,03		5,8						
2026.06.16	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogasztó, férfi WC							0,03		7,4						
2026.06.16	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogasztó, konyha							0,03		7,2						
2026.06.22	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							0,03								
2026.06.29	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							0,03								
2026.07.06	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-	100%	100%						
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,025	<1	6,0	<0,003	<0,2	0,040	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	2 db/év	0 db/év	2 db/év	64 db/év	5 db/év	64 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.04.14	Helvécia	Korhánkői dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó,		500			<0,1	megszokott							
2026.04.14	Helvécia	Korhánkői dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó,													
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha		547				megszokott						0,04	
2026.04.14	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha		545				megszokott						0,03	
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		493									1,1	0,05	<5
2026.04.27	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		536									0,61	0,04	<5
2026.05.05	Kecskemét	Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogyasztó,		499				megszokott						0,06	
2026.05.05	Kecskemét	E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem		536				megszokott						0,03	
2026.05.05	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i		543				megszokott						0,04	
2026.05.11	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.05.18	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó,		496				megszokott						0,05	
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó,													
2026.05.20	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha		540				megszokott						0,03	
2026.05.20	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,		501				megszokott						0,04	
2026.05.26	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		485									1,06	0,03	<5
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó,		494			<0,1	megszokott						0,03	
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó,													
2026.06.01	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		537									0,71	0,03	<5
2026.06.01	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó		492				megszokott						0,03	
2026.06.01	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,		544				megszokott						0,03	
2026.06.08	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.06.15	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.06.16	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,		539				megszokott						0,04	
2026.06.16	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC		495				megszokott						0,04	
2026.06.16	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha		498				megszokott						0,04	
2026.06.22	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		490									1,4	0,04	<5
2026.06.29	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		523									0,74	0,04	<5
2026.07.06	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	501	0,12	<0,1	<0,1	megszokott	<1			153	0,9	0,03715	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	64 db/év	3 évente	5 db/év	2 db/év	64 db/év	5 db/év			2 db/év		64db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,														4,5	
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,														<3	
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogasztó,	0,15			<10			1,37	0,01					7,88		
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogasztó,		<5				<4			<0,5						<0,02
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogasztó, konyha	0,17							0,01					7,91		
2026.04.14	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogasztó, konyha	0,14			<10				0,01					7,9		
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,15						1,37	0,01							
2026.04.27	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,	0,17						2,02	0,01							
2026.05.05	Kecskemét	Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogasztó,	0,12							0,01					8		
2026.05.05	Kecskemét	E5 út (TESCO Áruház), fogasztó, étterem	0,13							0,01					7,97		
2026.05.05	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogasztó, gondnoki i	0,17			<10				0,01					7,94		
2026.05.11	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.05.18	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogasztó,	0,13			<10				0,01					7,87		
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogasztó,		<5				<4			1,2						<0,02
2026.05.20	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogasztó, konyha	0,14			<10				0,01					7,93		
2026.05.20	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogasztó,	0,13			<10				0,01					7,87		
2026.05.26	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,11						1,3	0,01							
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogasztó,	0,10			<10			1,31	0,01					7,87		
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogasztó,		<5				<4			0,91						0,0356
2026.06.01	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,	0,12						1,9	0,01							
2026.06.01	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogasztó, pelenkázó	0,10							0,01					7,88		
2026.06.01	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogasztó,	0,13							0,01					7,9		
2026.06.08	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.06.15	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.06.16	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogasztó,	0,16							0,01					7,97		
2026.06.16	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogasztó, férfi WC	0,12							0,01					7,97		
2026.06.16	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogasztó, konyha	0,15							0,01					7,95		
2026.06.22	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,15						1,22	0,01							
2026.06.29	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,	0,16						1,81	0,01							
2026.07.06	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	0,135	<5		<10	27,8	<4	1,37	0,01	0,91	<0,01	<0,05	5,58	7,91	<3	<0,02
Monitorozási gyakoriság	64 db/év	2 db/év		64 db/év	2 db/év	5 db/év	2 db/év	64 db/év	5 db/év	3 évente	3 évente	2 db/év	64 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	5 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							<3		
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							<3		
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó,									
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.04.14	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.04.27	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.05.05	Kecskemét	Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.05.05	Kecskemét	E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem	szagtalan		színtelen						
2026.05.05	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i	szagtalan		színtelen					<10	
2026.05.11	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.05.18	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó,									
2026.05.20	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.05.20	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.05.26	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó,									
2026.06.01	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.06.01	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó	szagtalan		színtelen						
2026.06.01	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.08	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.06.15	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.06.16	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.16	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Polixt Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	szagtalan		színtelen						
2026.06.16	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.06.22	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.06.29	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.07.06	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,8	<3	<10	-
Monitorozási gyakoriság	64 db/év	3 évente	64 db/év	2 db/év	3 évente	64 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	64 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							1	
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,								
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,								
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó,	0,24			0		0	5	10
2026.04.14	Helvécia	Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó,								
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,21			0			6	
2026.04.14	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,2			0			7	
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		0		0		0	1	1
2026.04.27	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		0		0		0	2	2
2026.05.05	Kecskemét	Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogyasztó,	0,19			0			2	
2026.05.05	Kecskemét	E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem	0,23			0			3	
2026.05.05	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i	0,19			0			3	
2026.05.11	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							5	
2026.05.18	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							1	
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó,	0,13			0		0	8	1
2026.05.20	Kecskemét	Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó,								
2026.05.20	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,19			0			1	
2026.05.20	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,	0,18			0			12	
2026.05.26	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							2	
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó,	0,2			0		0	3	1
2026.06.01	Ballószög	Rákóczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó,								
2026.06.01	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							1	
2026.06.01	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó	0,23			0			1	
2026.06.01	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,	0,2			0			6	
2026.06.08	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							2	
2026.06.15	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							1	
2026.06.16	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,	0,17			0			4	
2026.06.16	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	0,16			0			14	
2026.06.16	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha	0,15			0			6	
2026.06.22	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							1	
2026.06.29	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							1	
2026.07.06	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							1	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0,19	0	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	64 db/év	5 db/év	64 db/év	64 db/év	128	64 db/év	128	5 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.04.14	Fülöpháza	Kossuth u. 2. (Művelődési ház, konyha, mosogató), fogyasztó,							0,025									
2026.05.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,12		<5	<1	
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC							0,09		3,2							
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC								<1								
2026.06.03	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.03	Kunbaracs	Kölcsey u. 1-3. (Rönk ABC, öltöző, csap), fogyasztó,							0,025									
2026.06.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.29	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,025	<1	3,2	<0,003	<0,2	0,120	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	7 db/év	7 db/év	7 db/év	3 évente	7 db/év	2 db/év	7 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,	551									0,23		15,1		
2026.04.14	Fülöpháza	Kossuth u. 2. (Művelődési ház, konyha, mosogató), fogyasztó,	471				megszokott						<0,01			
2026.05.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,	463									0,32		7,1		
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	56,87	1,55	140					
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC	466				megszokott						<0,01	5,9		
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC														<5
2026.06.03	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,	519									0,32		9,4		
2026.06.03	Kunbaracs	Kölcsey u. 1-3. (Rönk ABC, öltöző, csap), fogyasztó,	499				megszokott						<0,01			
2026.06.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.29	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,	523									0,43		10,9		

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%
Jellemző érték	499	0,11	<0,1	<0,1	megszokott	<1	56,87	1,55	140	0,32	<0,01	9,4	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	7 db/év	2 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Políciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.04.14	Fülöpháza	Kossuth u. 2. (Művelődési ház, konyha, mosogató), fogyasztó,						0,01					7,63			szagtalan	
2026.05.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,	21,8		35,66					<0,01	<0,05	3,5		9,5			<1
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC		<10			<0,5	0,01					7,29			szagtalan	
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC				<4			<0,5						0,036		
2026.06.03	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.06.03	Kunbaracs	Kölcsey u. 1-3. (Rönk ABC, öltöző, csap), fogyasztó,						0,01					7,67			szagtalan	
2026.06.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	21,8	<10	35,66	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	3,50	7,63	9,5	0,036	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		7 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	7 db/év	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év	7 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.14	Fülöpháza	Kossuth u. 2. (Művelődési ház, konyha, mosogató), fogyasztó,	színtelen							0,23	
2026.05.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			<1		<3		<0,1		
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC	színtelen					<10		0,2	
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC									
2026.06.03	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.03	Kunbaracs	Kölcsey u. 1-3. (Rönk ABC, öltöző, csap), fogyasztó,	színtelen							0,22	
2026.06.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.29	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									0

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	-	<3	<10	<0,1	0,22	0
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	1 db/év	3 évente	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	7 db/év	Nem vizsgálandó	7 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.04.14	Fülöpháza	Kossuth u. 2. (Művelődési ház, konyha, mosogató), fogyasztó,					1	
2026.05.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.05.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC		0		0	6	6
2026.05.18	Kerekegyháza	Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC						
2026.06.03	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.03	Kunbaracs	Kölcsey u. 1-3. (Rönk ABC, öltöző, csap), fogyasztó,					3	
2026.06.18	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,					nd	
2026.06.29	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0	1	1

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	1	3,5
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	7 db/év	14 db/év	7 db/év	14 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,							0,45								
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Tölgyfa u. 3/A. (Bácsvíz Üzemmérnökség, konyha), fogyasztó,							0,47								
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,							0,32								
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								<1							
2026.05.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,47								
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10			<1	<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő							0,47		<1						
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő								<1							
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,							0,45								
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,								<1							
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,							0,46								
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,							0,44								
2026.06.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 1. (Önkormányzat, konyha, csap), fogyasztó,							0,42								
2026.06.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 29. (Pékség, vegyesbolt, lottózó), fogyasztó, mosogató							0,4								
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,45								
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,							0,47								
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Platán u. 13/A. (Dobák József, konyha, csap), fogyasztó,							0,45								
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,								<1							
2026.06.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.07.07	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,48								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,45	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	16 db/év	16 db/év	16 db/év	1 db/év	16 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,		456				megszokott						<0,01
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Tölgyfa u. 3/A. (Bácsvíz Üzemmérnökség, konyha), fogyasztó,		457				megszokott						<0,01
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,		460				megszokott				142		<0,01
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.05.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		456									1,21	
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,1	<0,1		<1	57,34	1,57	132		
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő		466				megszokott				144		<0,01
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő												
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,		469				megszokott				148		<0,01
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,												
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,		462				megszokott						<0,01
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,		457				megszokott						<0,01
2026.06.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 1. (Önkormányzat, konyha, csap), fogyasztó,		465				megszokott						<0,01
2026.06.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 29. (Pékség, vegyesbolt, lottózó), fogyasztó, mosogató		460				megszokott						<0,01
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		454									1,01	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,		464				megszokott						<0,01
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Platán u. 13/A. (Dobák József, konyha, csap), fogyasztó,		464				megszokott						<0,01
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,												
2026.06.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.07.07	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		460									1,17	

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25
Megfelelőségi százalék		-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jellemző érték	-	460	0,12	<0,1	<0,1	megszokott	<1	57,34	1,57	143	1,17	<0,01
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálándó	16 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	16 db/év	2 db/év			1 db/év		16db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,					16,3				0,02					7,72		
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Tölgyfa u. 3/A. (Bácsvíz Üzemmérnökség, konyha), fogyasztó,					16,6				0,01					7,68		
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,					19,1			<0,5	0,01			<0,05		7,77		
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.05.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							<0,5	0,01							
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5			22,03		15,04					<0,01	<0,05	1,2		4,5	
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő					15,8			<0,5	0,01			<0,05		7,83		
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,					15,7			<0,5	0,01			<0,05		7,85		
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,			<5				<4			1,08						<0,02
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,					15,9				0,01					7,73		
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,					15,1				0,01					7,73		
2026.06.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 1. (Önkormányzat, konyha, csap), fogyasztó,					16,6				0,01					7,79		
2026.06.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 29. (Pékség, vegyesbolt, lottózó), fogyasztó, mosogató					15,8				0,01					7,83		
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							<0,5	0,01							
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,					15,8				0,01					7,78		
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Platán u. 13/A. (Dobák József, konyha, csap), fogyasztó,					15,8				0,01					7,85		
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.06.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.07.07	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							<0,5	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	250	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Jellemző érték	<5	0,09	<5	22,03	15,8	15,04	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	1,20	7,78	4,5	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	2 db/év	1 db/év		16 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	16 db/év	2 db/év	3 évente	2 db/év	16 db/év	16 db/év	Korábbi eredménynek alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					11,3	
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Tölgyfa u. 3/A. (Bácsvíz Üzemmérnökség, konyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					15,5	
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					56,5	
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.05.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		<1			<1		<3		<0,1
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő	szagtalan		színtelen					22,5	
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő									
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					72,9	
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,									
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,	szagtalan		színtelen					30,6	
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					18,1	
2026.06.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 1. (Önkormányzat, konyha, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					51,9	
2026.06.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 29. (Pékiség, vegyesbolt, lottózó), fogyasztó, mosogató	szagtalan		színtelen					104	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					16,2	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Platán u. 13/A. (Dobák József, konyha, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					13	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,									
2026.06.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.07.07	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,9	<3	22,5	<0,1
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	3 évente	16 db/év	1 db/év	3 évente	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	16 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,	0,13			0			nd	
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Tölgyfa u. 3/A. (Bácsvíz Üzemmérnökség, konyha), fogyasztó,	0,16			0			nd	
2026.04.22	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	0,19			0		0	13	10
2026.04.22	Pálmonostora	Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.05.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.05.27	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,								
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő	0,24			0		0	1	1
2026.05.27	Kunszállás	Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő								
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,	0,35			0		0	1	18
2026.05.27	Petőfiszállás	Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,								
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,	0,25			0			25	
2026.06.02	Kiskunfélegyháza	Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,	0,34			0			2	
2026.06.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 1. (Önkormányzat, konyha, csap), fogyasztó,	0,23			0			1	
2026.06.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 29. (Pékség, vegyesbolt, lottózó), fogyasztó, mosogató	0,28			0			5	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,	0,25			0			1	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Platán u. 13/A. (Dobák József, konyha, csap), fogyasztó,	0,24			0			2	
2026.06.09	Kiskunfélegyháza	Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,								
2026.06.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.07.07	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0,24	0	0	0	0	0	1	10
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	2 db/év	16 db/év	16 db/év	16 db/év	32 db/év	16 db/év	32 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10			<1	<0,003	<0,2	0,0458		<5	<1	
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,							0,025									
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,								<1								
2026.05.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.04	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.17	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.30	Kocsér	Szent István tér, ejektoros kút,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,025	<1	<1	<0,003	<0,2	0,046	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	518									0,25		<5		
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	51,72	1,06	120			<5		
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,	521				megszokott						0,0261			
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,														<5
2026.05.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	521									0,28		<5		
2026.06.04	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.17	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	525									0,43		<5		
2026.06.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.30	Kocsér	Szent István tér, ejektoros kút,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%
Jellemző érték	521	0,14	<0,1	<0,1	megszokott	<1	51,72	1,06	120	0,28	0,0261	<5		<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					2,15	0,01									
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	20,42		40,48					<0,01	<0,05	4,8		<3			<1
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,		<10			2,12	0,01					7,82			szagtalan	
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,				<4			<0,5						0,0294		
2026.05.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					2,05	0,01									
2026.06.04	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.17	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1,99	0,01									
2026.06.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.30	Kocsér	Szent István tér, ejektoros kút,					1,89	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	20,42	<10	40,48	<4	2,05	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	4,80	7,82	<3	0,0294	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			<1		<3		<0,1		
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,	színtelen					<10		0,25	
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,									
2026.05.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.04	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.06.17	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.30	Kocsér	Szent István tér, ejektoros kút,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	0,8	<3	<10	<0,1	0,25	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,		0		0	1	1
2026.04.15	Kocsér	Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,						
2026.05.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.05.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.06.04	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0	2	1
2026.06.17	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					10	
2026.06.30	Kocsér	Szent István tér, ejektoros kút,						

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	1	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10			<1	<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,							0,28								
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								<1							
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,28	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálandó	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálandó	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,1			<1	49,59	1,26	116			<5
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		481				megszokott							
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,													
Határérték / Parametrikus érték			0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék				-		100%	-	-	100%	-	-	-	-		-
Jellemző érték			-	481	0,19	<0,1	-	megszokott	<1	49,59	1,26	116	<0,2		<5
Monitorozási gyakoriság			Nem vizsgálendő	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 4. (Hálózati betáplálási pont), ,			20,13		11,11					<0,01	<0,05	<1			
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,				134			<0,5	0,01					7,75		
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						<0,02

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Jellemző érték	<0,01	<5	20,13	134	11,11	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,75	8,5	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	6 évente	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		<1			<1				<0,1
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					788	
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,									
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték			szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	-	-	788	<0,1
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 4. (Hálózati betáplálási pont), ,								
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	0,22	0		0		0	9	1
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék			-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték			0,22	0	0	0	0	0	9	1
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.05.18	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.03	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.06.03	Lajosmizse	Gyártelep 3. (Mizsepack, konyha, mosogató), fogyasztó,							0,025								
2026.06.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.07.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék					-		-	-	-								
Jellemző érték			<0,3	-	0,1	0,1	0,2	16	0,025	<1	4,1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	7 db/év	7 db/év	7 db/év	3 évente	7 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		427									0,26		<5
2026.05.18	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.03	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		437									0,24		<5
2026.06.03	Lajosmizse	Gyártelep 3. (Mizsepack, konyha, mosogató), fogyasztó,		436				megszokott						<0,01	
2026.06.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.07.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		439									<0,2		<5

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	436,5	0,16	<0,1	<0,1	megszokott	<1			138	0,24	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálandó	7 db/év	3 évente	3 évente	6 évente	7 db/év	2 db/év			1 db/év		7db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	0,01							
2026.05.18	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.03	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	0,01							
2026.06.03	Lajosmizse	Gyártelep 3. (Mizsepack, konyha, mosogató), fogyasztó,				<10				0,01					7,67		
2026.06.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.07.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék			-	-	-		100%	100%					-	-	
Jellemző érték	<0,01	<5		<10	14	<4	<0,5	0,01	3,3	<0,01	<0,05	<1	7,67	5,6	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		7 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	7 db/év	7 db/év	6 évente	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.18	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.03	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.03	Lajosmizse	Gyártelep 3. (Mizsepack, konyha, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.06.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.07.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,7	-	<10	-
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	3 évente	7 db/év	1 db/év	3 évente	7 db/év	6 évente	7 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.05.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							3	
2026.05.18	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.06.03	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							2	
2026.06.03	Lajosmizse	Gyártelep 3. (Mizsepack, konyha, mosogató), fogyasztó,	0,23			0			1	
2026.06.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							710	
2026.07.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0		0	2	1
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék			-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték			0,23	0	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság			7 db/év	2 db/év	7 db/év	7 db/év	14 db/év	2 db/év	14 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,						60,9	0,08									
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3	<0,03				60,9			<1	<0,003	<0,2	0,436		<5	<1	
2026.05.11	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,						29,8	0,025									
2026.06.03	Martfű	Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,						99,4	0,025									
2026.06.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,						31	0,025									
2026.07.06	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%	100%	-		-	-	-		100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	<0,03	0,2	0,2	0,4	60,9	0,025	<1	<1	<0,003	<0,2	0,436	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	2 db/év	7 db/év	7 db/év	7 db/év	7 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	737									3,1		14,1			
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	4,16	0,931	13			14,4			2,91
2026.05.11	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	735									3,09		13,7			
2026.06.03	Martfű	Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,	746				megszokott						<0,01				
2026.06.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	733									3,43		13,6			
2026.07.06	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-			-
Jellemző érték	736	0,30	<0,1	<0,1	megszokott	<1	4,16	0,931	13	3,1	<0,01	13,9	<0,01	<5	2,91
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	7 db/év	2 db/év			1 db/év		7db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,				4,02	0,01										
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		169,61					<0,01	<0,05	36,1		<3			<1	
2026.05.11	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,				4,13	0,01										
2026.06.03	Martfű	Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,					0,01					8,36			szagtalan		színtelen
2026.06.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,				3,99	0,01										
2026.07.06	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	-	-		-	100%	-
Jellemző érték	<10	169,61	<4	4,02	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	36,10	8,36	<3	0,04	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	7 db/év	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év	7 db/év	3 évente	7 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		<1		<3		<0,1				
2026.05.11	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.06.03	Martfű	Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,							0,27			0
2026.06.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.07.06	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,										

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték	<5	<1	2,4	<3	<10	<0,1	0,27	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	Nem vizsgálendő	7 db/év	2 db/év	7 db/év	7 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	3	
2026.04.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,				
2026.05.11	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	1	
2026.05.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	2	2
2026.06.03	Martfű	Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,		0	3	
2026.06.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	1	
2026.06.22	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		5	6	
2026.07.06	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,		11	3	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék		-	-	-
Jellemző érték	0	0	3	2
Monitorozási gyakoriság	14 db/év	7 db/év	14 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.05.04	Mikebuda	Fő u. 4., ejektoros kút,							0,33								
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfeleléségi százalék					-		-	-	-								
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	12,2	0,33	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.05.04	Mikebuda	Fő u. 4., ejektoros kút,		488				megszokott							
Határérték / Parametrikus érték			0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék				-			-	-		-	-	-	-		-
Jellemző érték			-	488	0,11	<0,1	-	megszokott	<1			149	0,3		<5
Monitorozási gyakoriság			Nem vizsgálendő	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrácion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.05.04	Mikebuda	Fő u. 4., ejektoros kút,								0,01					7,73		
Határérték / Parametrikus érték			0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék					-	-	-		100%						-	-	
Jellemző érték			<0,01	<5		158	21	<4	<0,5	0,01	0,6	<0,01	<0,05	<1	7,73	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.05.04	Mikebuda	Fő u. 4., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen						
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék			-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték			szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,4	-	202	-
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.05.04	Mikebuda	Fő u. 4., ejektoros kút,	3,15			0			8	
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék			-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték			3,15	0	0	0	0	0	8	15
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.04.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.04.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.04.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.06	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.05.06	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.05.06	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.05.06	Nagykőrös	Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.							0,025								
2026.05.14	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.14	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.05.14	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.05.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.05.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.05.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.26	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.05.26	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.05.26	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.06.01	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.06.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.06.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.06.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.06.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.06.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.06.23	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.23	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,															
2026.06.23	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															
2026.07.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,07								
2026.07.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-								
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	16,4	0,025	<1	<1	<0,003	<0,2	0,040	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	10 db/év	10 db/év	10 db/év	3 évente	10 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		529										0,04	
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		527										0,04	
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		532										0,04	
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		531										0,04	
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		531										0,03	
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		533										0,04	
2026.04.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		532										0,04	
2026.04.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		531										0,04	
2026.04.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		531										0,04	
2026.05.06	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		529									0,54	0,04	<5
2026.05.06	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		532										0,04	
2026.05.06	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		532										0,03	
2026.05.06	Nagykőrös	Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.		530				megszokott						0,05	
2026.05.14	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		524										0,04	
2026.05.14	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		526										0,05	
2026.05.14	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		529										0,04	
2026.05.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		531										0,04	
2026.05.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		534										0,04	
2026.05.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		534										0,04	
2026.05.26	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		525										0,03	
2026.05.26	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		529										0,03	
2026.05.26	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		528										0,03	
2026.06.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		530									0,4	0,03	<5
2026.06.01	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		532										0,03	
2026.06.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		532										0,03	
2026.06.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		557										0,04	
2026.06.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		533										0,04	
2026.06.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		535										0,03	
2026.06.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		530										0,04	
2026.06.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		531										0,04	
2026.06.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		534										0,03	
2026.06.23	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		531										0,04	
2026.06.23	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,		532										0,03	
2026.06.23	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		532										0,03	
2026.07.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		528									0,54	0,03	<5
2026.07.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha		536										0,03	

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	531	0,11	<0,1	-	megszokott	<1			143	0,54	0,03575	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	10 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	10 db/év	2 db/év			1 db/év		10db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,23												7,98		
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,24												8,02		
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,25												8,03		
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,21												8,02		
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,21												8		
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,21												7,99		
2026.04.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,23												7,97		
2026.04.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,22												7,98		
2026.04.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,23												7,98		
2026.05.06	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,22						2,07	0,01					8,04		
2026.05.06	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22												8,01		
2026.05.06	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,20												8,03		
2026.05.06	Nagykőrös	Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.	0,22			<10				0,01					8,04		
2026.05.14	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,22												8,14		
2026.05.14	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22												8,1		
2026.05.14	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,22												8,1		
2026.05.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22												7,86		
2026.05.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,22												7,94		
2026.05.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,21												7,94		
2026.05.26	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,21												8,15		
2026.05.26	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,19												8,16		
2026.05.26	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,20												8,13		
2026.06.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,22						2,29	0,01					8,03		
2026.06.01	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22												7,97		
2026.06.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,19												8		
2026.06.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,18												8,15		
2026.06.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,20												8,06		
2026.06.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,16												8,15		
2026.06.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,23												8,01		
2026.06.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,23												8,02		
2026.06.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,23												8,08		
2026.06.23	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,21												7,95		
2026.06.23	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22												7,99		
2026.06.23	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,20												8,01		
2026.07.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,21						2,41	0,01					7,98		
2026.07.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,20												7,99		

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	100%		-	-	-		100%	100%					-	-	
Jellemző érték	0,215	<5		<10	34,3	<4	2,29	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	8,015	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		10 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	10 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 db/év	10 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.04.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.04.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.04.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.06	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.06	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.05.06	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.05.06	Nagykőrös	Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.	szagtalan		színtelen					<10	
2026.05.14	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.14	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.05.14	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.05.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.05.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.05.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.26	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.05.26	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.05.26	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.01	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.06.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.06.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.06.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.06.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.06.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.06.23	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.23	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,									
2026.06.23	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									
2026.07.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.07.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,7	-	<10	-
Monitorozási gyakoriság	10 db/év	3 évente	10 db/év	1 db/év	3 évente	10 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	10 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,2			0		0	3	1
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22			0		0	22	12
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,24			0		0	12	10
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15			0		0	3	3
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,17			0		0	36	23
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,15			0		0	19	10
2026.04.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,2			0		0	13	12
2026.04.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,18			0		0	1	1
2026.04.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,19			0		0	1	1
2026.05.06	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,14			0		0	2	1
2026.05.06	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,18			0		0	12	14
2026.05.06	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,19			0		0	8	8
2026.05.06	Nagykőrös	Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.	0,14			0			7	
2026.05.14	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,26			0		0	2	2
2026.05.14	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,3			0		0	11	12
2026.05.14	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,26			0		0	12	2
2026.05.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,19			0		0	15	6
2026.05.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,18			0		0	8	2
2026.05.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,16			0		0	2	2
2026.05.26	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,19			0		0	4	5
2026.05.26	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,17			0		0	4	4
2026.05.26	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,16			0		0	1	2
2026.06.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,24			0		0	3	3
2026.06.01	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,2			0		0	12	11
2026.06.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,33			0		0	4	4
2026.06.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,16			0		0	1	1
2026.06.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,18			0		0	2	1
2026.06.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,17			0		0	1	1
2026.06.18	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15			0		0	1	2
2026.06.18	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,16			0		0	5	3
2026.06.18	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,18			0		0	2	4
2026.06.23	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,19			0		0	6	1
2026.06.23	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,	0,22			0		0	9	6
2026.06.23	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,24			0		0	2	2
2026.07.01	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,18			0		0	1	1
2026.07.01	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha	0,23			0		0	6	2

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0,185	0	0	0	0	0	4	3
Monitorozási gyakoriság	10 db/év	2 db/év	10 db/év	10 db/év	20 db/év	2 db/év	20 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidin [µg/l]
2026.04.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.05.13	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.13	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,							0,025									
2026.05.28	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.06.09	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.09	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,																
2026.06.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									
2026.07.06	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék					-		-	-	-									
Jellemző érték			<0,3	-	0,1	0,1	0,2	18,4	0,025	<1	<1	<0,003	<0,2	0,046	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság			3 évente	nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	531									0,29		10,8	0,21	
2026.05.13	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.13	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,	528				megszokott						<0,01		<0,01	
2026.05.28	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	539									0,25		11	0,19	
2026.06.09	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.09	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,														
2026.06.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	520									0,48		10,3	0,21	
2026.07.06	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25
Megfelelőségi százalék			-			-	-		-	-	-	-	100%	-	100%	
Jellemző érték			529,5	0,11	0,19	-	megszokott	<1			147	0,29	<0,01	10,8	0,1995	<5
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.05.13	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.13	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,						0,01					7,62			szagtalan	
2026.05.28	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.06.09	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.09	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,															
2026.06.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.07.06	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-		100%	100%					-	-		-	
Jellemző érték		<10	28,3	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	3,26	7,62	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.13	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.13	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,	színtelen					448		0,3	
2026.05.28	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.09	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.09	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,						1210			
2026.06.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.07.06	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-		-	-	-		-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	-	-	829	-	0,3	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					nd	
2026.05.13	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					5	
2026.05.13	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,		0		0	30	
2026.05.28	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.09	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.09	Nyárlőrinc	Arany János u. 52. (Nyúl Lőrinc, fürdőszoba), fogyasztó,						
2026.06.22	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0	1	2
2026.07.06	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	1	2
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,35									
2026.05.04	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.19	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,36									
2026.06.01	Nyársapát	József Attila u. 38., ejektoros kút,							0,24									
2026.06.01	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,38									
2026.06.29	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-									
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	14,2	0,355	<1	4,2	<0,003	<0,2	0,046	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	447									0,21		<5			
2026.05.04	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.19	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	449									0,2		<5			
2026.06.01	Nyársapát	József Attila u. 38., ejektoros kút,	448				megszokott						0,03				
2026.06.01	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	451									0,51		<5			
2026.06.29	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-			-
Jellemző érték	448,5	0,13	0,11	-	megszokott	<1			126	0,21	0,0268	<5	0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.05.04	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.19	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.06.01	Nyársapát	József Attila u. 38., ejektoros kút,					0,13					7,9			szagtalan		színtelen
2026.06.01	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										
2026.06.29	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-		100%	100%					-	-	-	-		-
Jellemző érték	<10	26,5	<4	<0,5	0,01	3,9	<0,01	<0,05	<1	7,9	-	0,09	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.04	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.19	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.01	Nyársapát	József Attila u. 38., ejektoros kút,							0,26			0
2026.06.01	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.29	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,										

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék	-		-	-	-		-	-	-	100%
Jellemző érték	<5	<1	-	-	<10	-	0,26	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.05.04	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.05.19	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.06.01	Nyársapát	József Attila u. 38., ejektoros kút,			1	
2026.06.01	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	
2026.06.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			2	
2026.06.29	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			1	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék		-	-	-
Jellemző érték	0	0	1	2
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,																
2026.05.04	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,38									
2026.05.04	Orgovány	Táncsics Mihály u. 3. (Általános Iskola, konyha), ,							0,25									
2026.05.20	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.20	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,																
2026.06.01	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,43									
2026.06.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,																
2026.06.29	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,4									
2026.06.29	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-									
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,39	<1	4,3	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,															
2026.05.04	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	421									1,12		<5			
2026.05.04	Orgovány	Táncsics Mihály u. 3. (Általános Iskola, konyha), ,	425				megszokott						<0,01				
2026.05.20	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.20	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,															
2026.06.01	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	418									1,13		<5			
2026.06.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,															
2026.06.29	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	415									1,19		<5			
2026.06.29	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,															

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-			-
Jellemző érték	419,5	0,12	0,18	-	megszokott	<1			131	1,13	<0,01	<5	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														
2026.05.04	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01									
2026.05.04	Orgovány	Táncsics Mihály u. 3. (Általános Iskola, konyha), ,					0,01					7,75			szagtalan	
2026.05.20	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.20	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														
2026.06.01	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01									
2026.06.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														
2026.06.29	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01									
2026.06.29	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-		100%	100%					-	-		-	
Jellemző érték	<10	14,6	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,75	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						322			
2026.05.04	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.04	Orgovány	Táncsics Mihály u. 3. (Általános Iskola, konyha), ,	színtelen					116		0,22	
2026.05.20	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.20	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						315			
2026.06.01	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						329			
2026.06.29	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.06.29	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						257			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,6	-	315	-	0,22	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,					190	
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						
2026.05.04	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.05.04	Orgovány	Táncsics Mihály u. 3. (Általános Iskola, konyha), ,		0			6	
2026.05.20	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,					3	
2026.05.20	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						
2026.06.01	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						
2026.06.29	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0	3	3
2026.06.29	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	3	3
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,03									
2026.05.13	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,03									
2026.06.16	Öcsöd	Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,							0,07		4,8							
2026.06.16	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.30	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,03									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőség százalék			-		-	-	-		100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,1	0,3	12,7	0,03	<1	4,8	<0,003	<0,2	0,600	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	859									1,81		26,8				
2026.05.13	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	818									1,65		26,6				
2026.06.16	Öcsöd	Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,	826				megszokott						<0,01					<10
2026.06.16	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.30	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	820									1,58		27				
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva	50
Megfelelőség százalék			-			-	-		-	-	-	100%	-			-	-	-
Jellemző érték			823	0,20	<0,1	-	megszokott	<1			99	1,65	<0,01	26,8	<0,01	<5		<10
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,01											
2026.05.13	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,01											
2026.06.16	Öcsöd	Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,				0,01					7,83			szagtalan		színtelen	
2026.06.16	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.30	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,01											

Határérték / Parametrikus érték	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250
Megfelelőség százalék	-		100%	100%					-	-		-		-	-
Jellemző érték	159	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	26,70	7,83	-	0,04	szagtalan	<1	színtelen	<5
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0		0	
2026.05.13	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.05.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.16	Öcsöd	Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,				<10		0,33			0	
2026.06.16	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.06.30	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,										

Határérték / Parametrikus érték	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0
Megfelelőség százalék		-	-	-		-	-	-	100%	
Jellemző érték	<1	2,6	-	<10	-	0,33	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	1	1
2026.05.13	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	
2026.05.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		nd	
2026.06.16	Öcsöd	Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,		22	
2026.06.16	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		3	
2026.06.30	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		1	

Határérték / Parametrikus érték	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőség% százalék	-	-	-
Jellemző érték	0	1	1
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap	<0,3					13,8				<0,003	<0,2	0,0401		<5
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó							0,12		2,8					
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó								<1						
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50
Megfeleléségi százalék			100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	13,8	0,12	<1	2,8	<0,003	<0,2	0,040	-	<5
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap	<1			0,29	<0,1	<0,1		<1	48,69	1,31	126
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			522				megszokott				
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó											
Határérték / Parametrikus érték			50	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350
Megfelelőségi százalék			100%		-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
Jellemző érték			<1	-	522	0,29	<0,1	<0,1	megszokott	<1	48,69	1,31	126
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitráti	Nitriti	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap			<5			24,93		19					<0,01	<0,05	<1	
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó							185			0,74	0,06					7,82
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó					<5				<4			4,92				
Határérték / Parametrikus érték			5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5
Megfelelő			-		-		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
Jellemző érték			0,4		<5	<0,01	<5	24,93	185	19	<4	0,74	0,06	4,92	<0,01	<0,05	<1	7,82
Monitorozási gyakoriság					1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap	<3			<1			<1		<3
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			szagtalan		színtelen				
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó		<0,02							
Határérték / Parametrikus érték			100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
Jellemző érték			<3	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	???	<3
Monitorozási gyakoriság			Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap		<0,1						
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó	213		0,24			0		0
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó								
Határérték / Parametrikus érték			200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	100%		-
Jellemző érték			213	<0,1	0,24	0	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap		
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó	1	2
2026.04.13	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó		

Határérték / Parametrikus érték	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőégi százalék	-	-
Jellemző érték	1	2
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.05.19	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,							0,48								
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék					-		-	-	-								
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	10,4	0,48	<1	<1	<0,003	<0,2	0,033	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.05.19	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,		480				megszokott							
Határérték / Parametrikus érték			0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék				-			-	-		-	-	-	-		-
Jellemző érték			-	480	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			143	0,3		<5
Monitorozási gyakoriság			Nem vizsgálendő	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátió [mg/l]	Nitritió [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.05.19	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,								0,01					7,74		
Határérték / Parametrikus érték			0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék					-	-	-			100%					-	-	
Jellemző érték			0,01	<5		95	23	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,74	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.05.19	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék			-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték			szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,6	-	315	-
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.05.19	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,	0,35			0			1	
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék			-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték			0,35	0	0	0	0	0	1	2
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,69									
2026.05.04	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,							0,52		7,1							
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,								<1								
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,47									
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					10,8				<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.06.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,27									
2026.06.29	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,1	0,3	10,8	0,495	<1	7,1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	397									0,59		<5			
2026.05.04	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,	397				megszokott						0,03				
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,														<5	
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	395									0,61		<5			
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	59,15	1,46	120			<5			16,03
2026.06.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	413									0,78		<5			
2026.06.29	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%	-
Jellemző érték	397	0,17	<0,1	<0,1	megszokott	<1	59,15	1,46	120	0,61	0,0322	<5	<0,01	<5	16,03
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				1,26	0,03									
2026.05.04	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,	32,2	6,9		1,42	0,12					7,6			szagtalan	
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,			<4			0,53						<0,02		
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				2,05	0,02									
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		8,1					<0,01	<0,05	<1		10			<1
2026.06.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				3,05	0,04									
2026.06.29	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	32,2	7,5	<4	1,735	0,035	0,53	<0,01	<0,05	<1	7,6	10	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.04	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,	színtelen					70,3		0,21	
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,									
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			<1		<3		<0,1		
2026.06.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.29	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	0,8	<3	70,3	<0,1	0,21	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					14	
2026.05.04	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,		0		0	1	1
2026.05.04	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,						
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					3	
2026.05.20	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.06.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					6	
2026.06.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					8	
2026.06.29	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					2	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	3	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,22								
2026.04.15	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemműnökség), fogyasztó, konyha							0,025								
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,							0,025		<1						
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,								<1							
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							0,11								
2026.04.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,27								
2026.04.29	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,3								
2026.05.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,25								
2026.05.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,3								
2026.05.13	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.05.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,26								
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,							0,025		6						
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,								<1							
2026.05.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,38								
2026.05.28	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							0,14								
2026.06.04	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,22								
2026.06.04	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,							0,025								
2026.06.10	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,							0,18								
2026.06.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,29								
2026.06.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.06.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,36								
2026.06.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,43								
2026.06.30	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemműnökség), fogyasztó, konyha															
2026.06.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,54								
2026.06.30	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							0,29								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-	100%	100%						
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	0,255	<1	3,3	<0,003	<0,2	0,160	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		611									1,35		10,1
2026.04.15	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemműnökség), fogyasztó, konyha		614				megszokott						0,06	
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,		581				megszokott						<0,01	
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,													
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		578									0,71	0,05	13,4
2026.04.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.04.29	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.13	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,													
2026.05.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		608									1,42	0,09	11,2
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,		615				megszokott						0,07	
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,													
2026.05.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.28	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		579									0,76	0,06	12,8
2026.06.04	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.04	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,		627				megszokott						0,09	
2026.06.10	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,		581				megszokott						<0,01	
2026.06.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,													
2026.06.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		617									1,58		10,7
2026.06.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.30	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemműnökség), fogyasztó, konyha													
2026.06.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.30	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		576									0,85	0,03	11,7

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	608	0,19	<0,1	-	megszokott	<1			62	1,1	0,0574	11,45
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	13 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	13 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0,22						4,64	0,03							
2026.04.15	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha	0,21							0,01					8,1		
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,	<0,01			<10			<0,5	0,01					7,59		
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						0,215
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0,11						<0,5	0,01							
2026.04.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,89	0,01							
2026.04.29	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,59	0,02							
2026.05.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,79	0,01							
2026.05.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,62	0,02							
2026.05.13	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.05.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0,20						4,73	0,01							
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,	0,18							0,01					8,16		
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						0,0411
2026.05.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,39	0,02							
2026.05.28	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0,09						<0,5	0,01							
2026.06.04	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							5,2	0,01							
2026.06.04	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,	0,20							0,01					8,14		
2026.06.10	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	<0,01							0,01					7,7		
2026.06.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,56	0,02							
2026.06.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.06.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0,19						4,32	0,01							
2026.06.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,99	0,02							
2026.06.30	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha															
2026.06.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							4,16	0,02							
2026.06.30	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0,13						<0,5	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	0,184	<5		<10	98,4	<4	4,575	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	8,1	-	0,12805
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év		13 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					23,1	
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,									
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.04.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.29	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.13	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.05.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					20	
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,									
2026.05.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.28	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.06.04	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.04	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.10	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.06.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.30	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha									
2026.06.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.30	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,5	-	21,55	-
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	3 évente	13 db/év	1 db/év	3 évente	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	13 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0	30	34
2026.04.15	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha	0,22			0		0	69	
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,	0,24			0		0	9	4
2026.04.21	Lakitelek	Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,								
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							2	
2026.04.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						30	23	11
2026.04.29	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0	48	54
2026.05.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0	11	14
2026.05.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0	17	10
2026.05.13	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							1	
2026.05.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0	5	6
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,	0,19			0		0	8	
2026.05.19	Tiszakécske	Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,								
2026.05.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						10	31	15
2026.05.28	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							7	
2026.06.04	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						30	24	10
2026.06.04	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,	0,17			0		30	65	
2026.06.10	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	0,22			0			13	
2026.06.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						15	35	39
2026.06.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							1	
2026.06.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0	23	41
2026.06.23	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						9	24	33
2026.06.30	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmérnökség), fogyasztó, konyha				0		11	33	
2026.06.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0		105	27	25
2026.06.30	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							1	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0,22	0	0	0	0	0	23	15
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,318		<5	<1
2026.05.11	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,1					0,326			
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							0,12								
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	<0,3					<10					<0,2	0,32		<5	<1
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,							0,13		3						
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,								<1							
2026.05.19	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,							0,61								
2026.05.26	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha							0,19		3,2						
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha								<1							
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,							0,45		2,8			0,325			
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,								<1							
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,										<0,003					
2026.05.27	Szelevény	Ady Endre út 35., ejektoros kút,							0,025					0,344			
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,							0,05		3						
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,								<1							
2026.05.27	Tizsakürt-Bogaras	Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,							0,09					0,353			
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.06.03	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,							0,09		4,4						
2026.06.09	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,06					0,362			
2026.06.09	Tizsainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,												0,331			
2026.06.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							0,05								
2026.06.16	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,															
2026.06.16	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,												0,33			
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,							0,13		3						
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,								<1							
2026.06.16	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,								<1							
2026.06.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.30	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.07.06	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,11					0,368			

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	0,3	0,1	0,4	<10	0,105	<1	3,0	<0,003	<0,2	0,331	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	2 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	2 db/év	2 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,													
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,1	<0,1		<1	19,21	1,83	51			15,6
2026.05.11	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		676								54	1,4		14
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		657									1,19		14,4
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	<0,1			<0,1	<0,1		<1	20,67	1,79	55			14
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,		655				megszokott						<0,01	
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,													
2026.05.19	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,													
2026.05.26	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha		720				megszokott						<0,01	
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha													
2026.05.26	Nagyrev	Béke út 11., ejektoros kút,		683				megszokott						<0,01	
2026.05.26	Nagyrev	Béke út 11., ejektoros kút,													
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,													
2026.05.27	Szelevény	Ady Endre út 35., ejektoros kút,		701				megszokott						<0,01	
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,		722				megszokott						<0,01	
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,													
2026.05.27	Tizsakürt-Bogaras	Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,		707				megszokott						<0,01	
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,													
2026.06.03	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,		698				megszokott						<0,01	
2026.06.09	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		713								58	1,3		16,8
2026.06.09	Tizsainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,													
2026.06.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		682									1,33		14,4
2026.06.16	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,													
2026.06.16	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,													
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,		670				megszokott						<0,01	
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,													
2026.06.16	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,													
2026.06.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.30	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,													
2026.07.06	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		716								50	1,45		17

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőségi százalék	100%	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	<0,1	698	0,50	<0,1	<0,1	megszokott	<1	19,94	1,81	54	1,33	<0,01	14,4
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	13 db/év	2 db/év	2 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	13 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátió [mg/l]	Nitrítió [mg/l]	Ólom [µg/l]	Políciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			10,18		127,6					<0,01	<0,05	19,3		<3		
2026.05.11	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							9,55	0,01								
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							9,05	0,01								
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			11,22		135,96							10,8		<3		
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,				<10			9,32	0,05					8,04			szagtalan
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,		<5				<4			<0,5						<0,02	
2026.05.19	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,								0,28								
2026.05.26	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha				<10			9,9	0,03					8,11			szagtalan
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha		<5				<4			<0,5						<0,02	
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,				<10			8,94	0,17					8,34			szagtalan
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,		<5				<4			<0,5						<0,02	
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,										<0,01	<0,05					
2026.05.27	Szelevény	Ady Endre út 35., ejektoros kút,								0,01					8,19			szagtalan
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,				<10			10,8	0,12					8,21			szagtalan
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,		<5				<4			<0,5						0,0337	
2026.05.27	Tizsakürt-Bogaras	Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,								0,16					8,2			szagtalan
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.06.03	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,				<10			9,74	0,35					8,13			szagtalan
2026.06.09	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							10,7	0,01								
2026.06.09	Tizsainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,																
2026.06.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							11,6	0,01								
2026.06.16	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,																
2026.06.16	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,																
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,				<10			10,6	0,14					8,3			szagtalan
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,		<5				<4			<0,5						<0,02	
2026.06.16	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,		<5				<4			<0,5						<0,02	
2026.06.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.30	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.07.06	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							11	0,01								

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-
Jellemző érték	<0,01	<5	10,7	<10	131,78	<4	9,9	0,04	<0,5	<0,01	<0,05	15,05	8,195	<3	<0,02	szagtalan
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		1 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	13 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év	13 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<1			<1		<3		<0,1	
2026.05.11	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	<1			<1		<3		<0,1	
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,		színtelen					13		0,24
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,									
2026.05.19	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,									
2026.05.26	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha		színtelen					13		0,28
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha									
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,		színtelen					14		0,3
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,									
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.05.27	Szelevény	Ady Endre út 35., ejektoros kút,		színtelen					14,4		0,22
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,		színtelen					16,8		0,23
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,									
2026.05.27	Tizsakürt-Bogaras	Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,		színtelen					13,1		0,25
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.06.03	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,		színtelen					10		0,3
2026.06.09	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.09	Tizsainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,									
2026.06.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.06.16	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,									
2026.06.16	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,									
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,		színtelen					<10		0,29
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,									
2026.06.16	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,									
2026.06.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.30	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.07.06	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	<1	színtelen	<5	<1	1,7	<3	13,05	<0,1	0,265
Monitorozási gyakoriság	3 évente	13 db/év	1 db/év	3 évente	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	13 db/év	Nem vizsgálandó	13 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,						1	
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,						nd	
2026.04.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							
2026.05.11	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		0	1	1
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,						6	
2026.05.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,			21		0	1100	800
2026.05.13	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,							
2026.05.19	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,							
2026.05.26	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,						1	
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogasztó, konyha			0		0	2	4
2026.05.26	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogasztó, konyha							
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,			0		0	20	5
2026.05.26	Nagyrév	Béke út 11., ejektoros kút,							
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							
2026.05.27	Szelevény	Ady Endre út 35., ejektoros kút,			0		0	55	
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,			0		0	190	110
2026.05.27	Tizsakürt	Táncsics Mihály u. 1., ejektoros kút,							
2026.05.27	Tizsakürt-Bogaras	Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,			0		0	15	
2026.05.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,						1	
2026.06.03	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,			0		0	8	1
2026.06.09	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,						1	
2026.06.09	Tizsainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,							
2026.06.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		0	2	1
2026.06.16	Csépa	Rákóczi u. 89., ejektoros kút,			0		0	1	
2026.06.16	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,							
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,			0		0	1	1
2026.06.16	Kunszentmárton	Széchenyi Ltp."A"ép., ejektoros kút,							
2026.06.16	Tizsasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,							
2026.06.22	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,						3	
2026.06.30	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,						1	
2026.07.06	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,						2	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	91%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	0	2	2,5
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,0635		<5	<1	
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,							0,03		4,5							
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,								<1								
2026.05.04	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,							0,03									
2026.05.19	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.01	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,							0,03									
2026.06.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.06.29	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,							0,03									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%		-		-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,1	0,1	0,2	<10	0,025	<1	4,5	<0,003	<0,2	0,064	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1		<1	15,07	1,26	42			16,4		
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	550				megszokott						<0,01			
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,														<5
2026.05.04	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	532				megszokott					0,96		18		
2026.05.19	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.01	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	536				megszokott					1,07				
2026.06.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.06.29	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	531				megszokott					1,15				

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250	0,25	25
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-		100%
Jellemző érték	534	0,16	<0,1	<0,1	megszokott	<1	15,07	1,26	42	1,07	<0,01	17,2	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	8,76		90,05					<0,01	<0,05	37		<3			<1
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,		<10			<0,5	0,01					7,96			szagtalan	
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,				<4			<0,5						<0,02		
2026.05.04	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01								szagtalan	
2026.05.19	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.01	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01								szagtalan	
2026.06.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.29	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01								szagtalan	

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	8,76	<10	90,05	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	37,00	7,96	<3	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			<1		<3		<0,1		
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	színtelen					40,6		0,25	
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,									
2026.05.04	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,32	
2026.05.19	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.01	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	színtelen							0,28	
2026.06.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.29	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	színtelen							0,16	0

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,4	<3	40,6	<0,1	0,265	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					4	
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,		0		0	2	2
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,						
2026.05.04	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.05.19	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					1	
2026.06.01	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					2	
2026.06.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					nd	
2026.06.29	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,		0		0	1	1

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%		-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	1	1,5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2026.04.22	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,4								
2026.05.27	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,42								
2026.06.09	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,							0,41								
2026.06.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőség százalék			-		-	-	-								
Jellemző érték	<0,3	-	0,1	0,3	0,4	<10	0,41	<1	3,7	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálandó	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálandó	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.04.22	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.05.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		468									1,52		<5
2026.05.27	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.06.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		468									1,29		<5
2026.06.09	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,		468				megszokott						<0,01	
2026.06.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,25	250
Megfelelőség százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	468	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			136	1,405	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálandó	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év		4db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.04.22	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.05.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	0,01							
2026.05.27	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.06.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	0,01							
2026.06.09	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,								0,01					7,83		
2026.06.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	0,25	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőség százalék			-	-	-		100%	100%					-	-	
Jellemző érték	<0,01	<5		<10	15,6	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,83	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.04.22	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.05.27	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.06.09	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.06.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőség százalék	-		-	-	-	-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,9	-	23	-
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városhöld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.04.22	Városhöld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.05.12	Városhöld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							2	
2026.05.27	Városhöld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							nd	
2026.06.09	Városhöld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	
2026.06.09	Városhöld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,	0,28			0		0	4	
2026.06.23	Városhöld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							1	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőség% százalék	-	-	-	100%		-	-	-	-
Jellemző érték	0,28	0	0	0	0	0	0	1	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki