

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,06	0,85	0,91		0,34									
2026.01.12	Bugac	Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha			<0,06	0,24	0,26		0,31									
2026.01.26	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,57	0,41	0,98		0,36									
2026.02.09	Bugacpusztaháza	Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06		0,21		<1							
2026.02.24	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,86	0,89		0,43									
2026.03.09	Bugac-Alsómonostor	Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06		0,35									
2026.03.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.08	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,34									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10	
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	-	100%								
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	0,325	0,575	28,4	0,34	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-	
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.01.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	354									0,83		<5		
2026.01.12	Bugac	Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha	359				megszokott									
2026.01.26	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.02.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	354									0,75		<5		
2026.02.09	Bugacpusztaháza	Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha	358				megszokott						<0,01			
2026.02.24	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	355									0,91		<5		
2026.03.09	Bugac-Alsómonostor	Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha	361				megszokott						<0,01			
2026.03.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.08	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	360									0,48		<5		

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelési százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-		
Jellemző érték	358	0,13	<0,1	-	megszokott	<1			112	0,79	<0,01	<5	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					0,83	<0,01									
2026.01.12	Bugac	Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha						0,01					7,84			szagtalan	
2026.01.26	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.02.09	Bugacpusztaháza	Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha						<0,01					7,82			szagtalan	
2026.02.24	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									
2026.03.09	Bugac-Alsómonostor	Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha						<0,01					7,88			szagtalan	
2026.03.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.08	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfeleléségi százalék	-	-	-		100%	100%					-	-		-	
Jellemző érték		<10	11,7	<4	<0,5	0,01	<0,5	<0,01	<0,05		7,84	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.01.12	Bugac	Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha	színtelen					<10		0,26	
2026.01.26	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.09	Bugacpusztaháza	Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha	színtelen					32,1		0,24	
2026.02.24	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.09	Bugac-Alsómonostor	Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha	színtelen					<10		0,14	
2026.03.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.08	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,28	-	<10	-	0,24	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.01.12	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0	0		3
2026.01.12	Bugac	Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha	0		0			
2026.01.26	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.09	Bugacpusztaháza	Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha	0		0			
2026.02.24	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.09	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.09	Bugac-Alsómonostor	Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha	0		0			
2026.03.23	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.08	Bugac	Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	3	3
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,12	<0,06	0,14		0,18									
2026.01.21	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,																
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,																
2026.01.21	Cegléd	Pesti út 120., ejektoros kút,							0,38									
2026.02.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,09	<0,06	0,13		0,18									
2026.02.16	Cegléd	Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,							0,48									
2026.02.16	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,							0,45									
2026.02.16	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,06	<0,06	0,09		0,23									
2026.03.02	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,							0,87									
2026.03.02	Cegléd	Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,							0,09									
2026.03.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.30	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,11	<0,06	0,15		0,19									
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,							0,24									
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-									
Jellemző érték	<0,3	-	0,1	<0,06	0,135	11,0714286	0,235	<1	2,4	<0,003	<0,2	<0,03	-	5,0	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	16 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.01.05	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	490									<0,2		<5	0,245	
2026.01.21	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,														
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,														
2026.01.21	Cegléd	Pesti út 120., ejektoros kút,	515				megszokott								<0,01	
2026.02.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	493									0,32		<5	0,249	
2026.02.16	Cegléd	Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,	519				megszokott						<0,01		<0,01	
2026.02.16	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	517				megszokott						0,0169		<0,01	
2026.02.16	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	501									<0,2		<5	0,282	
2026.03.02	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,	531				megszokott						<0,01		<0,01	
2026.03.02	Cegléd	Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,	514				megszokott						0,0588		0,0929	
2026.03.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.30	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	500									<0,2		<5	0,298	
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	521				megszokott						0,0377		<0,01	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-	100%	
Jellemző érték	514,5	0,12	0,11	<0,1	megszokott	<1			114	<0,2	0,0169	<5	0,04895	<5
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	16 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év	16 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.01.21	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,															
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,															
2026.01.21	Cegléd	Pesti út 120., ejektoros kút,		42,3				<0,01					7,86			szagtalan	
2026.02.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.02.16	Cegléd	Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,		32,3				0,01					7,87			szagtalan	
2026.02.16	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,		25,3				<0,01					7,83			szagtalan	
2026.02.16	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.03.02	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,		39,6				<0,01					7,98			szagtalan	
2026.03.02	Cegléd	Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,		12,9				0,02					7,87			szagtalan	
2026.03.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.30	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,		29,2				0,01					7,83			szagtalan	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték		30,75	58,3	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,865	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		16 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	16 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év	16 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.21	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,									
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,									
2026.01.21	Cegléd	Pesti út 120., ejektoros kút,	színtelen					60,8		0,23	
2026.02.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.16	Cegléd	Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,	színtelen					80,9		0,24	
2026.02.16	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	színtelen					55,1		0,18	
2026.02.16	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,	színtelen					146		0,24	
2026.03.02	Cegléd	Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,	színtelen					33,2		0,21	
2026.03.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.30	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	színtelen					36,8		0,18	
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	5,3	<1	0,76	-	57,95	-	0,22	0
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	1 db/év	3 évente	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	16 db/év	Nem vizsgálendő	16 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.01.05	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.21	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	0		0	0		25
2026.01.21	Cegléd	Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,	0		0	0		29
2026.01.21	Cegléd	Pesti út 120., ejektoros kút,	0		0	0		
2026.02.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.16	Cegléd	Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,	0		0	0		
2026.02.16	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	0		0	0		
2026.02.16	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Cegléd	Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,	0		0	0		
2026.03.02	Cegléd	Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,	0		0	0		
2026.03.18	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.30	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.13	Cegléd	Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,	0		0	0		
2026.04.13	Cegléd	Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	6	27
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	16 db/év	32 db/év	16 db/év	32 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	
2026.02.02	Ceglédbercel	Pesti u. 189., ejektoros kút,							<0,02										475	
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10	2500	
Megfelelőségi százalék					-		-	-	-											-
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	<10	<0,02	<1	3,6	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-	475	
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	
2026.02.02	Ceglédbercel	Pesti u. 189., ejektoros kút,				megszokott																<0,01	
Határérték / Parametrikus érték			1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	
Megfelelőségi százalék					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
Jellemző érték			0,16	<0,1	<0,1	megszokott	<1			134	<0,2	<5	<0,01	8,3		<10	29,2	<4	4,9	<0,01	1		
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év		1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]
2026.02.02	Ceglédbercel	Pesti u. 189., ejektoros kút,				7,85			szagtalan		színtelen			
Határérték / Parametrikus érték			0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék						-	-		-		-	-		-
Jellemző érték			<0,01	<0,05	<1	7,85	6,25	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	5,7	<1	0,21
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Teleszám 22°C-on [szám/ml]	Teleszám 37°C-on [szám/ml]
2026.02.02	Ceglédbercel	Pesti u. 189., ejektoros kút,				0,36		0		0			
Határérték / Parametrikus érték			100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék			-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
Jellemző érték			<3	<10	-	0,36	0	0	0	0	0	5	1
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.14	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							1,34									
2026.01.26	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,			0,11	<0,06	0,16		<0,02									<5
2026.01.26	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,			0,32	<0,06	0,36		<0,02									<5
2026.01.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,41	<0,06	0,44		<0,02									<5
2026.02.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,36	0,11	0,47		<0,02									<5
2026.02.09	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,			0,27	0,13	0,4		<0,02									<5
2026.02.09	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,			0,11	0,08	0,19		<0,02									<5
2026.02.09	Cibakháza	Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,			0,12	0,1	0,22		<0,02									
2026.02.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.10	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,36	<0,06	0,4		<0,02									
2026.03.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.07	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,05									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			
Jellemző érték	<0,3	-	0,295	0,065	0,38	13	<0,02	<1	7,8	<0,003	<0,2	0,200	<5	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.14	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	651									1,4		15,8	<0,01		
2026.01.26	Cibakháza	Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,	659									1,01	<0,01	26,8			
2026.01.26	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,	660									1,01	<0,01	27,4			
2026.01.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	658									1,02	<0,01	26,9			
2026.02.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	656									1,06	<0,01	27,9			
2026.02.09	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,	658									1,04	<0,01	27,9			
2026.02.09	Cibakháza	Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,	658									1,04	<0,01	27,4			
2026.02.09	Cibakháza	Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,	658				megszokott						<0,01				
2026.02.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.10	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	657									1,14		26,7			
2026.03.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.07	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	640									1,18		41			

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-		100%	-	100%	-	
Jellemző érték	658	0,20	<0,1	-	megszokott	<1			37	1,04	<0,01	27,4	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	4 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.01.14	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,04										
2026.01.26	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,				<0,5	<0,01										
2026.01.26	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,				<0,5	0,01										
2026.01.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				4,5	0,01										
2026.02.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.02.09	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,				<0,5	<0,01										
2026.02.09	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,				<0,5	<0,01										
2026.02.09	Cibakháza	Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,					<0,01					8,06			szagtalan		színtelen
2026.02.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.10	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.03.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.07	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-		100%	100%					-	-	-	-		-
Jellemző érték	18,2	149,6	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	8,06	-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.01.14	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.01.26	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,							0,41	0	0	
2026.01.26	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,							0,87	0	0	
2026.01.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,27	0	0	
2026.02.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,23	0	0	
2026.02.09	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,							0,24	0	0	
2026.02.09	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,							0,23	0	0	
2026.02.09	Cibakháza	Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,							0,21		0	
2026.02.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.03.10	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.03.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.04.07	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,								0	0	

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<5	<1	1,8	<3	76,2	-	0,24	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.14	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		
2026.01.26	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,	0	0		19
2026.01.26	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,	0	0		2
2026.01.26	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0		1
2026.02.09	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0		2
2026.02.09	Cibakháza	Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,	0	0		1
2026.02.09	Cibakháza	Újszólló II. út 12., ejektoros kút,	0	0		3
2026.02.09	Cibakháza	Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,	0	0		
2026.02.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		
2026.03.10	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		
2026.03.24	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,		0		
2026.04.07	Cibakháza	Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0		1

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	530	2
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																
2026.01.22	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,			<0,06	0,25	0,27		0,26									
2026.02.03	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																
2026.02.03	Csemő	Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,			0,07	0,12	0,19		0,24									
2026.02.19	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,			<0,06	0,08	0,09		0,21									
2026.03.04	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																
2026.03.16	Csemő	Egyesített nyersvíz, technológia,																
2026.03.16	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,			0,19	<0,06	0,23		0,22									
2026.03.30	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,																
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,							0,23									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	0,1	0,21	15	0,23	<1	2,4	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [μS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [μg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [μg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [μg/l]
2026.01.05	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														
2026.01.22	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	469									0,27		<5		
2026.02.03	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														
2026.02.03	Csemő	Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,	481				megszokott						0,0217			
2026.02.19	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	486									0,23		<5		
2026.03.04	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														
2026.03.16	Csemő	Egyesített nyersvíz, technológia,														
2026.03.16	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	481									<0,2		<5		
2026.03.30	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,														
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	483									<0,2		<5		

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfeleléségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-		
Jellemző érték	481	0,10	<0,1	<0,1	megszokott	<1			149	<0,2	0,0217	<5	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															
2026.01.22	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		<10			<0,5	<0,01									
2026.02.03	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															
2026.02.03	Csemő	Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,		<10				0,02					7,57			szagtalan	
2026.02.19	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		<10			<0,5	0,06									
2026.03.04	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															
2026.03.16	Csemő	Egyesített nyersvíz, technológia,															
2026.03.16	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		<10			<0,5	0,02									
2026.03.30	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,															
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,		11,9			<0,5	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%						-	-		-	
Jellemző érték		<10	17,2	<4	<0,5	0,02	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,57	7,5	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	6 évente	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									
2026.01.22	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			
2026.02.03	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									
2026.02.03	Csemő	Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,	opálos					66,2		0,22	
2026.02.19	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			
2026.03.04	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									
2026.03.16	Csemő	Egyesített nyersvíz, technológia,									
2026.03.16	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			
2026.03.30	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,									
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,						<10			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szintelen	<5	<1	-	<3	<10	-	0,22	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	6 évente	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.01.05	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.01.22	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.02.03	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.02.03	Csemő	Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,	0		0			
2026.02.19	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.03.04	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.03.16	Csemő	Egyesített nyersvíz, technológia,	0		0			
2026.03.16	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.03.30	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			
2026.04.13	Csemő	52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	80	30
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.08	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó															
2026.01.08	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,22	0,06	0,28										
2026.01.19	Apostag	Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezdé, konyha), fogyasztó,			0,06	0,07	0,13										
2026.01.19	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,															
2026.01.19	Kunpeszér	Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó			<0,06	<0,06	0,07										
2026.01.19	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Tass	Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó			0,11	0,08	0,19										
2026.02.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,11	0,18	0,29										
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó															
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó															
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,			<0,06	0,07	0,08				<1						
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,								<1							
2026.02.17	Kunszentmiklós	Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó			<0,06	0,1	0,13										
2026.02.17	Szalkszentmárton	Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	0,13	0,16										
2026.02.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			0,07	0,16	0,23				<1						
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								<1							
2026.03.04	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	0,15	0,18				<1						
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								<1							
2026.03.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			0,14	0,11	0,25				<1						
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								1							
2026.03.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,33	0,08	0,41										
2026.03.31	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha							0,025		<1						
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha								<1							
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%						
Jellemző érték	<0,3	-	0,06	0,08	0,18	<10	<0,02	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]
2026.01.08	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó												
2026.01.08	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		776									0,77	
2026.01.19	Apostag	Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezdé, konyha), fogyasztó,		756				megszokott						
2026.01.19	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.01.19	Kunpeszér	Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó		772				megszokott						
2026.01.19	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.01.19	Tass	Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó		755				megszokott						
2026.02.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		753									0,82	
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó												
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó												
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,		727				megszokott						<0,01
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,												
2026.02.17	Kunszentmiklós	Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó		701				megszokott						<0,01
2026.02.17	Szalkszentmárton	Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,		698				megszokott						<0,01
2026.02.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,		530				megszokott						<0,01
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.03.04	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó		554				megszokott						<0,01
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,		530				megszokott						<0,01
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.03.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,		613				megszokott				157		<0,01
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.03.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		622									0,61	
2026.03.31	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha		704				megszokott						<0,01
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha												
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		682									0,62	

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7
Megfeleléségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%
Jellemző érték	-	701	0,20	<0,1	<0,1	megszokott	<1			157	0,695	<0,01
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálandó	13 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év			1 db/év		

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.08	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó																
2026.01.08	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	44,2							2,73	<0,01							
2026.01.19	Apostag	Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezdé, konyha), fogyasztó,									<0,01					7,53		
2026.01.19	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,										<0,5						
2026.01.19	Kunpeszér	Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó									<0,01					7,64		
2026.01.19	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.19	Tass	Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó									<0,01					7,58		
2026.02.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	43							3,11	<0,01							
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó																
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó																
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,					<10			3,51	<0,01					7,72		
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,			<5				<4			0,61						<0,02
2026.02.17	Kunszentmiklós	Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó					<10				<0,01					7,67		
2026.02.17	Szalkszentmárton	Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,									<0,01					7,67		
2026.02.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,					<10			6,3	<0,01					7,7		
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.03.04	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó									<0,01					7,67		
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,					<10			6,38	<0,01					7,71		
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.03.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,					<10			4,35	<0,01					7,84		
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						0,0225
2026.03.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	38,8							4,08	<0,01							
2026.03.31	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha					<10			3,93	0,01					7,74		
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha			<5				<4			<0,5						0,0408
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	40,7							4,3	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	41,85	<0,01	<5		<10	38,7	<4	4,08	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	19,70	7,67	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	2 db/év	1 db/év		13 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szélén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.08	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó								453	
2026.01.08	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.19	Apostag	Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezdé, konyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.01.19	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.01.19	Kunpeszér	Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó	szagtalan		színtelen					<10	
2026.01.19	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.19	Tass	Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó	szagtalan		színtelen						
2026.02.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó								157	
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó								<10	
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,									
2026.02.17	Kunszentmiklós	Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.17	Szalkszentmárton	Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.02.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.03.04	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó	szagtalan		színtelen					53,8	
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.03.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.03.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.31	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					79,2	
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha									
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	71	<1	1,4	<3	<10	
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	1 db/év	13 db/év	1 db/év	1 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	13 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.08	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó								
2026.01.08	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.19	Apostag	Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezdé, konyha), fogyasztó,	0,22		0		0			
2026.01.19	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.01.19	Kunpeszér	Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó	0,12		0		0			
2026.01.19	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.19	Tass	Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó	0,2		0		0			
2026.02.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó								
2026.02.17	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó								
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,	0,13	0	0		0	0		1
2026.02.17	Apaj	Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,								
2026.02.17	Kunszentmiklós	Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó	0,11		0		0			
2026.02.17	Szalkszentmárton	Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,	0,12		0		0			
2026.02.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	0,16	0	0		0	0		1
2026.03.04	Dunavecse	Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.03.04	Kunadacs	Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó	0,25		0		0			
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	0,16	0	0		0	0		3
2026.03.04	Szabadszállás	Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.03.04	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	0,23	0	0		0	0		1
2026.03.17	Kunszentmiklós	Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.03.17	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.31	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha	0,22	0	0		0	0		1
2026.04.13	Kunpeszér	Arany János u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha								
2026.04.13	Tass	0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		2

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,16	0	0	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év	26 db/év	2 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.03.05	Felsőlajos	Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha							0,36									
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék					-		-	-	-									
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	11,4	0,36	<1	3,0	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.03.05	Felsőlajos	Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha	442				megszokott										
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték			442	0,18	<0,1	<0,1	megszokott	<1			148	0,3		<5	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	3 évente	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.03.05	Felsőlajos	Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha					0,03					7,73			szagtalan		színtelen
Határérték / Parametrikus érték			50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék			-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték			46	13,4	<4	0,9	0,03	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,73	28	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	6 évente	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.03.05	Felsőlajos	Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha							0,16		0	
Határérték / Parametrikus érték			250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfeleléségi százalék			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték			<5	<1	-	<3	49	-	0,16	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	3 évente	4 db/év	6 évente	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.03.05	Felsőlajos	Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha	0			
Határérték / Parametrikus érték			0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék			100%	-	-	-
Jellemző érték			0	0	3	1
Monitorozási gyakoriság			8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,21	0,09	0,3		0,22									
2026.01.19	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.19	Fülöpszállás	Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó			<0,06	<0,06	0,08		<0,02									
2026.02.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,31	<0,06	0,36		<0,02									
2026.02.16	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,13	0,1	0,23		<0,02									
2026.03.18	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.31	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,3	0,13	0,43		0,36									
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-									
Jellemző érték	<0,3	-	0,21	0,09	0,3	13,1	<0,02	<1	2,5	<0,003	<0,2	0,980	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálandó	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	Nem vizsgálandó	1 db/év	3 évente	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.01.05	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	811									0,24		83,4		
2026.01.19	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.01.19	Fülöpszállás	Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó	809				megszokott									
2026.02.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	396									0,33		82,1		
2026.02.16	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	808									0,23		79,7		
2026.03.18	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.31	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	805									<0,2		78		
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-		-		
Jellemző érték	808	0,60	<0,1	<0,1	megszokott	<1			47	0,235		80,9	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.01.19	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Fülöpszállás	Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó		<10				<0,01					7,57			szagtalan	
2026.02.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.02.16	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.03.18	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.31	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01									
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték		<10	180	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	3,45	7,57	<3	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	6 évente	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.19	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.19	Fülöpszállás	Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó	színtelen							0,14	
2026.02.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.16	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.18	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.31	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	0,4	<3	21	-	0,14	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	6 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.01.05	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.19	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.19	Fülöpszállás	Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó	0		0			
2026.02.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.16	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.31	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.15	Fülöpszállás	0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	16	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.19	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,27	0,15	0,42		<0,02									
2026.01.19	Izsák	Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02									
2026.02.02	Ágasegyháza	Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02									
2026.02.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.16	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,37	0,08	0,45		<0,02									
2026.03.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.18	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,21	0,14	0,35		0,02									
2026.03.31	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<0,3	-	0,21	0,08	0,35	<10	<0,02	<1	1,5	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.05	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	572									0,71		45,3			
2026.01.19	Izsák	Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,	583				megszokott										
2026.02.02	Ágasegyháza	Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,	583				megszokott						<0,01				
2026.02.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.16	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	574									0,64		45,5			
2026.03.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.18	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	579									0,65		45,9			
2026.03.31	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	581									0,57		45,4			

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfeleléségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-			-
Jellemző érték	580	0,11	<0,1	-	megszokott	<1			174	0,645	<0,01	45,45	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.01.05	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.01.19	Izsák	Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,					<0,01					7,42			szagtalan		színtelen
2026.02.02	Ágasegyháza	Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,					<0,01					7,54			szagtalan		színtelen
2026.02.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.16	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.03.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.18	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.03.31	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfeleléségi százalék	-	-	100%	100%									-		-
Jellemző érték	<10	10	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	19,50	7,48	3,6	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.01.05	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.01.19	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.01.19	Izsák	Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,							0,12		0	
2026.02.02	Ágasegyháza	Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,							0,21		0	
2026.02.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.02.16	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.18	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.31	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	24	<1	1,2	<3	13	-	0,165	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Teleszám 22°C-on [szám/ml]	Teleszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.05	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.01.19	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.01.19	Izsák	Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,	0			
2026.02.02	Ágasegyháza	Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,	0			
2026.02.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.02.16	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.02	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.18	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.31	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.04.15	Izsák	Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	5	1
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.20	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	0,07		<0,02									
2026.02.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.18	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			0,08	0,06	0,14		<0,02									
2026.03.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	0,06		<0,02									
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02		7,23							
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,								1								
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,0726		<5	<1	
2026.03.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	0,065	<10	<0,02	1	7,2	<0,003	<0,2	0,073	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [μS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [μg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [μg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [μg/l]
2026.01.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.01.20	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	486									0,82		<5		
2026.02.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.02.18	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	502									0,9		<5		
2026.03.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	490									0,94		<5		
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,	491				megszokott						0,0153			
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,														<5
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		<0,1	<0,1	<0,1		<1	19,62	0,845	53			<5		
2026.03.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	486									0,76		<5		

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfeleléségi százalék	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%
Jellemző érték	490	<0,1	<0,1	<0,1	megszokott	<1	19,62	0,845	53	0,86	0,0153	<5	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	6 évente	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Polciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.20	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,8	<0,01									
2026.02.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.18	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,11	<0,01									
2026.03.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,6	<0,01									
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,		<10			4,5	<0,01					8,26			szagtalan	
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,				<4			1,59						0,127		
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	11,09		82,1					<0,01	<0,05	8,9		<3			1
2026.03.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,					4,55	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	11,09	<10	82,1	<4	4,55	<0,01	1,59	<0,01	<0,05	8,90	8,26	<3	0,127	szagtalan	1
Monitorozási gyakoriság		1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.20	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.18	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.03.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,	színtelen					<10		0,25	
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,									
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		<5	<1		<3		<0,1		
2026.03.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,1	<3	<10	<0,1	0,25	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.07	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.20	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.18	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0	0		2
2026.03.03	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,	0		0	0		17
2026.03.19	Jászkarajenő	Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,						
2026.03.19	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.03.30	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.15	Jászkarajenő	Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	12	9,5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.05	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.01.06	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha															
2026.01.12	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.01.13	Helvécia	Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó,									4,99						
2026.01.13	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,									4,97						
2026.01.13	Kecskemét	Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha									4,92						
2026.01.19	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			<0,06	<0,06	<0,06				<0,02						
2026.01.27	Kecskemét	Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha									4,02						
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC									4,83						
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC									<1						
2026.01.27	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,									5,51						
2026.02.02	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.02.02	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,									4,8						
2026.02.02	Kecskemét	Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó,									4,61						
2026.02.02	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i									4,59						
2026.02.02	Kecskemét	Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha									5,88						
2026.02.09	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.02.16	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0,06	<0,06	0,09				<0,02						
2026.02.18	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó									6,12						
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha									6,04						
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha									<1						
2026.02.23	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			<0,06	<0,06	<0,06				<0,02						
2026.03.04	Kecskemét	Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha									6,03						
2026.03.04	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	<0,3					10,1			<0,02	<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1
2026.03.04	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha									6,31						
2026.03.04	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,0783		<5	<1
2026.03.09	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.03.16	Ballószög	Rákóczi út (Vágóhid, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó,									<0,02	5,67					
2026.03.16	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.03.16	Kecskemét	Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor									<0,02	3,99					
2026.03.16	Kecskemét	Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba									<0,02	6,12					
2026.03.16	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha									<0,02	4,37					
2026.03.23	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			<0,06	<0,06	<0,06				<0,02						
2026.03.30	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			<0,06	<0,06	0,06				<0,02						
2026.04.01	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC									5,9						
2026.04.01	Kecskemét	Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó,									4,1						
2026.04.01	Kecskemét	Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta									4,7						
2026.04.07	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha									0,025	6					
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									0,025						

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	<0,06	<10	<0,02	<1	5,0	<0,003	<0,2	0,047	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	2 db/év	0 db/év	2 db/év	64 db/év	5 db/év	64 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.01.05	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.01.06	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha													
2026.01.12	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.01.13	Helvécia	Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó,		492				megszokott							
2026.01.13	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,		534				megszokott							
2026.01.13	Kecskemét	Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha		542				megszokott							
2026.01.19	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		489								1,35		0,0286	<5
2026.01.27	Kecskemét	Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha		489				megszokott							0,0284
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC		536				megszokott				148			0,0236
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC													
2026.01.27	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,		533				megszokott							0,0207
2026.02.02	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.02.02	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,		540				megszokott							0,0252
2026.02.02	Kecskemét	Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó,		541				megszokott							0,0222
2026.02.02	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i		551				megszokott							0,0288
2026.02.02	Kecskemét	Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha		492				megszokott							0,04
2026.02.09	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.02.16	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		491								1,12		0,0345	<5
2026.02.18	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó		503				megszokott							0,0413
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha		501				megszokott				150			0,0438
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha													
2026.02.23	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		545									0,78		0,0217 <5
2026.03.04	Kecskemét	Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha		503				megszokott							0,0465
2026.03.04	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			<0,1	0,15	<0,1		<1	67,33	1,33	151			<5
2026.03.04	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha		502				megszokott							0,0477
2026.03.04	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			<0,1	0,11	<0,1		<1	62,1	1,47	146			<5
2026.03.09	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.03.16	Ballószög	Rákóczi út (Vágóhid, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó,		499				megszokott							0,0493
2026.03.16	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.03.16	Kecskemét	Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor		547				megszokott							0,0278
2026.03.16	Kecskemét	Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba		497				megszokott							0,0479
2026.03.16	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha		559				megszokott							0,0302
2026.03.23	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		491								1,23		0,0404	<5
2026.03.30	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		549								0,76		0,0402	<5
2026.04.01	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC		495				megszokott							0,0441
2026.04.01	Kecskemét	Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó,		542				megszokott							0,0281
2026.04.01	Kecskemét	Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta		524				megszokott							0,036
2026.04.07	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,													
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,													
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha		547				megszokott							0,0429
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		493									1,1		0,0453 <5

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	513,5	<0,1	0,13	<0,1	megszokott	<1	64,715	1,4	149	1,11	0,036	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	64 db/év	3 évente	5 db/év	2 db/év	64 db/év	5 db/év			2 db/év			2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.05	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.01.06	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha															
2026.01.12	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.01.13	Helvécia	Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó,	0,161							<0,01					7,94		
2026.01.13	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,	0,155							<0,01					7,93		
2026.01.13	Kecskemét	Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha	0,163			<10				<0,01					7,92		
2026.01.19	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,15						1,31	<0,01							
2026.01.27	Kecskemét	Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha	0,141							<0,01					7,8		
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	0,153			<10			2,06	<0,01					7,85		
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC		<5				<4			<0,5						<0,02
2026.01.27	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,	0,108							<0,01					7,9		
2026.02.02	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.02.02	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,	0,17							<0,01					7,9		
2026.02.02	Kecskemét	Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó,	0,147							<0,01					7,89		
2026.02.02	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i	0,181							<0,01					7,89		
2026.02.02	Kecskemét	Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha	0,151							<0,01					7,85		
2026.02.09	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.02.16	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,136						1,11	<0,01							
2026.02.18	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó	0,17			<10				<0,01					7,79		
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha	0,16			<10			1,3	<0,01					7,85		
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha		<5				<4			<0,5						<0,02
2026.02.23	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,	0,146						1,99	<0,01							
2026.03.04	Kecskemét	Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha	0,15							<0,01					7,81		
2026.03.04	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			24,11		18,45					<0,01	<0,05	<1			
2026.03.04	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha	0,146			<10				<0,01					7,85		
2026.03.04	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			25,24		33,88					<0,01	<0,05	<1			
2026.03.09	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.03.16	Ballószög	Rákóczi út (Vágóhid, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó,	0,134							<0,01					7,92		
2026.03.16	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.03.16	Kecskemét	Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor	0,16			<10				<0,01					7,9		
2026.03.16	Kecskemét	Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba	0,15			<10				<0,01					7,87		
2026.03.16	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,135							<0,01					8,03		
2026.03.23	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,125						1,41	<0,01							
2026.03.30	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,	0,167						2,06	<0,01							
2026.04.01	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	0,145							<0,01					7,93		
2026.04.01	Kecskemét	Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó,	0,156							<0,01					8,04		
2026.04.01	Kecskemét	Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta	0,157							<0,01					7,98		
2026.04.07	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,															
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,														4,5	
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,														<3	
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,171							0,01					7,91		
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,	0,148						1,37	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Jellemző érték	0,1505	<5	24,675	<10	26,165	<4	1,39	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,9	<3	<0,02
Monitorozási gyakoriság	64 db/év	2 db/év		64 db/év	2 db/év	5 db/év	2 db/év	64 db/év	5 db/év	3 évente	3 évente	2 db/év	64 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	5 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.05	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.01.06	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha									
2026.01.12	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.01.13	Helvécia	Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.01.13	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.01.13	Kecskemét	Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.01.19	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.01.27	Kecskemét	Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	szagtalan		színtelen					<10	
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC									
2026.01.27	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.02.02	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.02.02	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.02.02	Kecskemét	Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.02.02	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i	szagtalan		színtelen						
2026.02.02	Kecskemét	Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.02.09	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.02.16	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.02.18	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha									
2026.02.23	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.03.04	Kecskemét	Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.03.04	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		1		<5	<1				<0,1
2026.03.04	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.04	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,		1		<5	<1				<0,1
2026.03.09	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.03.16	Ballószög	Rákóczi út (Vágóhid, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.03.16	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.03.16	Kecskemét	Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.16	Kecskemét	Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.16	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.03.23	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.03.30	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.04.01	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	szagtalan		színtelen						
2026.04.01	Kecskemét	Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.04.01	Kecskemét	Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta	szagtalan		színtelen						
2026.04.07	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,									
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,							<3		
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,							<3		
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen						
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték	szagtalan	1	színtelen	<5	<1	1,8	<3	<10	<0,1
Monitorozási gyakoriság	64 db/év	3 évente	64 db/év	2 db/év	3 évente	64 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	64 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Teleszám 22°C-on [szám/ml]	Teleszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.05	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0		0			
2026.01.06	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha			0		0	0		4
2026.01.12	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			0		0			
2026.01.13	Helvécia	Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó,	0,22		0		0			
2026.01.13	Kecskemét	Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó,	0,2		0		0			
2026.01.13	Kecskemét	Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha	0,19		0		0			
2026.01.19	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		0	0		0	0		27
2026.01.27	Kecskemét	Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha	0,15		0		0			
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	0,12		0		0	0		2
2026.01.27	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC								
2026.01.27	Kecskemét	Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó,	0,14		0		0			
2026.02.02	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0		0			
2026.02.02	Kecskemét	Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó,	0,13		0		0			
2026.02.02	Kecskemét	Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó,	0,14		0		0			
2026.02.02	Kecskemét	Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i	0,12		0		0			
2026.02.02	Kecskemét	Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha	0,12		0		0			
2026.02.09	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			0		0			
2026.02.16	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0		0			
2026.02.18	Kecskemét	Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó	0,12		0		0			
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha	0,14		0		0	0		2
2026.02.18	Kecskemét	Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha								
2026.02.23	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			0		0			
2026.03.04	Kecskemét	Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha	0,22		0		0			
2026.03.04	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,								
2026.03.04	Kecskemét	Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha	0,19		0		0			
2026.03.04	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,								
2026.03.09	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0		0			
2026.03.16	Ballószög	Rákóczi út (Vágóhid, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó,	0,11		0		0			
2026.03.16	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			0		0			
2026.03.16	Kecskemét	Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor	0,12		0		0			
2026.03.16	Kecskemét	Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba	0,13		0		0			
2026.03.16	Kecskemét	Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,12		0		0			
2026.03.23	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0		0			
2026.03.30	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			0		0			
2026.04.01	Kecskemét	Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC	0,17		0		0			
2026.04.01	Kecskemét	Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó,	0,14		0		0			
2026.04.01	Kecskemét	Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta	0,13		0		0			
2026.04.07	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,			0		0			
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,			0		0			
2026.04.13	Kecskemét	Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.), ,								
2026.04.13	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,								
2026.04.14	Kecskemét	Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha	0,21		0		0			
2026.04.20	Kecskemét	Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.), ,		0	0		0	0		1

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,14	0	0	0	0	0	0	14	2
Monitorozási gyakoriság	64 db/év	5 db/év	64 db/év	64 db/év	128	64 db/év	128	5 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.08	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Fülöpháza	József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.01.19	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,23	0,06	0,29		<0,02								
2026.02.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.17	Kerekegyháza	Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,			0,06	<0,06	0,08		<0,02								
2026.02.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,08	<0,06	0,11		<0,02								
2026.03.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02		3						
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								<1							
2026.03.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,15	0,07	0,22		<0,02								
2026.03.31	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%						
Jellemző érték	<0,3	-	0,07	<0,06	0,095	13,5	<0,02	<1	3,0	<0,003	<0,2	0,110	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	7 db/év	7 db/év	7 db/év	3 évente	7 db/év	2 db/év	7 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.01.08	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.01.19	Fülöpháza	József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,		486				megszokott							
2026.01.19	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		469								0,22			7,24
2026.02.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.02.17	Kerekegyháza	Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,		475				megszokott						<0,01	
2026.02.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		464								0,36			6,31
2026.03.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		470				megszokott						<0,01	
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,													
2026.03.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		451								0,23			6,66
2026.03.31	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		551								0,23			15,1

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	470	0,11	<0,1	-	megszokott	<1			140	0,23	<0,01	6,95
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	7 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	7 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Polciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.08	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Fülöpháza	József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								<0,01					7,56		
2026.01.19	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.02.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.17	Kerekegyháza	Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,								<0,01					7,5		
2026.02.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.03.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,				<10			<0,5	<0,01					7,67		
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						<0,02
2026.03.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.03.31	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	<0,01	<5		<10	21,4	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	4,80	7,56	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		7 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	7 db/év	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.08	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.19	Fülöpháza	József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.01.19	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.17	Kerekegyháza	Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.02.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,									
2026.03.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.31	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	-	-	<10	-
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	3 évente	7 db/év	1 db/év	3 évente	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	7 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.08	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		2
2026.01.19	Fülöpháza	József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	0,23		0		0			
2026.01.19	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		1
2026.02.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.17	Kerekegyháza	Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,	0,22		0		0			
2026.02.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.04	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	0,13		0		0	0		2
2026.03.04	Kunbaracs	Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								
2026.03.17	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.31	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.04.13	Kerekegyháza	Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,22	0	0	0	0	0	2	2	
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	2 db/év	7 db/év	7 db/év	14 db/év	7 db/év	14 db/év	2 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,75	0,78		0,46								
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha			<0,06	0,1	0,11		0,42								
2026.01.26	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,38								
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,															
2026.01.26	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,															
2026.02.05	Kiskunfélegyháza	Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,43								
2026.02.05	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,43								
2026.02.10	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,56	0,27	0,83		0,47								
2026.02.10	Kunzállás	Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,42								
2026.02.24	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,42		<1						
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								<1							
2026.03.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 12. (Liget Óvoda), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,47								
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,06	0,78	0,84		0,48								
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,45								
2026.03.09	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,															
2026.03.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.08	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,46								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%						
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	<0,06	<10	0,44	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	16 db/év	16 db/év	16 db/év	1 db/év	16 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		448									1,19	
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha		452				megszokott						
2026.01.26	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,		458				megszokott						<0,01
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.01.26	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,												
2026.02.05	Kiskunfélegyháza	Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,		461				megszokott						<0,01
2026.02.05	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,		454				megszokott						<0,01
2026.02.10	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		452									1,37	
2026.02.10	Kunzállás	Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,		456				megszokott						<0,01
2026.02.24	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,		461				megszokott				142		<0,01
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,												
2026.03.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 12. (Liget Óvoda), fogyasztó,		462				megszokott						<0,01
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		453									1,4	
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,		459				megszokott						<0,01
2026.03.09	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,												
2026.03.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.04.08	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		458									0,9	

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%
Jellemző érték	-	457	0,12	<0,1	-	megszokott	<1			142	1,28	<0,01
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	16 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	16 db/év	2 db/év			1 db/év		

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							<0,5	<0,01							
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha					15,5				0,02					7,66		
2026.01.26	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,					16,9				0,01					7,64		
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,																
2026.01.26	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,																
2026.02.05	Kiskunfélegyháza	Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,					18,4				0,02					7,68		
2026.02.05	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,					18,5				<0,01					7,68		
2026.02.10	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							<0,5	<0,01							
2026.02.10	Kunzállás	Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,					18,5				<0,01					7,66		
2026.02.24	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,					18,5			<0,5	<0,01			<0,05		7,64		
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.03.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 12. (Liget Óvoda), fogyasztó,					18,8				0,01					7,64		
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							<0,5	<0,01							
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,					21,3				<0,01					7,66		
2026.03.09	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,																
2026.03.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.08	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5							0,61	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelési százalék	-		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%		100%		-	-	100%
Jellemző érték	<5	0,09	<5		18,5	16,3	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	1,30	7,66	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	2 db/év	1 db/év		16 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	16 db/év	2 db/év	3 évente	2 db/év	16 db/év	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szélén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha	szagtalan		színtelen					10,7	
2026.01.26	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					34,9	
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.01.26	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,								378	
2026.02.05	Kiskunfélegyháza	Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					72,6	
2026.02.05	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					231	
2026.02.10	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.10	Kunszállás	Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					28,2	
2026.02.24	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					21,2	
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,									
2026.03.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 12. (Liget Óvoda), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					12,2	
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					417	
2026.03.09	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,								429	
2026.03.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.08	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelési százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,9	-	53,75	-
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	3 évente	16 db/év	1 db/év	3 évente	16 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	16 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.12	Kiskunfélegyháza	Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha	0,15		0		0			
2026.01.26	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,	0,23		0		0			
2026.01.26	Pálmonostora	Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,			0		0	0		11
2026.01.26	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,								
2026.02.05	Kiskunfélegyháza	Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,	0,22		0		0	0		1
2026.02.05	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,	0,23		0		0			
2026.02.10	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.10	Kunzállás	Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,	0,23		0		0			
2026.02.24	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,	0,15		0		0	0		1
2026.03.09	Fülöpjakab	Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,								
2026.03.09	Gátér	Petőfi Sándor u. 12. (Liget Óvoda), fogyasztó,	0,15		0		0			
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.09	Kiskunfélegyháza	Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,	0,19		0		0			
2026.03.09	Petőfiszállás	Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,								
2026.03.23	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.04.08	Kiskunfélegyháza	Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		2

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,205	0	0	0	0	0	0	6	1,5
Monitorozási gyakoriság	16 db/év	2 db/év	16 db/év	16 db/év	32 db/év	16 db/év	32 db/év	2 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.20	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,15	0,06	0,21		<0,02									
2026.01.20	Kocsér	Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02									
2026.02.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.18	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,19	<0,06	0,21		0,02									
2026.03.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	0,09		<0,02									
2026.03.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-									
Jellemző érték	<0,3	-	0,0975	<0,06	0,15	15,8	<0,02	<1	<1	<0,003	<0,2	0,040	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.20	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	515									0,37		<5			
2026.01.20	Kocsér	Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó	520				megszokott										
2026.02.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.18	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	521									0,48		<5			
2026.03.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	518									0,4		<5			
2026.03.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	518									0,25		<5			

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	518	0,14	<0,1	-	megszokott	<1			127	0,385		<5		<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.01.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.20	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				2,57	<0,01										
2026.01.20	Kocsér	Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó	<10				<0,01					7,77			szagtalan		színtelen
2026.02.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.18	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				1,97	<0,01										
2026.03.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				2,08	<0,01										
2026.03.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				2,15	0,01										

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<10	45,5	<4	2,115	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,77	-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.01.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.01.20	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.01.20	Kocsér	Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó					25,5		0,2		0	
2026.02.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.02.18	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,								0	0	
2026.03.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<5	<1	0,8	-	25,5	-	0,2	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.07	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.01.20	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.01.20	Kocsér	Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó	0			
2026.02.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.02.18	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.03	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0		1
2026.03.19	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.30	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.04.15	Kocsér	Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	3	1
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.15	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,															
2026.01.21	Ladánybene	Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,							0,04								
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,							0,28								
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								<1							

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-		-	-	-	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,2	0,2	0,4	20,5	0,16	<1	1,9	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.01.15	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,													
2026.01.21	Ladánybene	Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,		417				megszokott							
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		481				megszokott							
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,													

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	-	449	0,19	<0,1	-	megszokott	<1			133	<0,2		<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.15	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,				213											
2026.01.21	Ladánybene	Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,								<0,01					7,7		
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,				134			<0,5	0,01					7,75		
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						<0,02

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfeleléségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	<0,01	<5		173,5	12,1	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,725	8,5	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	6 évente	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.15	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,									
2026.01.21	Ladánybene	Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					788	
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	-	-	788	-
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.15	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								
2026.01.21	Ladánybene	Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,	0,19		0		0			
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	0,22	0	0		0	0		1
2026.04.13	Ladánybene	Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,								

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,205	0	0	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,14	<0,06	0,18		<0,02								
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02		3,05						
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,								<1							
2026.02.04	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,23	0,08	0,31		<0,02								
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,															
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,															
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,0478		<5	<1
2026.03.05	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,16	0,06	0,22		<0,02								
2026.03.05	Lajosmizse	Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,			0,1	0,08	0,18		<0,02								
2026.03.16	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,18	0,06	0,24		<0,02								
2026.04.01	Lajosmizse	Szent Lajos u. 19. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,			0,13	<0,06	0,18		0,05								
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	0,14	0,06	0,18	<10	<0,02	<1	3,1	<0,003	<0,2	0,048	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	7 db/év	7 db/év	7 db/év	3 évente	7 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.01.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		427									<0,2		<5
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,										134			
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,		432				megszokott				135			
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,													
2026.02.04	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		430									0,24		<5
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,												<0,01	
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,													
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,1	<0,1	<0,1		<1	56,01	1,27	130			<5
2026.03.05	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		441									0,23		<5
2026.03.05	Lajosmizse	Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,		435				megszokott						<0,01	
2026.03.16	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.04.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		436									0,2		<5
2026.04.01	Lajosmizse	Szent Lajos u. 19. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,		437				megszokott						<0,01	
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,													

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfeleléségi százalék	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	435	<0,1	<0,1	<0,1	megszokott	<1	56,01	1,27	134	0,215	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	7 db/év	3 évente	3 évente	6 évente	7 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Polciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,				<10			<0,5	<0,01					7,63		
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,		<5				<4			2,38						<0,02
2026.02.04	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,															
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,				11,2											
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			22,09		12,49					<0,01	<0,05	2,7		3	
2026.03.05	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.03.05	Lajosmizse	Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,				<10				0,01					7,72		
2026.03.16	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2026.04.01	Lajosmizse	Szent Lajos u. 19. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,				<10				<0,01					7,78		
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Jellemző érték	<0,01	<5	22,09	<10	12,49	<4	<0,5	<0,01	2,38	<0,01	<0,05	2,70	7,72	3	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		7 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	7 db/év	7 db/év	6 évente	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,									
2026.02.04	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,									
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,								<10	
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		<1		<5	<1		<3		<0,1
2026.03.05	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.05	Lajosmizse	Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.16	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.01	Lajosmizse	Szent Lajos u. 19. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,7	<3	<10	<0,1
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	3 évente	7 db/év	1 db/év	3 évente	7 db/év	6 évente	7 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Teleszám 22°C-on [szám/ml]	Teleszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.06	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		1
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.21	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,								
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,	0,22		0		0	0		31
2026.01.21	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,								
2026.02.04	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,								
2026.02.04	Lajosmizse	Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,								
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.17	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,								
2026.03.05	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.05	Lajosmizse	Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,	0,18		0		0			
2026.03.16	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.04.01	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.04.01	Lajosmizse	Szent Lajos u. 19. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,	0,23		0		0			
2026.04.13	Lajosmizse	Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,22	0	0	0	0	0	0	2	16
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	2 db/év	7 db/év	7 db/év	14 db/év	2 db/év	14 db/év	2 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.14	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.14	Martfű	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06	127	<0,02									
2026.01.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,08	<0,06	0,11	112	<0,02									
2026.02.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,07	0,07	0,14	138	0,04									
2026.03.10	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.10	Martfű	Ady Endre u. 50., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06	108	<0,02									
2026.03.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	0,07	92,5	<0,02									
2026.04.07	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,		<0,03				74,7	0,06									
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,								<1								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék		100%	-	100%	-	-	-	100%								
Jellemző érték	<0,3	<0,03	<0,06	<0,06	0,07	110	<0,02	<1	<1	<0,003	<0,2	0,420	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	2 db/év	7 db/év	7 db/év	7 db/év	7 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [μS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [μg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [μg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [μg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [μg/l]
2026.01.14	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.14	Martfű	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,	734				megszokott											
2026.01.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	731									2,84		14,6				
2026.02.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	745									3,36		13,9				
2026.03.10	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.10	Martfű	Ady Endre u. 50., ejektoros kút,	737				megszokott						<0,01					
2026.03.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	740									3,14		13,9				
2026.04.07	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,	733				megszokott				14		<0,01					<10
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,														<5		

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva	50
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	
Jellemző érték	735,5	0,30	<0,1	-	megszokott	<1			14	3,14	<0,01	13,9	<0,01	<5	<10	
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	7 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év	2 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]
2026.01.14	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.14	Martfű	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,				<0,01					8,42			szagtalan		enyhén sárga	
2026.01.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			4,07	<0,01											
2026.02.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			3,36	0,02											
2026.03.10	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.10	Martfű	Ady Endre u. 50., ejektoros kút,				<0,01					8,33			szagtalan		színtelen	
2026.03.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,			4,04	<0,01											
2026.04.07	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,	171,63		4,01	0,01					8,56			dohos		színtelen	
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,		<4			<0,5						<0,02				

Határérték / Parametrikus érték	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250
Megfelelőségi százalék	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%	-		-	-
Jellemző érték	171,63	<4	4,025	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	32,50	8,42	-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	<5
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	2 db/év	1 db/év	7 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	7 db/év	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év	7 db/év	3 évente	7 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]
2026.01.14	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.01.14	Martfű	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,						0,38		0		0
2026.01.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.02.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.02.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.03.10	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.03.10	Martfű	Ady Endre u. 50., ejektoros kút,						0,29		0		0
2026.03.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.04.07	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,				<10		0,24		0		0
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,										

Határérték / Parametrikus érték	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0
Megfelelőségi százalék		-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Jellemző érték	<1	2,4	-	<10	-	0,29	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	3 évente	7 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	Nem vizsgálendő	7 db/év	2 db/év	7 db/év	7 db/év	14 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.14	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.01.14	Martfű	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,	0		
2026.01.26	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.02.09	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.02.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.03.10	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.03.10	Martfű	Ady Endre u. 50., ejektoros kút,	0		
2026.03.24	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.04.07	Martfű	Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,	0		1
2026.04.07	Martfű	Piactér, ejektoros kút,			

Határérték / Parametrikus érték	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-
Jellemző érték	0	3	1
Monitorozási gyakoriság	7 db/év	14 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.02.02	Mikebuda	Erdő u. 1/A., ejektoros kút,							0,25									
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék					-		-	-	-									
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	12,2	0,25	<1	<1	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	
2026.02.02	Mikebuda	Erdő u. 1/A., ejektoros kút,	481				megszokott													
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	
Megfelelőségi százalék			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jellemző érték			481	0,11	<0,1	-	megszokott	<1			149	0,3		<5	<0,01	<5		158	21	
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Nikkel [µg/l]	Nitrácion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]
2026.02.02	Mikebuda	Erdő u. 1/A., ejektoros kút,			<0,01					7,84			szagtalan		színtelen		
Határérték / Parametrikus érték			20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10
Megfelelőségi százalék					100%					-	-		-		-	-	
Jellemző érték			<4	<0,5	<0,01	0,6	<0,01	<0,05	<1	7,84	-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]
2026.02.02	Mikebuda	Erdő u. 1/A., ejektoros kút,					0,27		0		0	
Határérték / Parametrikus érték			Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0
Megfeleléségi százalék			-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték			0,4	-	202	-	0,27	0	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.02.02	Mikebuda	Erdő u. 1/A., ejektoros kút,		

Határérték / Parametrikus érték	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-
Jellemző érték	16	15
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.05	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			0,12	0,06	0,18		<0,02								
2026.01.14	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha															
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.22	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.01.22	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.01.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.01.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.01.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.02.03	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.03	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.09	Nagykőrös	Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogasztó, konyha							<0,02								
2026.02.19	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.19	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.19	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.25	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.25	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.02.25	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.04	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,09										
2026.03.04	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	0,07										
2026.03.04	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.11	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.03.16	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.16	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.16	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.30	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.03.30	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.03.30	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha			<0,06	<0,06	<0,06										
2026.04.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,															
2026.04.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha															
2026.04.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025								
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó								<1							
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó															
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,															
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha															
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,															
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	<0,06	16,4	<0,02	<1	<1	<0,003	<0,2	0,040	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálandó	10 db/év	10 db/év	10 db/év	3 évente	10 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálandó	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2026.01.05	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		518									0,48		<5
2026.01.14	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha													
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,													
2026.01.22	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha												0,0378	
2026.01.22	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,												0,045	
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,												0,0511	
2026.01.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		526										0,0227	
2026.01.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		525										0,0261	
2026.01.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		525										0,0217	
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		527									0,42		<5
2026.02.03	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		527										0,0306	
2026.02.03	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		527										0,0286	
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		525										0,0301	
2026.02.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		524										0,0331	
2026.02.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		525										0,0325	
2026.02.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		524										0,032	
2026.02.09	Nagykőrös	Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogasztó, konyha		525				megszokott						0,0322	
2026.02.19	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		523										0,0322	
2026.02.19	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		518										0,0341	
2026.02.19	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		527										0,0361	
2026.02.25	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		533										0,0383	
2026.02.25	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		529										0,037	
2026.02.25	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		528										0,0367	
2026.03.04	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		534										0,0426	
2026.03.04	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		532										0,0409	
2026.03.04	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		534										0,0417	
2026.03.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		528										0,046	
2026.03.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		528										0,0424	
2026.03.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		529										0,0461	
2026.03.11	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha		529				megszokott						0,0414	
2026.03.16	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		526										0,0372	
2026.03.16	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		529										0,0381	
2026.03.16	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		530										0,0357	
2026.03.30	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		538									0,5	0,0427	<5
2026.03.30	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		536										0,0393	
2026.03.30	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		533										0,0426	
2026.04.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		529										0,0418	
2026.04.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		531										0,0402	
2026.04.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		529										0,0406	
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó		531				megszokott				139		0,0393	
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó													
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		529										0,0394	
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		527										0,0366	
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		532										0,0382	
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,		531										0,0362	
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,		531										0,0338	
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha		533										0,0353	

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfeleléségi százalék		-			-	-		-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték	-	529	0,11	<0,1	-	megszokott	<1			139	0,48	0,0375	<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	10 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	10 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Polciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.05	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,				<10			2,27	<0,01					7,96		
2026.01.14	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha															
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.22	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,217														
2026.01.22	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,283														
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,275														
2026.01.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,166												7,94		
2026.01.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,169												8,01		
2026.01.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,165												7,97		
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,							2,27	0,01							
2026.02.03	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,18												7,99		
2026.02.03	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,189												7,96		
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,191												7,98		
2026.02.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,174												7,94		
2026.02.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,186												7,93		
2026.02.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,181												7,96		
2026.02.09	Nagykőrös	Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogasztó, konyha	0,187			<10				<0,01					7,96		
2026.02.19	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,219												7,93		
2026.02.19	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,213												7,98		
2026.02.19	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,218												7,85		
2026.02.25	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,223												8,02		
2026.02.25	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,229												7,99		
2026.02.25	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,231												8,06		
2026.03.04	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,229												7,95		
2026.03.04	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,239												7,92		
2026.03.04	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,235												8,13		
2026.03.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,246												7,93		
2026.03.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,247												7,93		
2026.03.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,246												7,94		
2026.03.11	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha	0,246			<10			2,14	<0,01					7,93		
2026.03.16	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,22												7,94		
2026.03.16	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,211												7,93		
2026.03.16	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,199												7,98		
2026.03.30	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,231						2,14	<0,01					8,11		
2026.03.30	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,234												8,08		
2026.03.30	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,228												8,13		
2026.04.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,249												8,03		
2026.04.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,238												8,01		
2026.04.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,249												8,06		
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó	0,244			<10			2,21	0,01					8,03		
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó		<5				<4			1,53						<0,02
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,234												7,98		
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,243												8,02		
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,245												8,03		
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,207												8,02		
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,212												8		
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,208												7,99		

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	0,2255	<5		<10	34,3	<4	2,24	<0,01	1,53	<0,01	<0,05	<1	7,98	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		10 db/év	1 db/év	2 db/év	1 db/év	10 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 db/év	10 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.05	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,								<10	
2026.01.14	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha									
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.22	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.01.22	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.01.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.01.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.03	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.02.03	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.02.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.02.09	Nagykőrös	Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.19	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.02.19	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.02.19	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.25	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.25	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.02.25	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.03.04	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.04	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.03.04	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.03.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.03.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.03.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.11	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.16	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.16	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.03.16	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.03.30	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.30	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.03.30	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.04.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.04.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.04.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó	szagtalan		színtelen					<10	
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó									
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,									
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,7	-	<10	-
Monitorozási gyakoriság	10 db/év	3 évente	10 db/év	1 db/év	3 évente	10 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	10 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.05	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15		0		0			
2026.01.14	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha			0		0	0		10
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.22	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,17		0		0	0		19
2026.01.22	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,16		0		0	0		3
2026.01.22	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15		0		0	0		2
2026.01.27	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,17		0		0	0		160
2026.01.27	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,2		0		0	0		26
2026.01.27	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,13		0		0	0		3
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.03	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,21		0		0	0		430
2026.02.03	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,22		0		0	0		710
2026.02.03	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,21		0		0	0		2
2026.02.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15		0		0	0		3
2026.02.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,13		0		0	0		190
2026.02.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,17		0		0	0		17
2026.02.09	Nagykőrös	Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogasztó, konyha	0,13		0		0			
2026.02.19	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,15		0		0	0		53
2026.02.19	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,17		0		0	0		21
2026.02.19	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,13		0		0	0		2
2026.02.25	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,14		0		0	0		1
2026.02.25	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,13		0		0	0		31
2026.02.25	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,13		0		0	0		17
2026.03.04	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,18		0		0	0		1
2026.03.04	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,2		0		0	0		1
2026.03.04	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,2		0		0	0		1
2026.03.11	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,21		0		0	0		49
2026.03.11	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,2		0		0	0		16
2026.03.11	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,19		0		0	0		1
2026.03.11	Nagykőrös	Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogasztó, konyha	0,2		0		0			
2026.03.16	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,21		0		0	0		1
2026.03.16	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,21		0		0	0		27
2026.03.16	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,24		0		0	0		8
2026.03.30	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,23		0		0	0		3
2026.03.30	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,19		0		0	0		7
2026.03.30	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,21		0		0	0		2
2026.04.09	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,16		0		0	0		35
2026.04.09	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,15		0		0	0		26
2026.04.09	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,18		0		0	0		10
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó	0,17		0		0	0		39
2026.04.09	Nagykőrös	Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogasztó, mosdó								
2026.04.13	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,2		0		0	0		1
2026.04.13	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,22		0		0	0		12
2026.04.13	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,24		0		0	0		10
2026.04.20	Nagykőrös	Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont), ,	0,15		0		0	0		3
2026.04.20	Nagykőrös	Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogasztó,	0,17		0		0	0		23
2026.04.20	Nagykőrös	Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogasztó, konyha	0,15		0		0	0		10

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,17	0	0	0	0	0	2	10
Monitorozási gyakoriság	10 db/év	2 db/év	10 db/év	10 db/év	20 db/év	2 db/év	20 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.26	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,08	<0,06	0,11		<0,02									
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					10,9			<1	<0,003	<0,2	0,0452		<5	<1	
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02									
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,								<1								
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.25	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,1	<0,06	0,13		<0,02									
2026.03.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.24	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,06	0,06	0,12		<0,02									
2026.04.08	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	0,07	<0,06	0,115	10,9	<0,02	<1	<1	<0,003	<0,2	0,045	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,											0,155		0,235		
2026.01.26	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	532									0,44		10,6	0,228		
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		<0,1	<0,1			<1	63,08	0,926	147			11,1			25,07
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,	533				megszokott						0,0115		<0,01		
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,														<5	
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.25	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	531			<0,1						0,46		10	0,198		
2026.03.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.24	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	536									0,48		10,5	0,212		
2026.04.08	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfelelési százalék	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-
Jellemző érték	532,5	<0,1	<0,1	<0,1	megszokott	<1	63,08	0,926	147	0,46	0,08325	10,55	0,212	<5	25,07
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	4 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátió [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Polciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.26	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		26,89					<0,01	<0,05	1,7					<1	
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,	<10			<0,5	<0,01					7,65			szagtalan		színtelen
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,			18,8			<0,5						<0,02			
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.25	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01						4				
2026.03.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.24	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.04.08	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	
Jellemző érték	<10	26,89	18,8	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	1,70	7,65	4	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,										
2026.01.26	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	<5	<1				<0,1				
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,					35,8		0,31		0	
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,										
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.02.25	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				<3					0	
2026.03.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.24	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.04.08	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfeleléségi százalék	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	<5	<1	-	<3	35,8	<0,1	0,31	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.01.14	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				
2026.01.26	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,	0	0		420
2026.02.10	Nyárlőrinc	Dózsa György u. 11. (Óvoda, mozgássérült mosdó), ,				
2026.02.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.02.25	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.10	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.24	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.04.08	Nyárlőrinc	045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	3	420
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.22	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,21	0,22		0,33									
2026.02.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.16	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,27	0,28		0,32									
2026.03.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,41	<0,06	0,45		0,33									
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,			0,06	<0,06	0,08		0,16		2,75							
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,								1								
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.03.30	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,35									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	0,125	0,25	<10	0,33	1	2,8	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.01.05	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.01.22	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	439									0,48		<5		
2026.02.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.02.16	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	443									0,44		<5		
2026.03.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	450									0,42		<5		
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	574				megszokott						0,0386			
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,														<5
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,		<0,1	<0,1	<0,1		<1	48,87	1,15	118			<5		
2026.03.30	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	447									0,21		<5		

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%
Jellemző érték	447	<0,1	<0,1	<0,1	megszokott	<1	48,87	1,15	118	0,43	0,0386	<5	0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Polciklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.22	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,02									
2026.02.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.16	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,02									
2026.03.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,02									
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,		<10			0,55	0,34					7,81			szagtalan	
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,				<4			0,91						<0,02		
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	21,4		23,03					<0,01	<0,05	<1		4,5			1
2026.03.30	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%
Jellemző érték	21,4	<10	23,03	<4	<0,5	0,02	0,91	<0,01	<0,05	<1	7,81	4,5	<0,02	szagtalan	1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.22	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.02.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.16	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	színtelen					<10		0,23	
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,									
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,		<5	<1		<3		<0,1		
2026.03.30	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfeleléségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	-	<3	<10	<0,1	0,23	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.01.05	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.22	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0	0		1
2026.02.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.16	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	0		0	0		1
2026.03.18	Nyársapát	József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,						
2026.03.18	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.03.30	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.13	Nyársapát	Viola u. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,74	0,08	0,87		0,37									
2026.01.19	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,26	0,51	0,77		0,37									
2026.02.02	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,																
2026.02.16	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,1	0,77	0,87		0,4									
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	<0,03		<5	<1	
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,			<0,06	<0,06	<0,06		0,36		4,76							
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,								1								
2026.03.31	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,51	0,3	0,81		0,39									
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10	
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jellemző érték	<0,3	-	0,26	0,3	0,81	<10	0,37	1	4,8	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-	
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő	1 db/év	1 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.05	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	417									1		<5			
2026.01.19	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	414									1,23		<5			
2026.02.02	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,															
2026.02.16	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	420									1,18		<5			
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,		<0,1	<0,1	<0,1		<1	52,91	1,45	121			<5			20,12
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,	425				megszokott						<0,01				
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														<5	
2026.03.31	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	418									1,04		<5			
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,															

Határérték / Parametrikus érték		2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül		5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfeleléségi százalék		-	100%	100%	-	-		100%	-	-	-	-	100%	-		100%	-
Jellemző érték		418	<0,1	<0,1	<0,1	megszokott		<1	52,91	1,45	121	1,11	<0,01	<5	<0,01	<5	20,12
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem		4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01									
2026.01.19	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.02.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01									
2026.02.02	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														
2026.02.16	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01									
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,		12,06					<0,01	<0,05	<1		5			1
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,	46,2			<0,5	<0,01					7,93			szagtalan	
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,			<4			<0,5						<0,02		
2026.03.31	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01									
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,														

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%	
Jellemző érték	46,2	12,06	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,93	5	<0,02	szagtalan	1	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.01.19	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.02	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						265			
2026.02.16	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,		<5	<1		<3		<0,1		
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,	színtelen					249		0,58	
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,									
2026.03.31	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						322			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfeleléségi százalék	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,6	<3	265	<0,1	0,58	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.01.05	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0	0		1
2026.01.19	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.02	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						
2026.02.16	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,	0		0	0		2
2026.03.18	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						
2026.03.31	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.15	Orgovány	Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.15	Orgovány	Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), ,						

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	6	1,5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.12	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,19	0,16	0,35		0,02									
2026.02.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,32	<0,06	0,35		<0,02									
2026.03.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,39	0,12	0,51		<0,02									
2026.03.25	Öcsöd	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,			0,06	0,08	0,14		<0,02		4,85							
2026.04.08	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,025									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	-	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,255	0,1	0,35	12,7	<0,02	<1	4,9	<0,003	<0,2	0,600	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [μS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [μg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [μg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [μg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.12	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	810									2,03		25,5			
2026.02.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	816									2,04		25,7			
2026.03.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	820									1,78		27,8			
2026.03.25	Öcsöd	Kossuth Lajos út 1., ejetoros kút,	834				megszokott						<0,01				
2026.04.08	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	859									1,81		26,8			

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfeleléségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-			-
Jellemző érték	820	0,20	<0,1	-	megszokott	<1			99	1,92	<0,01	26,25	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín
2026.01.12	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.02.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.03.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	<0,01										
2026.03.25	Öcsöd	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,	<10				<0,01					7,66			szagtalan		színtelen
2026.04.08	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,				<0,5	0,01										

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék	-	-	100%	100%						-	-	-	-		-
Jellemző érték	<10	159	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	26,70	7,66	-	0,04	szagtalan	<1	színtelen
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]
2026.01.12	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.01.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.02.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.02.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.03.25	Öcsöd	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,					16		0,24		0	
2026.04.08	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									0	
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,								0	0	

Határérték / Parametrikus érték	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<5	<1	2,6	-	16	-	0,24	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.12	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.01.27	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.02.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.02.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.11	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.25	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.03.25	Öcsöd	Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,	0			
2026.04.08	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0			
2026.04.21	Öcsöd	Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0		1

Határérték / Parametrikus érték	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	3	1
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]
2026.01.19	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			<0,06	<0,06	<0,06		0,16							
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50
Megfeleléségi százalék					-	100%	-	-	-							
Jellemző érték			<0,3	-	<0,06	<0,06	<0,06	11,6	0,16	<1	4,0	<0,003	<0,2	0,037	-	<5
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]
2026.01.19	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			522				megszokott				
Határérték / Parametrikus érték			50	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350
Megfelelőségi százalék					-			-	-		-	-	-
Jellemző érték			<1	-	522	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			152
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH
2026.01.19	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó											0,04					7,72
Határérték / Parametrikus érték			5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5
Megfelelőségi százalék			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Jellemző érték			0,4		<5	<0,01	<5		31,5	23,7	<4	1,2	0,04	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,72
Monitorozási gyakoriság					1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]
2026.01.19	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			szagtalan		színtelen				
Határérték / Parametrikus érték			100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100
Megfelelési százalék			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték			-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	???	-
Monitorozási gyakoriság			Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Vas [$\mu\text{g/l}$]	Vinil-klorid [$\mu\text{g/l}$]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]
2026.01.19	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó	705		0,25		0		0	
Határérték / Parametrikus érték			200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0
Megfelelőségi százalék			-	-	-	-	-	-	100%	-
Jellemző érték			705	-	0,25	0	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.19	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó		

Határérték / Parametrikus érték	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-
Jellemző érték	5	8
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidin [µg/l]	
2026.02.11	Szentkirály	Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező							0,37										
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10	
Megfeleléségi százalék					-		-	-	-										
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	10,4	0,37	<1	<1	<0,003	<0,2	0,033	-	<5	<1	-	
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2026.02.11	Szentkirály	Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező	478				megszokott									
Határérték / Parametrikus érték			2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfeleléségi százalék			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték			478	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			143	0,3	<5	0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.02.11	Szentkirály	Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező						<0,01					7,69			szagtalan	
Határérték / Parametrikus érték			nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék			-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték				95	23	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,69	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság				4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.02.11	Szentkirály	Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező	színtelen							2,82	
Határérték / Parametrikus érték			Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték			színtelen	<5	<1	0,6	-	315	-	2,82	0
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2026.02.11	Szentkirály	Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező	0		0			
Határérték / Parametrikus érték			0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék			-		100%	-	-	-
Jellemző érték			0	0	0	0	3	2
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.19	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,1	0,07	0,17		<0,02									
2026.02.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.02	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő			0,1	<0,06	0,13		0,12		4,42							
2026.02.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,18	0,17	0,35		<0,02									
2026.03.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.18	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,28	0,32		0,43									
2026.03.31	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,69									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	-	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,1	0,12	0,245	12,3	0,12	<1	4,4	<0,003	<0,2	0,033	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [μS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [μg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [μg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O ₂]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [μg/l]	Magnézium [mg/l]
2026.01.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.19	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	414									0,74		<5			
2026.02.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.02	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő	394				megszokott						0,04				
2026.02.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	404									0,72		<5			
2026.03.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.18	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	395									0,73		<5			
2026.03.31	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	397									0,59		<5			

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-			-
Jellemző érték	397	0,17	<0,1	-	megszokott	<1			128	0,725	0,04	<5	<0,01	<5	
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év	

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.01.19	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				3,42	<0,01									
2026.02.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.02.02	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő	<10				<0,01					7,58			szagtalan	
2026.02.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				3,42	<0,01									
2026.03.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.18	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				1,89	0,02									
2026.03.31	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,				1,26	0,03									

Határérték / Parametrikus érték	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	<10	8,5	<4	2,655	<0,01	2	<0,01	<0,05	6,70	7,58	-	0,06	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.19	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2026.02.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.02	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő	színtelen					<10		0,22	
2026.02.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.18	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.31	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	0,8	-	<10	-	0,22	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.19	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0	0		1
2026.02.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.02	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő	0		0			
2026.02.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.31	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,28								
2026.01.12	Lakitelek	Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.01.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.01.13	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmnökség), fogyasztó, konyha															
2026.01.13	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,															
2026.01.13	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,															
2026.01.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,23								
2026.01.20	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,3								
2026.01.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0,08	<0,06	0,12		0,22								
2026.01.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,29								
2026.02.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,28								
2026.02.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,33								
2026.02.11	Tiszakécske	Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,							<0,02								
2026.02.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.02.18	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,25								
2026.02.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0,09	<0,06	0,14		0,17								
2026.02.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,29								
2026.03.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,23								
2026.03.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,26								
2026.03.09	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,							0,03								
2026.03.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	<0,3					<10				<0,003	<0,2	0,109		<5	<1
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,32		<1						
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,								<1							
2026.03.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,25								
2026.03.26	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			<0,06	<0,06	0,07		0,1								
2026.03.30	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,															
2026.03.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,23								
2026.04.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,22								
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,							0,11								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	0,07	<10	0,23	<1	<1	<0,003	<0,2	0,109	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]
2026.01.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.01.12	Lakitelek	Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,		600				megszokott						
2026.01.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,												
2026.01.13	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmnökség), fogyasztó, konyha												
2026.01.13	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,												
2026.01.13	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,												
2026.01.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.01.20	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		605									1,58	
2026.01.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		568									0,88	0,036
2026.01.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.02.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.02.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.02.11	Tiszakécske	Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,		609				megszokott						0,0452
2026.02.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,												
2026.02.18	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		596									1,55	
2026.02.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		573									0,97	0,0299
2026.02.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.09	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,		602				megszokott						0,0456
2026.03.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0,12	<0,1	<0,1		<1	43,45	1,8	108		
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,		572				megszokott						<0,01
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,												
2026.03.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		610									1,61	
2026.03.26	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		571									0,9	0,0522
2026.03.30	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,												
2026.03.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.04.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,												
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		611									1,35	
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		578									0,71	0,0469

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7
Megfeleléségi százalék		-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jellemző érték	-	598	0,12	<0,1	<0,1	megszokott	<1	43,45	1,8	108	1,16	0,0452
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	13 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	13 db/év	2 db/év			1 db/év		

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,66	0,02							
2026.01.12	Lakitelek	Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,		0,198							<0,01					8,06		
2026.01.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.01.13	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemelnökség), fogyasztó, konyha																
2026.01.13	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,																
2026.01.13	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,																
2026.01.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,61	0,02							
2026.01.20	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	10,1	0,209						4,7	0,02							
2026.01.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	12,6	0,127						<0,5	0,01							
2026.01.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,81	0,02							
2026.02.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,68	0,02							
2026.02.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,38	0,02							
2026.02.11	Tiszakécske	Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,		0,192							0,01					8,04		
2026.02.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.02.18	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	8,63	0,232						4,06	0,02							
2026.02.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	12,8	0,111						<0,5	0,01							
2026.02.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,6	0,03							
2026.03.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,63	0,03							
2026.03.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								3,97	0,03							
2026.03.09	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,		0,203							0,01					8,16		
2026.03.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	12,3			20,03		69,26					<0,01	<0,05	17,1		<3	
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,		<0,01			<10			<0,5	<0,01					7,57		
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.03.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	10,5	0,228						4,84	0,03							
2026.03.26	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	12,7	0,11						<0,5	<0,01							
2026.03.30	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,																
2026.03.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,								4,51	0,02							
2026.04.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	10,1	0,222						4,64	0,03							
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	13,4	0,112						<0,5	0,01							

Határérték / Parametrikus érték	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfeleléségi százalék	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Jellemző érték	12,3	0,195	<5	20,03	<10	69,26	<4	4,555	0,02	<0,5	<0,01	<0,05	17,10	8,05	<3	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	13 db/év	2 db/év		13 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szélén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.12	Lakitelek	Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.01.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.01.13	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemmnökség), fogyasztó, konyha									
2026.01.13	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,									
2026.01.13	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,									
2026.01.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.20	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.01.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.11	Tiszakécske	Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.02.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.02.18	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.02.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.09	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen						
2026.03.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		1		<5	<1		<3		<0,1
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	szagtalan		színtelen					37,6	
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,									
2026.03.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.26	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.03.30	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,									
2026.03.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelési százalék	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%
Jellemző érték	szagtalan	1	színtelen	<5	<1	1,5	<3	37,6	<0,1
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	3 évente	13 db/év	1 db/év	3 évente	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	13 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.07	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		19
2026.01.12	Lakitelek	Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,	0,24		0		0	0		
2026.01.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.01.13	Tiszakécske	Kossuth Lajos u. 68. (Bácsvíz Üzemtechnika), fogyasztó, konyha			0		0	0,8		34
2026.01.13	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,			0		0	0,8		18
2026.01.13	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,			0		0	1,2		11
2026.01.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						1,2		9
2026.01.20	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0	0		16
2026.01.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,		0	0		0	0		1
2026.01.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						2		50
2026.02.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0	0		26
2026.02.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						0		23
2026.02.11	Tiszakécske	Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,	0,23		0		0	0		
2026.02.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.02.18	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0	0		22
2026.02.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.02.26	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						4		25
2026.03.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0	3,2		13
2026.03.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						1,6		42
2026.03.09	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	0,21		0		0	0		
2026.03.11	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	0,12		0		0	0		3
2026.03.11	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,								
2026.03.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0	0,8		14
2026.03.26	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.03.30	Tiszakécske	Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,			0		0	0		
2026.03.30	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	1,6		21
2026.04.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.04.15	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0	0		34
2026.04.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelési százalék	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,22	0	0	0	0	0	14	20
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]
2026.01.12	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0,15	0,09	0,24		0,05								
2026.01.12	Kunszentmárton	Öcsödi u., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	0,07		<0,02								
2026.01.14	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,12	<0,06	0,14		<0,02					0,321			
2026.01.14	Tiszainoka	Rákóczi út 16., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.01.26	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.01.27	Tiszaug	Vörösmarty Mihály út 6., gátórház, fogvasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,03								
2026.02.09	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	<0,06	0,08		<0,02					0,344			
2026.02.09	Nagyrev	Árpád út 2., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,09								
2026.02.09	Tizsakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,05					0,313			
2026.02.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0,2	0,08	0,28		<0,02								
2026.02.11	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.02.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.03.10	Cserkeszlő	I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2026.03.10	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,07	<0,06	0,09		<0,02					0,33			
2026.03.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0,28	0,1	0,38		0,02								
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,03								
2026.03.11	Tizsasas	Bethlen Gábor út 1. (Fő u. - Bethlen u. sarok), ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,02								
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,								<1							
2026.03.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02		3,25						
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,								1							
2026.03.24	Szelevény	Pálóczyipuzta, Pálóczy u. 22., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02		3,19			0,317			
2026.03.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2026.04.07	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,07					0,334			
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,							0,07		2,9						
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,								<1							
2026.04.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., ejektoros kút,							0,11								
2026.04.08	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,							0,025								
2026.04.08	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,							0,025								
2026.04.08	Kunszentmárton	Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,							0,025					0,343			
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%			100%			
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	<0,06	<10	0,02	<1	3,2	<0,003	<0,2	0,330	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	2 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	2 db/év	2 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]
2026.01.12	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		681									1,2	
2026.01.12	Kunszentmárton	Öcsödi u., ejektoros kút,		668				megszokott						
2026.01.14	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		683								58	1,12	
2026.01.14	Tiszainoka	Rákóczi út 16., ejektoros kút,		670				megszokott						
2026.01.26	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.01.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,												
2026.01.27	Tiszaug	Vörösmarty Mihály út 6., gátórház, fogyasztó,		679				kesernyés						<0,01
2026.02.09	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		686								56	1,2	
2026.02.09	Nagyrév	Árpád út 2., ejektoros kút,		685				megszokott						<0,01
2026.02.09	Tizsakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,		668	0,21			megszokott						<0,01
2026.02.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		667									1,17	
2026.02.11	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,		688				megszokott						<0,01
2026.02.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.02.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,												
2026.03.10	Cserkeszlő	I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,		682				megszokott						<0,01
2026.03.10	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		692								57	1,4	
2026.03.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		654									1,17	
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,		681				megszokott						<0,01
2026.03.11	Tizsasas	Bethlen Gábor út 1. (Fő u. - Bethlen u. sarok), ejektoros kút,		681				megszokott						<0,01
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,												
2026.03.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,												
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,		685				megszokott						<0,01
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,												
2026.03.24	Szelevény	Pálóczipusztá, Pálóczi u. 22., ejektoros kút,		677				megszokott						<0,01
2026.03.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,												
2026.04.07	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		698								62	1,43	
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,		677				megszokott						<0,01
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,												
2026.04.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., ejektoros kút,		699				megszokott						<0,01
2026.04.08	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		651									0,85	
2026.04.08	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,		676				megszokott						<0,01
2026.04.08	Kunszentmárton	Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,		697				megszokott						<0,01
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,												

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7
Megfeleléségi százalék		-	100%		-	-		-	-	-	-	100%
Jellemző érték	-	681	0,21	<0,1	-	megszokott	<1			57,5	1,185	<0,01
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálendő	13 db/év	2 db/év	2 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	13 db/év	2 db/év			1 db/év		

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2026.01.12	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	16							9,4	0,03							
2026.01.12	Kunszentmárton	Öcsödi u., ejektoros kút,									<0,01					8,07		
2026.01.14	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	16,6							9,66	<0,01							
2026.01.14	Tiszainoka	Rákóczi út 16., ejektoros kút,									<0,01					8,19		
2026.01.26	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.01.27	Tiszaug	Vörösmarty Mihály út 6., gátórház, fogyasztó,									<0,01					7,92		
2026.02.09	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	16,8							11,3	<0,01							
2026.02.09	Nagyrév	Árpád út 2., ejektoros kút,									<0,01					7,08		
2026.02.09	Tizsakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,									0,02					8,01		
2026.02.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	15,9							11	<0,01							
2026.02.11	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,									0,01					7,92		
2026.02.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.03.10	Cserkeszlő	I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,									0,01					8,04		
2026.03.10	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	16							9,53	<0,01							
2026.03.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	13,8							9,24	<0,01							
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,									0,02					8,04		
2026.03.11	Tizsasas	Bethlen Gábor út 1. (Fő u. - Bethlen u. sarok), ejektoros kút,									0,01					8,05		
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.03.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,					<10			<0,5	<0,01					8,1		
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,			<5				<4			0,51						0,173
2026.03.24	Szelevény	Pálóczyipusztá, Pálóczy u. 22., ejektoros kút,									<0,01					8,01		
2026.03.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																
2026.04.07	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,	17,1							10,9	0,01							
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,					<10			10,6	0,01					8,26		
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,			<5				<4			<0,5						<0,02
2026.04.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., ejektoros kút,									0,01					8,09		
2026.04.08	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,	14,3							9,57	0,01							
2026.04.08	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,									0,01					8,03		
2026.04.08	Kunszentmárton	Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,									0,04					8,18		
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,																

Határérték / Parametrikus érték	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%
Jellemző érték	16	<0,01	<5		<10	150	<4	9,615	0,01	<0,5	<0,01	<0,05	14,70	8,04	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	2 db/év	1 db/év		1 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	13 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2026.01.12	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.01.12	Kunszentmárton	Öcsödi u., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					19	
2026.01.14	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.14	Tiszainoka	Rákóczi út 16., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen						
2026.01.26	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.01.27	Tiszaug	Vörösmarty Mihály út 6., gátórház, fogyasztó,	klóros		színtelen					11,1	
2026.02.09	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.09	Nagyrév	Árpád út 2., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.09	Tizsakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.02.11	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.02.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.02.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.03.10	Cserkeszlő	I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					12,3	
2026.03.10	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.03.11	Tizsasas	Bethlen Gábor út 1. (Fő u. - Bethlen u. sarok), ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					10,1	
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,									
2026.03.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					11,7	
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,									
2026.03.24	Szelevény	Pálóczipusztá, Pálóczi u. 22., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					14,5	
2026.03.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.04.07	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					24,6	
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,									
2026.04.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					23,2	
2026.04.08	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2026.04.08	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					38,9	
2026.04.08	Kunszentmárton	Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen					<10	
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,7	-	11,4	-
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	3 évente	13 db/év	1 db/év	3 évente	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	13 db/év	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Teleszám 22°C-on [szám/ml]	Teleszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.12	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.01.12	Kunszentmárton	Öcsödi u., ejektoros kút,	0,25		0		0	0		
2026.01.14	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.14	Tiszainoka	Rákóczi út 16., ejektoros kút,	0,28		0		0	0		
2026.01.26	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.01.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.01.27	Tiszaug	Vörösmarty Mihály út 6., gátórház, fogyasztó,	0,2		0		0	0		
2026.02.09	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0		0	0		3
2026.02.09	Nagyrev	Árpád út 2., ejektoros kút,	0,21		0		0	0		
2026.02.09	Tizsakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,	0,22		0		0	0		
2026.02.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.02.11	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,	0,22		0		0	0		
2026.02.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.02.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.03.10	Cserkeszlő	I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,	0,23		0		0	0		
2026.03.10	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		0	0		0	0		1
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,	0,19		0		0	0		14
2026.03.11	Tizsasas	Bethlen Gábor út 1. (Fő u. - Bethlen u. sarok), ejektoros kút,	0,2		0		0	0		
2026.03.11	Kunszentmárton	Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,								
2026.03.24	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,	0,24		0		0	0		6
2026.03.24	Szelevény	Kossuth Lajos út 2., ejektoros kút,								
2026.03.24	Szelevény	Pálóczyipuzta, Pálóczy u. 22., ejektoros kút,	0,25		0		0	0		
2026.03.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.04.07	Cserkeszlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0			
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,	0,23		0		0	0		4
2026.04.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,								
2026.04.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., ejektoros kút,	0,2		0		0	0		
2026.04.08	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			
2026.04.08	Kunszentmárton	Szirom u. 2., ejektoros kút,	0,26		0		0	0		
2026.04.08	Kunszentmárton	Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,	0,27		0		0	0		
2026.04.21	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	-	-	-	-
Jellemző érték	0,23	0	0	0	0	0	2	4
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,65	0,13	0,78		<0,02									
2026.01.22	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.01.22	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,			0,49	0,1	0,59		<0,02		3,86							
2026.02.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,56	<0,06	0,61		<0,02									
2026.02.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,44	<0,06	0,49		0,02									
2026.03.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,55	<0,06	0,6		<0,02									
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,							0,025		4,5							
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,								<1								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,55	<0,06	0,6	<10	<0,02	<1	4,2	<0,003	<0,2	0,060	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [μS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [μg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [μg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [μg/l]
2026.01.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	528				megszokott					0,97		19,7		
2026.01.22	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.01.22	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,	523				megszokott									
2026.02.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	524				kesernyés					1,1		18,7		
2026.02.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	533				megszokott					1,06		16,7		
2026.03.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.03.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	534				megszokott					1,17		17,9		
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	550				megszokott						<0,01			
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,														<5

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-		100%
Jellemző érték	530,5	0,16	<0,1	-	megszokott	<1			50	1,08	<0,01	18,3	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2026.01.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2026.01.22	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.01.22	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,						<0,01					7,84			szagtalan	
2026.02.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								klóros	
2026.02.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2026.03.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,		<10			<0,5	0,01					7,96			szagtalan	
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,				<4			<0,5						<0,02		

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%	-		
Jellemző érték		<10	110	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	28,20	7,9	-	<0,02	szagtalan	<1	
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2026.01.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,12	0
2026.01.22	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.01.22	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,	színtelen							0,13	
2026.02.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,13	
2026.02.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,23	
2026.03.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.03.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,25	
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	színtelen					40,6		0,25	
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,4	-	40,6	-	0,18	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0	0		1
2026.01.22	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.01.22	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,	0		0			
2026.02.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.02.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.18	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.03.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.13	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0			
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,	0		0	0		2
2026.04.13	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,						

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-		100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	1	1,5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretán [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2026.01.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,41	0,43		0,38									
2026.01.26	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,36	0,07	0,43		0,38									
2026.02.24	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,37	0,39		0,41									
2026.03.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,4									
2026.03.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.31	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,																
2026.04.08	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,37									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-									
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	0,22	0,41	<10	0,38	<1	3,7	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]
2026.01.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,	435									1,26		<5				
2026.01.26	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.02.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,	440									1,28		<5				
2026.02.24	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,	456									1,44		<5				
2026.03.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,	445				megszokott						<0,01					
2026.03.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2026.03.31	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,																
2026.04.08	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,	457									1,09		<5				

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva	50
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-			-	-
Jellemző érték	445	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			136	1,27	<0,01	<5	<0,01	<5		<10
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]
2026.01.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	<0,01											
2026.01.26	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.02.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	<0,01											
2026.02.24	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	<0,01											
2026.03.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,				<0,01					7,66			szagtalan		színtelen	
2026.03.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2026.03.31	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,															
2026.04.08	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,5	0,01											

Határérték / Parametrikus érték	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250
Megfeleléségi százalék	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	15,6	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,66	-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	<5
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]
2026.01.12	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							0	0		0
2026.01.26	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.02.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.02.24	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.03.09	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.03.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,						0,2		0		0
2026.03.23	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0
2026.03.31	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,				11						
2026.04.08	Városföld	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								0		0

Határérték / Parametrikus érték	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0
Megfeleléségi százalék		-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Jellemző érték	<1	1,9	-	11	-	0,2	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városvőd

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2026.01.12	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		2
2026.01.26	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			
2026.02.09	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			
2026.02.24	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			
2026.03.09	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			
2026.03.09	Városvőd	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,	0		
2026.03.23	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			
2026.03.31	Városvőd	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,			
2026.04.08	Városvőd	Béke u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			

Határérték / Parametrikus érték	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-
Jellemző érték	0	2	2
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki