

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH
2024.07.16	Szabadszállás-Balázspuszt	Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó											<0,01					7,55
2024.10.16	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó											0,02					7,81
Határérték / Parametrikus érték			5,0	0,7	250	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5
Megfelelőségi százalék			-		-		-	-	-	-			100%					-
Jellemző érték			0,4		<5	<0,01	<5		31,5	23,7	<4	1,2	0,0125	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,68
Monitorozási gyakoriság					1 db/év	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspusztá

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]
2024.07.16	Szabadszállás-Balázspusztá	Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó			szagtalan		színtelen			0,57	
2024.10.16	Szabadszállás-Balázspusztá	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			szagtalan		enyhén sárga			1,41	
Határérték / Parametrikus érték			100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100
Megfeleléségi százalék			-		-		-	-		-	-
Jellemző érték			-	<0,02	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	0,99	-
Monitorozási gyakoriság			Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]
2024.07.16	Szabadszállás-Balázspuszt	Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó			1,25		0	0	0	
2024.10.16	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó			12,7		0	0	0	
Határérték / Parametrikus érték			200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0
Megfeleléségi százalék			-		-	-	-	100%	100%	-
Jellemző érték			104	-	6,975	0	0	0	0	0
Monitorozási gyakoriság			4 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszt

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2024.07.16	Szabadszállás-Balázspuszt	Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó	6	
2024.10.16	Szabadszállás-Balázspuszt	Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó	9	

Határérték / Parametrikus érték	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőégi százalék	-	-
Jellemző érték	7,5	8
Monitorozási gyakoriság	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2024.08.13	Szentkirály	Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,							0,41								
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,							0,42								
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,								<1							
Határérték / Parametrikus érték			3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfeleléségi százalék					-		-	-	-	100%							
Jellemző érték			<0,3	-	0,2	0,2	0,4	10,4	0,415	<1	<1	<0,003	<0,2	0,033	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság			3 évente	Nem vizsgálendő	0 db/év	1 db/év	0 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2024.08.13	Szentkirály	Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,		477				megszokott							
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,		479				megszokott				148			
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,													
Határérték / Parametrikus érték			0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfeleléségi százalék				-			-	-		-	-	-	-		-
Jellemző érték			-	478	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			148	0,3		<5
Monitorozási gyakoriság			Nem vizsgálandó	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag
2024.08.13	Szentkirály	Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,								<0,01					7,81			szagtalan
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,				96,7			<0,5	<0,01					7,69			termálvizes
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						<0,02	
Határérték / Parametrikus érték			0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfeleléségi százalék				100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%				-	-	100%	-
Jellemző érték			0,01	<5		96,7	23	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,75	-	<0,02	szagtalan
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]
2024.08.13	Szentkirály	Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,		színtelen			0,63				0,36
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,		színtelen			0,62		322		0,18
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,									

Határérték / Parametrikus érték	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül
Megfelelőségi százalék		-	-		-	-	-		-
Jellemző érték	<1	színtelen	<5	<1	0,625	-	322	-	0,27
Monitorozási gyakoriság	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó	4 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2024.08.13	Szentkirály	Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,		0	0	0		1	
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,		0	0	0	0	2	2
2024.11.05	Szentkirály	Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,							
Határérték / Parametrikus érték			0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék			-	-	100%	100%	-	-	-
Jellemző érték			0	0	0	0	0	1,5	2
Monitorozási gyakoriság			1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2024.06.03	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.06.17	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,06	<0,06	0,1		0,04								
2024.06.17	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,									6,47						
2024.07.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.07.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,07	0,07	0,14		0,04								
2024.08.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.08.22	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,17	0,08	0,25		<0,02								
2024.08.22	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő			0,08	<0,06	0,09		0,04		4,41						
2024.09.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,24	0,06	0,3		0,06								
2024.10.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.10.14	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,16	<0,06	0,2		<0,02								
2024.10.28	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.11.11	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,1	0,07	0,17		0,02								
2024.11.11	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,04		6,3						
2024.11.11	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő															
2024.12.09	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,17	<0,06	0,22		0,16								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-		100%						
Jellemző érték	<0,3	-	0,1	<0,06	0,17	12,3	0,04	<1	6,3	<0,003	<0,2	0,033	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2024.06.03	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.06.17	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		404									0,71		<5
2024.06.17	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,													
2024.07.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.07.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		415									0,73		<5
2024.08.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.08.22	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		392									0,63		<5
2024.08.22	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő		393				megszokott							
2024.09.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.09.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		395									0,48		<5
2024.10.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.10.14	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		401									0,76		<5
2024.10.28	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.11.11	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		402									0,53		<5
2024.11.11	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,		394				megszokott							
2024.11.11	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő													
2024.12.09	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		403									0,61		<5

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-		-
Jellemző érték	-	401	0,17	<0,1	-	megszokott	<1			128	0,63		<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálandó	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2024.06.03	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.06.17	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							3,57	<0,01							
2024.06.17	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,															
2024.07.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.07.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							3,43	<0,01							
2024.08.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.08.22	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							3,49	<0,01				3,97			
2024.08.22	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő				<10				<0,01				6,46	7,53		
2024.09.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							3,39	<0,01							
2024.10.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.10.14	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							3,36	<0,01							
2024.10.28	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.11.11	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							3,58	<0,01							
2024.11.11	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,				<10				<0,01				6,66	7,56		
2024.11.11	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő															
2024.12.09	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,							2,71	<0,01							

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék			-	-	-		100%	100%				100%	-	-	
Jellemző érték	<0,01	<5		<10	8,5	<4	3,43	<0,01	2	<0,01	<0,05	6,46	7,545	-	0,06
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2024.06.03	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.06.17	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.06.17	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,								76,7	
2024.07.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.22	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.22	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő	szagtalan		színtelen			1,2		<10	
2024.09.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.14	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.28	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.11	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.11	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,	szagtalan		színtelen			1,04		82,1	
2024.11.11	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő									
2024.12.09	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,12	-	76,7	-
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2024.06.03	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.06.17	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.06.17	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,								
2024.07.01	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.07.15	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0	0	0	0	2	1
2024.08.05	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.08.22	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		3	
2024.08.22	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő	0,22		0	0	0		nd	
2024.09.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.09.16	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		8	
2024.10.02	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.10.14	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.10.28	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		8	
2024.11.11	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.11.11	Tabdi	Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,	0,53		0	0	0		6	
2024.11.11	Tabdi	Vasút u. 1. (Gondúzó Vendéglő), fogyasztó, vendéglő						0		
2024.12.09	Tabdi	0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	-	-	-
Jellemző érték	0,375	0	0	0	0	0	2	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2024.06.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.06.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.06.12	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,15									
2024.06.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.06.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0,1	<0,06	0,11		0,17									
2024.06.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,13									
2024.07.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.07.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.07.10	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,							0,06									
2024.07.11	Lakitelek	Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,15									
2024.07.22	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,2									
2024.07.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0,15	<0,06	0,18		0,21									
2024.08.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.08.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.08.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			0,14	<0,06	0,19		0,22									
2024.08.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,21									
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.09.11	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,							<0,02		6,09							
2024.09.11	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,								<1								
2024.09.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.09.12	Tiszaalpár	Petőfi Sándor u. 27. (Kálmán Róbert, konyha, csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,09									
2024.09.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			<0,06	<0,06	0,07		0,09									
2024.09.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,09									
2024.10.07	Lakitelek	Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,06									
2024.10.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.10.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.10.21	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,15									
2024.10.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			<0,06	<0,06	0,08		0,11									
2024.11.05	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.11.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.11.18	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			<0,06	<0,06	0,07		0,05									
2024.11.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,07									
2024.11.19	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,							0,03									
2024.12.02	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,																
2024.12.02	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,07									
2024.12.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.12.03	Tiszakécske	075. hrsz. (Bácsvíz Szennyvíztelep, konyha, csap), fogyasztó,							<0,02									
2024.12.12	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,																
2024.12.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,			<0,06	<0,06	0,06		0,08									
2024.12.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,06									

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%							
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	0,065	<10	0,09	<1	6,1	<0,003	<0,2	0,160	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2024.06.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.06.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.06.12	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	573				megszokott								<0,01	
2024.06.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.06.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	570									0,73	0,0687	11,7	0,113	
2024.06.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	599									1,48		10	0,198	
2024.07.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.07.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.07.10	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,	632				megszokott								0,189	
2024.07.11	Lakitelek	Májusi 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,	584				megszokott								<0,01	
2024.07.22	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	620									1,54		10,8	0,158	
2024.07.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	569									0,8	0,0398	12	0,115	
2024.08.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.08.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.08.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	568									0,93	0,0485	11,9	0,122	
2024.08.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	627									1,42		11,6	0,194	
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									59			9,54		
2024.09.11	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	600				megszokott				61				0,143	
2024.09.11	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,														<5
2024.09.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.09.12	Tiszaalpár	Petőfi Sándor u. 27. (Kálmán Róbert, konyha, csap), fogyasztó,	571				megszokott								<0,01	
2024.09.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	574									0,88	0,0507	12,4	0,103	
2024.09.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	585									1,52		9,42	0,192	
2024.10.07	Lakitelek	Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,	583				megszokott								<0,01	
2024.10.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.10.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.10.21	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	702									1,57		15,8	0,119	
2024.10.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	572									0,78	0,035	12,7	0,113	
2024.11.05	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.11.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.11.18	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	578									0,72	0,0454	13,3	0,113	
2024.11.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	575									1,31		8,48	0,123	
2024.11.19	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	593				megszokott								0,113	
2024.12.02	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,														
2024.12.02	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	580				megszokott								<0,01	
2024.12.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.12.03	Tiszakécske	075. hrsz. (Bácsvíz Szennyvíztelep, konyha, csap), fogyasztó,	605				megszokott								0,0937	
2024.12.12	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,														
2024.12.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	573									0,91	0,0277	12,9	0,109	
2024.12.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	587									1,56		9,3	0,129	

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-	100%	-	100%	100%
Jellemző érték	583	0,19	<0,1	-	megszokott	<1			60	1,12	0,0454	11,7	0,113	<5
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	13 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év	13 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2024.06.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.06.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.06.12	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,						<0,01				10,2	7,57			szagtalan	
2024.06.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.06.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	<0,01									
2024.06.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					5,13	<0,01									
2024.07.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.07.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.07.10	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,						0,02					7,89			szagtalan	
2024.07.11	Lakitelek	Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,						<0,01				8,24	7,53			szagtalan	
2024.07.22	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					5,01	0,03									
2024.07.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	<0,01									
2024.08.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.08.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.08.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	0,09									
2024.08.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					5,06	0,02									
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,			115,72												
2024.09.11	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	<10	116,18			5,29	<0,01					8,17			szagtalan	
2024.09.11	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,				<4			<0,5						0,0935		
2024.09.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.09.12	Tiszaalpár	Petőfi Sándor u. 27. (Kálmán Róbert, konyha, csap), fogyasztó,						<0,01				11,5	7,61			szagtalan	
2024.09.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	<0,01				8,57					
2024.09.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					4,98	<0,01									
2024.10.07	Lakitelek	Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,						<0,01				6,61	7,67			szagtalan	
2024.10.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.10.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.10.21	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					5,46	0,03									
2024.10.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	<0,01									
2024.11.05	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.11.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.11.18	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	<0,01									
2024.11.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					5,07	<0,01									
2024.11.19	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,						<0,01					8,16			szagtalan	
2024.12.02	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.12.02	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,						<0,01				11,7	7,63			szagtalan	
2024.12.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.12.03	Tiszakécske	075. hrsz. (Bácsvíz Szennyvíztelep, konyha, csap), fogyasztó,						<0,01					8,06			szagtalan	
2024.12.12	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,															
2024.12.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,					<0,5	0,01									
2024.12.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,					5,49	<0,01									

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül		20
Megfelelőségi százalék	-	-	-	100%	100%	100%	100%			100%	-	-	100%	-		
Jellemző érték		<10	115,95	<4	4,98	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	9,39	7,67	-	0,0935	szagtalan		<1
Monitorozási gyakoriság		13 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év	13 db/év		3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2024.06.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.06.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.06.12	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	színtelen			1,45				0,28	
2024.06.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.06.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.06.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.07.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2024.07.10	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,	színtelen			1,78				0,43	
2024.07.11	Lakitelek	Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,	színtelen			1,63				0,17	
2024.07.22	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									0
2024.08.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.08.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.08.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.11	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	színtelen			1,69		10,3		0,37	
2024.09.11	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,									
2024.09.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.09.12	Tiszaalpár	Petőfi Sándor u. 27. (Kálmán Róbert, konyha, csap), fogyasztó,	színtelen			1,8				0,23	
2024.09.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.09.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.07	Lakitelek	Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,	színtelen			1,56				0,36	
2024.10.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.10.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									0
2024.10.21	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.11.05	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.11.18	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.11.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.19	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	színtelen			2,23				0,2	
2024.12.02	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.12.02	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	színtelen			1,52				0,24	
2024.12.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.12.03	Tiszakécske	075. hrsz. (Bácsvíz Szennyvíztelep, konyha, csap), fogyasztó,	színtelen			1,82				0,18	
2024.12.12	Tiszakécske	Tisزابög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,									
2024.12.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.12.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Eltfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Eltfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-		-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,69	-	10,3	-	0,24	0
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	1 db/év	3 évente	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	13 db/év	Nem vizsgálendő	13 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2024.06.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		24	
2024.06.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		66	
2024.06.12	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	0	0	0		8	
2024.06.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,				0	33	29
2024.06.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0	0	17	32
2024.06.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		25	
2024.07.08	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		1	
2024.07.10	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0	0	0	62	57
2024.07.10	Tiszakécske	Kőrösi u. 2. (Polgármesteri Hivatal, mosogató), fogyasztó,	0	0	0	0	42	
2024.07.11	Lakitelek	Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,	0	0	0	0	2	
2024.07.22	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		92	
2024.07.25	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0	0	0	0	2	2
2024.08.13	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		27	
2024.08.14	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		4	
2024.08.27	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		1	
2024.08.27	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		35	
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		130	
2024.09.11	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,						
2024.09.11	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,		0	0	0	0	75	26
2024.09.11	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,						
2024.09.12	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		5	
2024.09.12	Tiszaalpár	Petőfi Sándor u. 27. (Kálmán Róbert, konyha, csap), fogyasztó,	0	0	0		80	
2024.09.24	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		26	
2024.09.25	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		16	
2024.10.07	Lakitelek	Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,	0	0	0	0	11	
2024.10.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		2	
2024.10.09	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0	0	0	28	15
2024.10.21	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		140	
2024.10.21	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		1	
2024.11.05	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		35	
2024.11.07	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		1	
2024.11.18	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		1	
2024.11.19	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		56	
2024.11.19	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	0	0	0	6	49	
2024.12.02	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		1	
2024.12.02	Tiszaalpár	Alkotmány u. 8. (Tiszatáj Vendéglő, mosogató), fogyasztó,	0	0	0		2	
2024.12.03	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		130	
2024.12.03	Tiszakécske	075. hrsz. (Bácsvíz Szennyvíztelep, konyha, csap), fogyasztó,	0	0	0	0	110	
2024.12.12	Tiszakécske	Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,	0	0	0	9	70	58
2024.12.16	Tiszaalpár	Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont, ,	0		0		3	
2024.12.17	Tiszakécske	Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		87	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	100%	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	26	29
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	13 db/év	26 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2024.12.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.12.16	Szelevény	Halesz, 754. hrsz. (ABC előtt), ejektoros kút,			<0,06	0,06	0,07		<0,02								
2024.12.16	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,															
2024.12.16	Tiszasas	Kinizsi Pál u. 1. (Kinizsi u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		<0,02								
2024.12.17	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.12.17	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,															
2024.12.17	Tiszakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,04								

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%			100%			
Jellemző érték	<0,3	-	<0,06	<0,06	0,06	<10	0,02	<1	3,1	<0,003	<0,2	0,336	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	13 db/év	13 db/év	13 db/év	2 db/év	13 db/év	2 db/év	1 db/év	3 évente	2 db/év	2 db/év	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

[illegible]

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2024.12.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,													
2024.12.16	Szelevény	Halesz, 754. hrsz. (ABC előtt), ejektoros kút,		665				megszokott							
2024.12.16	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,													
2024.12.16	Tiszasas	Kinizsi Pál u. 1. (Kinizsi u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,		695				megszokott							
2024.12.17	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.12.17	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,													
2024.12.17	Tiszakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,		663				megszokott							

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfelelőségi százalék		-	100%		-	-		-	-	-	-		-
Jellemző érték	-	675	0,42	<0,1	-	megszokott	<1			54	1,26		14,2
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálandó	13 db/év	2 db/év	2 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	13 db/év	2 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2024.12.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,															
2024.12.16	Szelevény	Halesz, 754. hrsz. (ABC előtt), ejektoros kút,								<0,01					8,07		
2024.12.16	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,															
2024.12.16	Tiszasas	Kinizsi Pál u. 1. (Kinizsi u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,								<0,01					8,18		
2024.12.17	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.12.17	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,															
2024.12.17	Tiszakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,								<0,01					8,13		

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfelelőségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	97%	100%			100%	-	-	100%
Jellemző érték	<0,01	<5		<10	150	<4	9,73	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	17,50	8,14	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	2 db/év	1 db/év		1 db/év	2 db/év	2 db/év	1 db/év	13 db/év	2 db/év	3 évente	3 évente	13 db/év	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2024.06.10	Cserkesztőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,69		12,8	
2024.06.10	Cserkesztőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,									
2024.06.10	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.06.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.06.13	Kunszentmárton	Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,7		<10	
2024.06.13	Kunszentmárton	Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,									
2024.06.13	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,66		12,9	
2024.06.13	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,									
2024.06.24	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.06.26	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.08	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.08	Tiszainoka	Felszabadulás út 110., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,74			
2024.07.08	Tiszaug	Rákóczi út-Hunyadi út sarok, ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,91			
2024.07.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.07.23	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.08.12	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.12	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,									
2024.08.12	Tiszakürt	Fő u. 71. (Felszabadulás u.), ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,66			
2024.08.14	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.08.14	Csépa	Béke u. 232 ., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			2,23			
2024.08.14	Kunszentmárton	Álmos u. (Epres kert), ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,83		10,9	
2024.08.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.08.27	Kunszentmárton	Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,									
2024.08.27	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,									
2024.08.29	Nagyрэv	Árpád út 88., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,99		<10	
2024.08.29	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.09	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.09	Cserkesztőlő	Színyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha	szaftalan		színtelen			1,7			
2024.09.09	Tiszasas	Szólóhegyi u. 8., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,69			
2024.09.10	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.09.10	Szelevény	Rákóczi út 36., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,73			
2024.09.23	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.24	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.10.07	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,61			
2024.10.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha	szaftalan		színtelen			1,61		10,4	
2024.10.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha									
2024.10.07	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.10.07	Kunszentmárton	Haladás u. 8., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,6		<10	
2024.10.21	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.24	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.10.24	Kunszentmárton	Haladás u. 8., ejektoros kút,									
2024.10.24	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,									
2024.11.04	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.04	Nagyрэv	Kossuth út 39., ejektoros kút,	benzin szagú		színtelen			0,99		14,4	
2024.11.07	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.11.07	Tiszakürt	Fő u. 17. (Vörösmarty u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,63			
2024.11.07	Kunszentmárton	Szentesi u. 22., ejektoros kút,	termálvizes		színtelen			1,78		13,7	
2024.11.18	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.11.18	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			2			
2024.11.20	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.20	Nagyрэv	Zsidóhalom tanya 22., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,97		12,9	
2024.11.22	Kunszentmárton	Haladás u. 8., ejektoros kút,									
2024.12.02	Cserkesztőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.12.02	Cserkesztőlő	Zöldmező u. 5., ejektoros kút,	szaftalan		színtelen			1,86			
2024.12.03	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.12.03	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,									

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraktór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2024.12.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,									
2024.12.16	Szelevény	Halesz, 754. hrsz. (ABC előtt), ejektoros kút,	szagtalan		színtelen			1,74			
2024.12.16	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,									
2024.12.16	Tiszasas	Kinizsi Pál u. 1. (Kinizsi u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,	szagtalan		színtelen			1,82			
2024.12.17	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.12.17	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,									
2024.12.17	Tiszakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,	szagtalan		színtelen			2,65			

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfelelőségi százalék	-		-	-	-	-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	1,735	-	11,85	-
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	3 évente	13 db/év	1 db/év	3 évente	13 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	13 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2024.06.10	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,	0,53		0	0	0	5	100	200
2024.06.10	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,								
2024.06.10	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.06.13	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		0	0	0	0	0	8	6
2024.06.13	Kunszentmárton	Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,	0,23		0	0	0	6	19	17
2024.06.13	Kunszentmárton	Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,								
2024.06.13	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,	0,27		0	11	0	1	40	16
2024.06.13	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,								
2024.06.24	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		2	
2024.06.26	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		nd	
2024.07.08	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		8	
2024.07.08	Tiszainoka	Felszabadulás út 110., ejektoros kút,	0,32		0	0	0	0	2	
2024.07.08	Tiszaug	Rákóczi út-Hunyadi út sarok, ejektoros kút,	0,24		0	0	0	0	6	
2024.07.11	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		nd	
2024.07.23	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.07.25	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		4	
2024.08.12	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0	0	0	220	45	21
2024.08.12	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,								
2024.08.12	Tizsakürt	Fő u. 71. (Felszabadulás u.), ejektoros kút,	0,28		0	0	0	0	29	
2024.08.14	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		14	
2024.08.14	Csépa	Béke u. 232. , ejektoros kút,	0,5		0	0	0	0	3	
2024.08.14	Kunszentmárton	Álmos u. (Epres kert), ejektoros kút,	0,59		0	0	0	0	39	
2024.08.27	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		1	
2024.08.27	Kunszentmárton	Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,			0	0	0	0	9	3
2024.08.27	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,			0	27	0	0	39	36
2024.08.29	Nagyrév	Árpád út 88., ejektoros kút,	0,38		0	0	0	0	61	
2024.08.29	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		8	
2024.09.09	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.09.09	Cserkeszőlő	Szinyei Merse Pál u. 1. (Óvoda), fogyasztó, konyha	0,12		0	0	0	0	1	
2024.09.09	Tiszasas	Szőlőhegyi u. 8., ejektoros kút,	0,22		0	0	0	0	2	
2024.09.10	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		0	0	0	0	0	1	1
2024.09.10	Szelevény	Rákóczi út 36., ejektoros kút,	0,4		0	0	0	0	1	
2024.09.23	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.09.24	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		1	
2024.10.07	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.10.07	Tiszainoka	Kossuth út 2., ejektoros kút,	0,25		0	0	0	0	3	
2024.10.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha	0,3		0	0	0	0	2	1
2024.10.07	Tiszaug	Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha								
2024.10.07	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		2	
2024.10.07	Kunszentmárton	Haladás u. 8., ejektoros kút,	0,37		0	0	0	52	84	
2024.10.21	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0	0	0	0	5	4
2024.10.24	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		nd	
2024.10.24	Kunszentmárton	Haladás u. 8., ejektoros kút,			0	0	0	5	3	2
2024.10.24	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,			0	6	0	0	39	19
2024.11.04	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0	0	0	0	1	1
2024.11.04	Nagyrév	Kossuth út 39., ejektoros kút,	0,3		0	0	0	0	29	
2024.11.07	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		nd	
2024.11.07	Tizsakürt	Fő u. 17. (Vörösmarty u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,	0,32		0	0	0	0	2	
2024.11.07	Kunszentmárton	Szentesi u. 22., ejektoros kút,	0,37		0	0	0	0	4	
2024.11.18	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		1	
2024.11.18	Csépa	Béke u. 8., ejektoros kút,	0,3		0	0	0	0	7	
2024.11.20	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		3	
2024.11.20	Nagyrév	Zsidóhalom tanya 22., ejektoros kút,	0,22		0	0	0	0	7	
2024.11.22	Kunszentmárton	Haladás u. 8., ejektoros kút,			0	0	0	0	2	1
2024.12.02	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.12.02	Cserkeszőlő	Zöldmező u. 5., ejektoros kút,	0,25		0	0	0	0	1	
2024.12.03	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,		0	0	0	0	0	1	1
2024.12.03	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,			0	43	0	0	6	1

Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2024.12.16	Csépa	Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont, ,			0		0		1	
2024.12.16	Szelevény	Halesz, 754. hrsz. (ABC előtt), ejektoros kút,	0,44		0	0	0	0	3	
2024.12.16	Tiszasas	Alpári u. 48., ejektoros kút,			0	0	0	0	1	2
2024.12.16	Tiszasas	Kinizsi Pál u. 1. (Kinizsi u. - Fő u. sarok), ejektoros kút,	0,33		0	0	0	0	21	
2024.12.17	Cserkeszőlő	Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		6	
2024.12.17	Cserkeszőlő	Korhány dűlő 18., ejektoros kút,			0	0	0	0	3	2
2024.12.17	Tiszakürt	Petőfi u. 30., ejektoros kút,	0,2		0	0	0	0	2	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	-	-	89%	100%	-	-	-
Jellemző érték	0,3	0	0	0	0	0	3	2,5
Monitorozási gyakoriság	13 db/év	2 db/év	13 db/év	13 db/év	26 db/év	13 db/év	26 db/év	2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]	Epiklórhidrin [µg/l]
2024.06.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,09	0,17	0,26		0,09									
2024.06.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.07.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,28	0,22	0,5		0,14									
2024.07.03	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,23		4,84							
2024.07.15	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.08.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,48	<0,06	0,5		0,9									
2024.08.21	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.09.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,28	0,11	0,39		<0,02									
2024.09.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.09.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,25	0,07	0,32		<0,02									
2024.10.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.10.17	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,			<0,06	<0,06	<0,06		0,06		5,17							
2024.10.28	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			0,07	0,06	0,13		0,04									
2024.11.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																
2024.11.25	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,																
2024.11.25	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,17	0,19		0,04									
2024.11.25	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,																
2024.11.25	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,							0,11									
2024.11.25	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,																
2024.12.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,																

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50	0,10
Megfelelőségi százalék			-	100%	-	-	-		100%							
Jellemző érték	<0,3	-	0,09	0,07	0,26	<10	0,075	<1	5,0	<0,003	<0,2	0,060	-	<5	<1	-
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	4 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]
2024.06.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	527				megszokott					0,99		14,9		
2024.06.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.07.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	533				megszokott					1,07		14,2		
2024.07.03	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,	553				megszokott									
2024.07.15	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.08.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	516				megszokott					1,12		7,22		
2024.08.21	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.09.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	534				megszokott					0,83		16,8		
2024.09.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.09.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	528				megszokott					0,94		17,4		
2024.10.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.10.17	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,	547				megszokott									
2024.10.28	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	530				megszokott					1,09		15,4		
2024.11.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														
2024.11.25	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,														
2024.11.25	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	532				megszokott					1,15		15,6		
2024.11.25	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,														
2024.11.25	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,									68					
2024.11.25	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,									60					
2024.12.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,														

Határérték / Parametrikus érték	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250	0,7	25
Megfelelőségi százalék	-			-	-		-	-	-	-		-		
Jellemző érték	532	0,16	<0,1	-	megszokott	<1			64	1,07		15,4	<0,01	<5
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	3 évente	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év	1 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]	Szag	Szelén [µg/l]
2024.06.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2024.06.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.07.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2024.07.03	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,						0,02					8			szagtalan	
2024.07.15	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.08.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					0,6	0,02								szagtalan	
2024.08.21	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2024.09.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2024.10.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.10.17	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,						<0,01					8,09			szagtalan	
2024.10.28	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01				25,3				szagtalan	
2024.11.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.11.25	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,															
2024.11.25	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,					<0,5	<0,01								szagtalan	
2024.11.25	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,															
2024.11.25	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,															
2024.11.25	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,															
2024.12.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20
Megfelelőségi százalék	-	-	-		100%	100%				100%	-	-		-	
Jellemző érték		<10	110	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	25,30	8,045	-	<0,02	szagtalan	<1
Monitorozási gyakoriság		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	4 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	1 db/év	4 db/év	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]
2024.06.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,19	
2024.06.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,39	0
2024.07.03	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,	színtelen			1,27				0,28	
2024.07.15	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,41	
2024.08.21	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,27	
2024.09.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,22	
2024.10.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.17	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,	színtelen			1,24				0,31	
2024.10.28	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,28	
2024.11.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.25	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,									0
2024.11.25	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,								0,12	
2024.11.25	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,									
2024.11.25	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,									
2024.11.25	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,									
2024.12.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0
Megfelelőségi százalék	-	-		-	-	-	-	-	-
Jellemző érték	színtelen	<5	<1	1,255	-	32,9	-	0,28	0
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év	Nem vizsgálendő	4 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa- szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C- on [szám/ml]	Telepszám 37°C- on [szám/ml]
2024.06.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		3	
2024.06.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		1	
2024.07.03	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0	0	0	0	2	1
2024.07.03	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,	0	7	0		7	
2024.07.15	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		3	
2024.08.05	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		1	
2024.08.21	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		1	
2024.09.02	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		7	
2024.09.16	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		5	
2024.09.30	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		5	
2024.10.17	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		1	
2024.10.17	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,	0	0	0		4	
2024.10.28	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		1	
2024.11.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		3	
2024.11.25	Törtel	Ceglédi út 83., ejektoros kút,	0	0	0	0	4	1
2024.11.25	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		3	
2024.11.25	Törtel	Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,	0	0	0	0	13	8
2024.11.25	Törtel	Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,						
2024.11.25	Törtel	Wesselényi út 41., ejektoros kút,						
2024.12.11	Törtel	Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,	0		0		7	

Határérték / Parametrikus érték	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfelelőségi százalék	-	80%	100%	-	-	-
Jellemző érték	0	0	0	0	3	1
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	1,2-Diklóretán [µg/l]	Akrilamid [µg/l]	Szabad aktív klór [mg/l]	Kötött aktív klór [mg/l]	Összes aktív klór [mg/l]	Alumínium [µg/l]	Ammóniumion [mg/l]	Antimon [µg/l]	Arzén [µg/l]	Benzo[a]pirén [µg/l]	Benzol [µg/l]	Bór [mg/l]	Bromát [µg/l]	Cianid [µg/l]	cisz-Diklóretén [µg/l]
2024.06.11	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,11	0,27	0,38		0,46								
2024.06.11	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,47								
2024.06.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.07.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,1	0,31	0,41		0,36								
2024.07.22	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.08.13	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,24	0,16	0,4		0,38								
2024.08.28	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,16	0,07	0,23		0,46								
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,			<0,06	<0,06	<0,06		0,48		1,75						
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,								<1							
2024.09.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.10.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,12	0,27	0,39		0,4								
2024.10.21	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.11.06	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0,06	0,29	0,35		0,29								
2024.11.18	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.12.04	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			<0,06	0,38	0,39		0,37								
2024.12.04	Városföld	Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház			<0,06	<0,06	<0,06		0,37								
2024.12.16	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	3,0	0,10	nincs meghatározva	3,00	nincs meghatározva	200	0,5	10	10	0,010	1,0	1,5	10	50	50
Megfeleléségi százalék			-	100%	-	-	-	100%	100%						
Jellemző érték	<0,3	-	0,08	0,215	0,365	<10	0,39	<1	1,8	<0,003	<0,2	<0,03	-	<5	<1
Monitorozási gyakoriság	3 évente	Nem vizsgálendő	4 db/év	4 db/év	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	3 évente	Nem vizsgálendő	3 évente	3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Epiklórhidrin [µg/l]	Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) [µS/cm]	Fluoridion [mg/l]	Higany [µg/l]	Indikatív dózis [mS/év]	Íz	Kadmium [µg/l]	Kalcium [mg/l]	Kálium [mg/l]	Keménység (összes) [mg/l CaO]	Kémiai oxigénigény (ps) [mg/l O2]	Klorát [mg/l]	Kloridion [mg/l]
2024.06.11	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		440									1,53		<5
2024.06.11	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,		446				megszokott							
2024.06.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.07.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		449									1,33		<5
2024.07.22	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.08.13	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		440									0,89		<5
2024.08.28	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		470									1,31		<5
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,										171			
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,		471				megszokott							
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,													
2024.09.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.10.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		467									1,36		<5
2024.10.21	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.11.06	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		465									1,39		<5
2024.11.18	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													
2024.12.04	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		471									1,27		<5
2024.12.04	Városföld	Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház		472				megszokott							
2024.12.16	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,													

Határérték / Parametrikus érték	0,10	2500	1,5	1,0	0,10	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	5,0	nincs meghatározva	nincs meghatározva	50 - 350	5,0	0,7	250
Megfelelőségi százalék		-			-	-		-	-	-	-		-
Jellemző érték	-	466	0,15	<0,1	-	megszokott	<1			171	1,33		<5
Monitorozási gyakoriság	Nem vizsgálandó	4 db/év	3 évente	1 db/év	Korábbi eredmények alapján nem	4 db/év	1 db/év			1 db/év			1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Klorit [mg/l]	Króm [µg/l]	Magnézium [mg/l]	Mangán [µg/l]	Nátrium [mg/l]	Nikkel [µg/l]	Nitrátion [mg/l]	Nitrition [mg/l]	Ólom [µg/l]	Policiklikus aromás szénhidrogének [µg/l]	Összes peszticid [µg/l]	Összes trihalometán [µg/l]	pH	Radon [Bq/l]	Réz [mg/l]
2024.06.11	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2024.06.11	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,								<0,01					7,6		
2024.06.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.07.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2024.07.22	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.08.13	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,52	<0,01							
2024.08.28	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,				25,7			<0,5	<0,01				<1	7,7		
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,		<5				<4			<0,5						<0,02
2024.09.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.10.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2024.10.21	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.11.06	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							0,57	<0,01							
2024.11.18	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															
2024.12.04	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,							<0,5	<0,01							
2024.12.04	Városföld	Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház								<0,01					7,61		
2024.12.16	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,															

Határérték / Parametrikus érték	0,7	25	nincs meghatározva	50	200	20	50	0,5	10	0,10	0,50	50	6,5 - 9,5	100	2,0
Megfeleléségi százalék		100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%			100%	-	-	100%
Jellemző érték	<0,01	<5		25,7	15,6	<4	<0,5	<0,01	<0,5	<0,01	<0,05	<1	7,61	-	<0,02
Monitorozási gyakoriság	1 db/év	1 db/év		4 db/év	1 db/év	1 db/év	1 db/év	4 db/év	1 db/év	3 évente	3 évente	1 db/év	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálendő	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Szag	Szelén [µg/l]	Szín	Szulfát [mg/l]	Tetraklór-etilén + Triklór-etilén [µg/l]	TOC [mg/l]	Trícium [Bq/l]	Vas [µg/l]	Vinil-klorid [µg/l]
2024.06.11	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.06.11	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,	szagtalan		színtelen			2,08			
2024.06.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.07.22	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.13	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.08.28	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,	szagtalan		színtelen			2,13		75	
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,									
2024.09.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.10.21	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.06	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.11.18	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.12.04	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									
2024.12.04	Városföld	Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház	szagtalan		színtelen			2,31			
2024.12.16	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,									

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	20	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	250	10	Nincs szokatlan változás	100	200	0,50
Megfeleléségi százalék	-		-	-		-	-	-	
Jellemző érték	szagtalan	<1	színtelen	<5	<1	2,13	-	75	-
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	3 évente	4 db/év	1 db/év	3 évente	4 db/év	Korábbi eredmények alapján nem vizsgálandó	4 db/év	Nem vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje	Település	Mintavételi hely	Zavarosság [FNU]	Clostridium perfringens szám beleértve a spórákat is [szám/100ml]	Coliform baktériumok [szám/100 ml]	Enterococcusok száma [szám/100 ml]	Escherichia coli szám [szám/100 ml]	Pseudomonas aeruginosa-szám [szám/100 ml]	Telepszám 22°C-on [szám/ml]	Telepszám 37°C-on [szám/ml]
2024.06.11	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.06.11	Városföld	Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,	0,3		0	0	0	0	2	
2024.06.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.07.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,		0	0	0	0	0	1	2
2024.07.22	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.08.13	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.08.28	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		6	
2024.09.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,								
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,	0,26		0	0	0	0	3	2
2024.09.09	Városföld	Dózsa György u. 41-43. (Óvoda), fogyasztó,								
2024.09.24	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.10.09	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		3	
2024.10.21	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		2	
2024.11.06	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.11.18	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	
2024.12.04	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		nd	
2024.12.04	Városföld	Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház	0,32		0	0	0	0	nd	
2024.12.16	Városföld	Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont), ,			0		0		1	

Határérték / Parametrikus érték	Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül	0	0	0	0	0	Nincs szokatlan változás	Nincs szokatlan változás
Megfeleléségi százalék	-	-	-	100%	100%	-	-	-
Jellemző érték	0,3	0	0	0	0	0	2	2
Monitorozási gyakoriság	4 db/év	1 db/év	4 db/év	4 db/év	8 db/év	4 db/év	8 db/év	1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki